


APLIQUES DE PARED LED



BALIZA EMPOTRABLE LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO IDEAL ESCALERAS

Alimentación	170-265V AC
Tamaño	85X85H mm
Tamaño de corte	60X60 mm
Fuente Lumínica	Cob Led
IRC	80
Lúmenes	120
Material	PCB Ignífugo
Protección IP	IP20
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	4500K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

SKU: GUMUG

Price: 6,93€ IVA incluido



APLIQUE LED BLANCO PARA PARED 20W

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	90º
Tamaño	200X150X150 mm
Fuente Lumínica	Epistar Cob Led
IRC	80
Lúmenes	1700
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	3000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUMUU

Price: 45,02€ IVA incluido




APLIQUE LED BLANCO PARA PARED 10W

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	90º
Tamaño	100X150X150 mm
Fuente Lumínica	Epistar Cob Led
IRC	80
Lúmenes	800
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	3000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUMK2

Price: 35,66€ IVA incluido



APLIQUE LED MODERNO BLANCO DE LUZ ORIENTABLE 10W

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	10-90º
Tamaño	310X80HX55 mm
Fuente Lumínica	SMD EPISTAR
IRC	80
Lúmenes	820
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	40000
Temperatura de color	3000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUY4A

Price: 34,11€ IVA incluido




APLIQUE LED MODERNO BLANCO DE LUZ ORIENTABLE 5W

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	10-90º
Tamaño	160X55X80H mm
Fuente Lumínica	SMD EPISTAR
IRC	80
Lúmenes	420
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	5
Vida útil estimada (H)	40000
Temperatura de color	3000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUUP3

Price: 25,71€ IVA incluido




APLIQUE LED CON FORMA DE BOMBILLA 22W

Alimentación	170-265V AC
Tamaño	175X37X235H mm
Fuente Lumínica	SMD EPISTAR
IRC	80
Lúmenes	1600
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	22
Vida útil estimada (H)	25000
Temperatura de color	3000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GU1U1

Price: 21,61€ IVA incluido



APLIQUE LED DECORATIVO CON REPISA 32W

Alimentación	170-265V AC
Tamaño	279X48X279H mm
Fuente Lumínica	SMD EPISTAR
IRC	80
Lúmenes	2300
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	32
Vida útil estimada (H)	25000
Temperatura de color	3000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años

[Más información](#)

SKU: GUY3P

Price: 27,01€ IVA incluido



ESPEJO PARA BAÑO CON LED INTEGRADO 15W RECTANGULAR CCT

Tamaño	700HX500 mm
Vatios	15
Temperatura de color	CCT
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Aluminio

[Más información](#)

SKU: GUUHZ

Price: 124,25€ IVA incluido



ESPEJO PARA BAÑO CON LED INTEGRADO 15W OVALADO CCT

Tamaño	700HX500 mm
Vatios	15
Temperatura de color	CCT
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Aluminio/Cristal

[Más información](#)

SKU: GUUYM

Price: 136,05€ IVA incluido



APLIQUE DE PARED MINIMALISTA LED 6W IP54

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	10º-90º
Tamaño	100X100X100
Fuente Lumínica	COB Epistar
IRC	80
Lúmenes	540
Material	Aluminio
Protección IP	IP54
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	3000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUMP1

Price: 23,17€ IVA incluido



APLIQUE DE PARED CILINDRICO 2 X GU10 IP54

Ángulo de Apertura (º)	36
Tamaño	191X112 mm
Fuente Lumínica	2XGU10
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP54
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: GUY9A

Price: 14,31€ IVA incluido



APLIQUE EXTERIOR CUADRADO LED CUBO NEGRO 6W IP54

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	10º-90º
Tamaño	100X100X100
Fuente Lumínica	COB Epistar
IRC	80
Lúmenes	540
Material	Aluminio
Protección IP	IP54
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	3000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: GUUZH

Price: 23,17€ IVA incluido



FOCO DOBLE LED EXTERIOR CON 2 PUNTOS DE LUZ DE 3W IP54

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	36
Tamaño	130X112H mm
Fuente Lumínica	Cob
IRC	80
Lúmenes	540
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP54
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUUT5

Price: 20,62€ IVA incluido



APLIQUE BLANCO CILINDRICO CON DOS CASQUILLOS GU10 IP54

Ángulo de Apertura (º)	36
Tamaño	191X112 mm
Fuente Lumínica	2XGU10
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP54
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: GUMY1

Price: 14,31€ IVA incluido



APLIQUE EXTERIOR TUBO GRIS 2 X GU10 IP54

Ángulo de Apertura (º)	36º
Tamaño	66X90X150H mm
Fuente Lumínica	2XGU10
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP54
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Gris
Forma	cilíndrico

[Más información](#)

SKU: 49536

Price: 14,13€ IVA incluido



APLIQUE LED PARA ESPEJO DE BANO 15W CON ENCHUFE

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	682X55X65H mm
Fuente Lumínica	Smd
IRC	80
Lúmenes	1200
Material	Aluminio
Protección IP	IP44
Vatios	15
Vida útil estimada (H)	30000H
Temperatura de color	6500K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUK6ZPP

Price: 46,67€ IVA incluido



APLIQUE EXTERIOR RECTANGULAR DE PARED BLANCO 2 X GU10 IP54

Ángulo de Apertura (º)	36
Tamaño	150HX90X70 mm
Fuente Lumínica	2XGU10
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP54
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	cilíndrico

[Más información](#)

SKU: 43953

Price: 14,98€ IVA incluido



APLIQUE RECTANGULAR DE EXTERIOR GRIS 2 X GU10 IP54

Ángulo de Apertura (º)	36
Tamaño	150HX90X70 mm
Fuente Lumínica	2XGU10
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP54
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Gris

[Más información](#)

SKU: 43955

Price: 14,98€ IVA incluido



FOCO EXTERIOR NEGRO DE PARED 2 X GU10 IP54

Ángulo de Apertura (º)	36
Tamaño	150HX90X70 mm
Fuente Lumínica	2XGU10
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP54
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: 43958

Price: 16,77€ IVA incluido



APLIQUE EXTERIOR TUBO BLANCO 2 X GU10 IP54

Ángulo de Apertura (º)	36º
Tamaño	66X90X150H mm
Fuente Lumínica	2XGU10
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP54
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	cilíndrico

[Más información](#)

SKU: 46733

Price: 16,77€ IVA incluido




APLIQUE PEQUEÑO BLANCO CURVADO GU10 IP54

Ángulo de Apertura (°)	36°
Tamaño	67X90X80H mm
Material	Aluminio/Cristal
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: 48507

Price: 10,60€ IVA incluido



APLIQUE EN FORMA DE CUBO NEGRO PEQUEÑO GU10 IP54

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	36°
Tamaño	90x62x80H mm
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP54
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: 48509

Price: 11,66€ IVA incluido



APLIQUE EN FORMA DE CUBO GRIS PEQUEÑO GU10 IP54

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	36°
Tamaño	90x62x80H mm
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP54
Certificados	CE - ROHS



APLIQUE ORIENTABLE PARA EXTERIOR CON BOMBILLA GU10 6W

Peso	0.680000
Vatios	6
Alimentación	175-265V
IRC	80
Lúmenes	510
Ángulo de	

Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Gris

[Más información](#)

SKU: 48511

Price: 10,60€ IVA incluido

Apertura (º)	38º
Eficacia luminosa	85lm/w
Protección IP	IP54
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Eficiencia Energética	A
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/Cristal
Garantía	2 años
Acabado	Negro


[Más información](#)

SKU: 1438

Price: 30,18€ IVA incluido




APLIQUE LED DE ALUMINIO COLOR NEGRO 6W EXTERIOR IP54 GU10



Peso	0.455000
Vatios	6
Alimentación	175-265V
IRC	80
Lúmenes	510
Ángulo de Apertura (º)	38º
Eficacia luminosa	85lm/w



APLIQUE DOBLE EXTERIOR LUZ 12W IP54 GU10



Peso	0.770000
Vatios	2 x 6W GU10
Alimentación	175-265V
IRC	80
Lúmenes	1020
Ángulo de Apertura (º)	38º
Eficacia luminosa	85lm/w
Protección IP	IP54

Protección IP	IP54
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Eficiencia Energética	A
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/Cristal
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: 1439

Price: 20,75€ IVA incluido

Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Eficiencia Energética	A
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/Cristal
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: 1430

Price: 36,60€ IVA incluido



APLIQUE PARED EXTERIOR LED BIDIRECCIONAL 12W CON DOS GU10

Peso	0.800000
Vatios	12
Alimentación	220 - 240V
IRC	80
Lúmenes	1020
Ángulo de Apertura (º)	38º
Eficacia luminosa	85lm/w
Protección IP	IP54
Temperatura de color	3000K, 4000K,



APLIQUE DOBLE DE PARED O TECHO BLANCO GU10

Peso	0.700000
Acabado	Blanco
Casquillo	GU10
Protección IP	IP20
Tamaño	25 x 70 x 10,1 cm
Garantía	2 años

[Más información](#)

SKU: 8132

Price: 22,16€ IVA incluido

	6000K
Eficiencia Energética	A
Casquillo	GU10
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/Cristal
Garantía	2 años
Acabado	Negro
Tamaño	6,3 x 6,3 x 17 cm

[Más información](#)

SKU: 1431

Price: 41,49€ IVA incluido



BARRA DE 3 FOCOS EN LÍNEA BLANCOS ORIENTABLES GU10



Peso	1.000000
Acabado	Blanco
Casquillo	GU10
Protección IP	IP20
Tamaño	45 x 7,5 x 11 cm
Garantía	2 años

[Más información](#)

SKU: 8133

Price: 32,61€ IVA incluido



FOCO DE TECHO BLANCO ORIENTABLE PARA GU10



Peso	0.200000
Protección IP	IP20
Garantía	2 años
Tamaño	6,5 x 8 x 13 cm
Acabado	Blanco
Casquillo	GU10

[Más información](#)

SKU: 8130

Price: 6,47€ IVA incluido



APLIQUE LED LINEAL 5W ANTIDESLUMBRA NTE UGR 17

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	30º
Tamaño	137X32X60H mm
Factor de Potencia	0.9
Fuente Lumínica	Smd 3030 Osram
IRC	90
Lúmenes	600
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
UGR	17
Vatios	5
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4500K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: GUYH2

Price: 15,85€ IVA incluido



APLIQUE LED LINEAL 10W ANTIDESLUMBRA NTE UGR 17

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	30º
Tamaño	270X32X60H mm
Factor de Potencia	0.9
Fuente Lumínica	Smd 3030 Osram
IRC	90
Lúmenes	1200
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
UGR	17
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4500K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: GUYZA

Price: 23,23€ IVA incluido



APLIQUE DE PARED O TECHO CINEMA PARA 1XE27

Casquillo	1XE27
Tamaño	170X380H mm
Material	Metal
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: GUYPP

Price: 26,83€ IVA incluido



APLIQUE DE PARED O TECHO CINEMA PARA 1XGU10

Casquillo	1XGU10
Tamaño	90X240H mm
Material	Metal
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: GUMK3

Price: 12,43€ IVA incluido



LUZ LED CON BATERIA RECARGABLE Y SENSOR DE MOVIMIENTO 3W CON IMAN

Alimentación	5v DC
Tamaño	38x120x17H mm
Fuente Lumínica	Smd Led
Lúmenes	210lm
Material	Abs/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	3
Vida útil	



LUZ LED REDONDA CON BATERIA RECARGABLE Y SENSOR DE MOVIMIENTO 3W CON IMAN

Alimentación	5v DC
Tamaño	80 x 80 x 20H mm
Fuente Lumínica	Smd Led
Lúmenes	210
Material	Abs/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	3

estimada (H)	25000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUUP8

Price: 8,92€ IVA incluido

Vida útil estimada (H)	25000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GU14M

Price: 4,11€ IVA incluido



APLIQUE BLANCO PARA ESPEJOS O CUADROS 10W IP44

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	210X120H mm
Fuente Lumínica	Smd 2835
Lúmenes	800
Material	Metal
Protección IP	IP44
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años



APLIQUE CROMADO PARA ESPEJOS O CUADROS 12W IP44

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	400X50H mm
Fuente Lumínica	Smd 2835
Lúmenes	960
Material	Metal
Protección IP	IP44
Vatios	12W
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años

Acabado Blanco

[Más información](#)

SKU: GUM24

Price: 27,19€ IVA incluido



**FOCO GU10 DE
SUPERFICIE
ORIENTABLE
CON BORDE
ESTILO MADERA**

Alimentación	220-240V AC
Tamaño	72X132H mm
Fuente Lumínica	GU10
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUY8P

Price: 8,86€ IVA incluido

Acabado Metal

[Más información](#)

SKU: GU16M

Price: 22,86€ IVA incluido



**2 FOCOS
BLANCOS DE
SUPERFICIE
ORIENTABLE**

Alimentación	220-240V AC
Tamaño	260X136H mm
Fuente Lumínica	GU10
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Casquillo	GU10

[Más información](#)

SKU: GUYGY

Price: 22,16€ IVA incluido



FOCO GU10 DE SUPERFICIE ORIENTABLE CON BORDE ESTILO MADERA DOBLE

Alimentación	220-240V AC
Tamaño	300X145H mm
Fuente Lumínica	2XGU10
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUYG6

Price: 24,13€ IVA incluido



3 FOCOS BLANCOS DE SUPERFICIE ORIENTABLE

Alimentación	220-240V AC
Tamaño	410X137H mm
Fuente Lumínica	3 x GU10
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Casquillo	GU10

[Más información](#)

SKU: GUUYT

Price: 31,24€ IVA incluido



3 FOCOS CON BORDE CROMADO DE SUPERFICIE ORIENTABLE

Alimentación	220-240V AC
Tamaño	410X150H mm
Fuente Lumínica	3 x GU10
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUY9Y

Price: 33,31€ IVA incluido



FOCO GU10 DE SUPERFICIE ORIENTABLE CON BORDE ESTILO MADERA TRIPLE

Casquillo	3XGU10
Tamaño	410X110X145H mm
Material	Metal
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUU41

Price: 33,31€ IVA incluido



2 FOCOS CON BORDE CROMADO DE SUPERFICIE ORIENTABLE

Casquillo	2XGU10
Tamaño	305X80X160H mm
Material	Metal
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia	



APLIQUE LED EN FORMA DE ESPIRAL BLANCO 12W

Peso	0.900000
Vatios	12
Alimentación	85-265V
Temperatura de color	3000K
IRC	80
Material	Aluminio
Eficiencia	

Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUUU8

Price: 24,13€ IVA incluido

Energética	A+
Lúmenes	1200
Ángulo de Apertura (º)	360º
Eficacia luminosa	100Lm/w
Certificados	CE - ROHS
Vida útil estimada (H)	50000H
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Acabado	Blanco
Forma	espiral
Tamaño	24,5 x 12 cm

[Más información](#)

SKU: APLISTO1

Price: 46,98€ IVA incluido



APLIQUE LED CON FORMA DE ECLIPSE 5W BLANCO

Peso	0.900000
Temperatura de color	3000K
Vatios	5
Alimentación	85V-265V
IRC	80
Material	Aluminio/Acero
Eficiencia Energética	A+



APLIQUE LED INTERIOR EFECTO DOBLE CUADRADO 12W

Peso	2.500000
Temperatura de color	3000K
Vatios	12
Alimentación	85V-265V
IRC	85
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+

Lúmenes	640
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	130lm/w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP40
Vida útil estimada (H)	50000
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Forma	Circular
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: ECLIPSE1


Price: 32,61€ IVA incluido

Eficacia luminosa	100Lm/w
Protección IP	IP20
Tamaño	19 x 19 x 6 cm
Garantía	3 años
Acabado	Blanco
Forma	Cuadrado

[Más información](#)


SKU: 8221

Price: 32,20€ IVA incluido



APLIQUE DE TRES CIRCUNFERENCIAS LED INTERIOR 24W

Peso	0.900000
Vatios	24
Alimentación	85V - 265V
Temperatura de color	3000K
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Eficacia luminosa	140lm/w



APLIQUE BLANCO O NEGRO CON FORMA DE REGALÍ 10W EXTERIOR-INTERIOR

Peso	0.650000
Acabado	Blanco, Negro
Temperatura de color	3000K
Vatios	10
Alimentación	220 - 240V
IRC	80
Material	

Protección IP	IP20	Aluminio/Cristal
Tamaño	43 x 26 x 4 cm	Eficiencia Energética
Garantía	3 años	A+
Acabado	Blanco	Lúmenes
Forma	Circular	1100
		Ángulo de Apertura (º)
		240º
		Eficacia luminosa
		110lm/w

[Más información](#)

SKU: 8222


Price: 60,81€ IVA incluido

Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP65
Tamaño	18 x 12,5 x 6,5 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Protección IK	10
Garantía	3 años

[Más información](#)

SKU: 90440

Price: 26,08€ IVA incluido



APLIQUE LED OSRAM LUZ BIDIRECCIONAL 36W UGR16

Peso	0.000000
Temperatura de color	3000K
Vatios	36
Alimentación	220 - 240V
IRC	90
Material	Aluminio/PMMA
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	3960
Ángulo de Apertura (º)	80
Eficacia luminosa	110lm/w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP44
Vida útil estimada (H)	30000
Tamaño	11,8 x 2,2 x 8,5 cm
Factor de Potencia	0,91
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
UGR	16
Garantía	3 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: LS2285-AP
Price: 0,00€ IVA incluido