

# APLIQUES DE EXTERIOR LED



## PLAFÓN LED REDONDO BLANCO 20W 21,9CM IP65 2000LM EN 6000K O 4500K

Alimentación	110-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,9
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Epistar Smd-Led
Garantía	2 años
IRC	70
Lúmenes	2000
Material	PC
Protección IP	IP65
Regulable	No
Tamaño	21,9 x 6,8cm
Temperatura de color	4500K, 6000K
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GU1H8

**Price:** 8,92€ IVA incluido



## PLAFÓN LED OVALADO BLANCO 20W 26,8CM IP65 2000LM EN 6000K O 4500K

Temperatura de color	4500K, 6000K
Alimentación	110-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,9
Forma	Ovalado
Fuente Lumínica	Epistar Smd-Led
Garantía	2 años
IRC	70
Lúmenes	2000
Material	PC
Protección IP	IP65
Regulable	No
Tamaño	26,8 x 14,3 x 7,8cm
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GU1PK

**Price:** 7,71€ IVA incluido



## APLIQUE LED EMPOTRABLE REDONDO 3W IP54

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	36
Tamaño de corte	65 mm
Fuente Lumínica	Epistar Cob Led
IRC	80
Lúmenes	240
Material	Aluminio
Protección IP	IP54
Vatios	3
Vida útil estimada (H)	40000
Temperatura de color	3000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Negro
Forma	Circular

[Más información](#)

**SKU:** GUUU5

**Price:** 10,73€ IVA incluido



## APLIQUE EMPOTRABLE LED EXTERIOR 3W IP54

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	36
Tamaño	85X85X5 mm
Tamaño de corte	66X66X46 mm
Fuente Lumínica	Epistar Cob Led
IRC	80
Lúmenes	240
Material	Aluminio
Protección IP	IP54
Vatios	3
Vida útil estimada (H)	40000
Temperatura de color	3000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Negro
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** GU1MY

**Price:** 10,18€ IVA incluido



## APLIQUE DE PARED MINIMALISTA LED 6W IP54

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	10º-90º
Tamaño	100X100X100
Fuente Lumínica	COB Epistar
IRC	80
Lúmenes	540
Material	Aluminio
Protección IP	IP54
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	3000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUMP1

**Price:** 23,17€ IVA incluido



## APLIQUE DE PARED CILINDRICO 2 X GU10 IP54

Ángulo de Apertura (º)	36
Tamaño	191X112 mm
Fuente Lumínica	2XGU10
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP54
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

**SKU:** GUY9A

**Price:** 14,31€ IVA incluido



## APLIQUE EXTERIOR CUADRADO LED CUBO NEGRO 6W IP54

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	10º-90º
Tamaño	100X100X100
Fuente Lumínica	COB Epistar
IRC	80
Lúmenes	540
Material	Aluminio
Protección IP	IP54
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	3000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

**SKU:** GUUZH

**Price:** 23,17€ IVA incluido



## FOCO DOBLE LED EXTERIOR CON 2 PUNTOS DE LUZ DE 3W IP54

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	36
Tamaño	130X112H mm
Fuente Lumínica	Cob
IRC	80
Lúmenes	540
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP54
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUUT5

**Price:** 20,62€ IVA incluido



## APLIQUE BLANCO CILINDRICO CON DOS CASQUILLOS GU10 IP54

Ángulo de Apertura (º)	36
Tamaño	191X112 mm
Fuente Lumínica	2XGU10
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP54
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

**SKU:** GUMY1

**Price:** 14,31€ IVA incluido



## APLIQUE EXTERIOR TUBO GRIS 2 X GU10 IP54

Ángulo de Apertura (º)	36º
Tamaño	66X90X150H mm
Fuente Lumínica	2XGU10
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP54
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Gris
Forma	cilíndrico

[Más información](#)

**SKU:** 49536

**Price:** 14,13€ IVA incluido



## APLIQUE EXTERIOR CON SENSOR DE MOVIMIENTO LED 12W PIR 360º

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	23X10,5X4H cm
Fuente Lumínica	Smd Led
Lúmenes	960
Material	Abs/Pc
Protección IP	IP54
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUUYZ

**Price:** 19,53€ IVA incluido



## PLAFÓN LED CON DETECTOR DE PRESENCIA 12W PIR 360º

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	22X10,5H cm
Fuente Lumínica	Smd Led
Lúmenes	960
Material	Abs/Pc
Protección IP	IP54
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUYRG

**Price:** 19,81€ IVA incluido



## APLIQUE LED CINZA 12W EXTERIOR IP54

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Tamaño	215X215X75 mm
Fuente Lumínica	Epistar Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	840
Material	Aluminio, PC
Protección IP	IP54
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	4000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Gris

[Más información](#)

**SKU:** GU27PPP

**Price:** 32,98€ IVA incluido



## APLIQUE EXTERIOR RECTANGULAR DE PARED BLANCO 2 X GU10 IP54

Ángulo de Apertura (º)	36
Tamaño	150HX90X70 mm
Fuente Lumínica	2XGU10
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP54
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	cilíndrico

[Más información](#)

**SKU:** 43953

**Price:** 14,98€ IVA incluido



## APLIQUE RECTANGULAR DE EXTERIOR GRIS 2 X GU10 IP54

Ángulo de Apertura (º)	36
Tamaño	150HX90X70 mm
Fuente Lumínica	2XGU10
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP54
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Gris

[Más información](#)

**SKU:** 43955

**Price:** 14,98€ IVA incluido



## FOCO EXTERIOR NEGRO DE PARED 2 X GU10 IP54

Ángulo de Apertura (º)	36
Tamaño	150HX90X70 mm
Fuente Lumínica	2XGU10
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP54
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

**SKU:** 43958

**Price:** 16,77€ IVA incluido



## APLIQUE EXTERIOR TUBO BLANCO 2 X GU10 IP54

Ángulo de Apertura (º)	36º
Tamaño	66X90X150H mm
Fuente Lumínica	2XGU10
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP54
Certificados	CE - ROHS



## APLIQUE PEQUEÑO BLANCO CURVADO GU10 IP54

Ángulo de Apertura (º)	36º
Tamaño	67X90X80H mm
Material	Aluminio/Cristal
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	cilíndrico

Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** 48507

**Price:** 10,60€ IVA incluido


[Más información](#)

**SKU:** 46733

**Price:** 16,77€ IVA incluido



## APLIQUE EN FORMA DE CUBO NEGRO PEQUEÑO GU10 IP54



Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	36º
Tamaño	90x62x80H mm
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP54
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

**SKU:** 48509

**Price:** 11,66€ IVA incluido



## APLIQUE EN FORMA DE CUBO GRIS PEQUEÑO GU10 IP54



Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	36º
Tamaño	90x62x80H mm
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP54
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Gris

[Más información](#)

**SKU:** 48511

**Price:** 10,60€ IVA incluido



## APLIQUE LED SAMSUNG 8W EXTERIOR

Peso	0.700000
Vatios	8W
Alimentación	220 - 240V
IRC	80
Lúmenes	500
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	65Lm/w
Protección IP	IP44
Vida útil estimada (H)	30000
Tamaño	8 x 19 cm
Temperatura de color	4000K
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE - ROHS
Factor de Potencia	0,91
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Acero + Policarbonato (Antirradiación UV)
Garantía	2 años

[Más información](#)

**SKU:** AP2001

**Price:** 26,00€ IVA incluido



## APLIQUE LED BREMEN 8W EXTERIOR

Peso	0.700000
Vatios	8W
Alimentación	220 - 240V
IRC	80
Lúmenes	500
Eficacia luminosa	65Lm/w
Protección IP	IP44
Vida útil estimada (H)	30000
Tamaño	7,5 x 2,5 cm
Temperatura de color	4000K
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE - ROHS
Factor de Potencia	0,91
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Acero + Policarbonato (Antirradiación UV)
Protección IK	08
Garantía	2 años

[Más información](#)

**SKU:** AP2003

**Price:** 26,06€ IVA incluido



## APLIQUE ORIENTABLE PARA EXTERIOR CON BOMBILLA GU10 6W

Peso	0.680000
Vatios	6
Alimentación	175-265V
IRC	80
Lúmenes	510
Ángulo de Apertura (º)	38º
Eficacia luminosa	85lm/w
Protección IP	IP54
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Eficiencia Energética	A
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/Cristal
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

**SKU:** 1438

**Price:** 30,18€ IVA incluido



## APLIQUE LED DE ALUMINIO COLOR NEGRO 6W EXTERIOR IP54 GU10

Peso	0.455000
Vatios	6
Alimentación	175-265V
IRC	80
Lúmenes	510
Ángulo de Apertura (º)	38º
Eficacia luminosa	85lm/w
Protección IP	IP54
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Eficiencia Energética	A
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/Cristal
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

**SKU:** 1439

**Price:** 20,75€ IVA incluido



## APLIQUE CON SILUETA DE HOJAS CASQUILLO E27

Peso	0.300000
Protección IP	IP44
Tamaño	27,5 x 20 x 9 cm
Material	Acero/ABS
Certificados	CE - ROHS
Garantía	5 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

**SKU:** AP2005

**Price:** 26,00€ IVA incluido



## APLIQUE DOBLE EXTERIOR LUZ 12W IP54 GU10

Peso	0.770000
Vatios	2 x 6W GU10
Alimentación	175-265V
IRC	80
Lúmenes	1020
Ángulo de Apertura (º)	38º
Eficacia luminosa	85lm/w
Protección IP	IP54
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Eficiencia Energética	A
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/Cristal
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

**SKU:** 1430

**Price:** 36,60€ IVA incluido



## APLIQUE PARED EXTERIOR LED BIDIRECCIONAL 12W CON DOS GU10

Peso	0.800000
Vatios	12
Alimentación	220 - 240V
IRC	80
Lúmenes	1020
Ángulo de Apertura (º)	38º
Eficacia luminosa	85lm/w
Protección IP	IP54
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Eficiencia Energética	A
Casquillo	GU10
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/Cristal
Garantía	2 años
Acabado	Negro
Tamaño	6,3 x 6,3 x 17 cm

[Más información](#)

**SKU:** 1431

**Price:** 41,49€ IVA incluido



## APLIQUE LED 12W GU10 LUZ HACIA ABAJO Y HACIA ARRIBA

Peso	0.600000
Vatios	12
Alimentación	220 - 240V
IRC	80
Lúmenes	1020
Ángulo de Apertura (º)	38º
Eficacia luminosa	85lm/w
Protección IP	IP54
Tamaño	10 x 9,2 x 6,5 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Eficiencia Energética	A
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/Cristal
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

**SKU:** 1432

**Price:** 41,49€ IVA incluido



## APLIQUE CON FOCO ORIENTABLE PARA EXTERIOR E27

Tamaño	130X172.5H mm
Fuente Lumínica	E27
Material	Aluminio/PMMA
Protección IP	IP44
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

**SKU:** GUM4T

**Price:** 20,62€ IVA incluido



## APLIQUE CON FORMA DE CUBO PARA PARED E27

Tamaño	80X112X160H mm
Fuente Lumínica	E27
Material	Aluminio/PMMA
Protección IP	IP44
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)


**SKU:** GU18K

**Price:** 17,74€ IVA incluido



## APLIQUE CON FORMA DE ESFERA PARA PARED E27

Tamaño	214X180X278H mm
Fuente Lumínica	E27
Material	Aluminio/PMMA
Protección IP	IP44
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años



## APLIQUE DE PARED INOXIDABLE MODERNO PARA EXTERIOR E27

Peso	0.445000
Material	Acero/PC
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP44
Tamaño	30,8 x 9,5 x 8,9 cm

Acabado Negro

[Más información](#)

**SKU:** GUMY9

**Price:** 20,62€ IVA incluido

Garantía 3 años

Forma Ovalado

Acabado Gris

[Más información](#)

**SKU:** AP2008

**Price:** 19,53€ IVA incluido



## APLIQUE DE PARED GRIS MODERNO PARA EXTERIOR E27

Peso	0.445000
Material	Acero/PC
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP44
Tamaño	30,8 x 9,5 x 8,9 cm
Garantía	3 años
Forma	Ovalado
Acabado	Gris

[Más información](#)

**SKU:** AP2009

**Price:** 19,53€ IVA incluido



## APLIQUE NEGRO Y BLANCO DE EXTERIOR 20W

Peso	0.520000
Temperatura de color	3000K
Vatios	20
Alimentación	220 - 240V
IRC	80
Material	Termoplastico
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	2000
Ángulo de Apertura (º)	180º
Eficacia luminosa	100Lm/w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP65
Tamaño	26 x 14 x 8,5 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s

Garantía 3 años

Acabado Negro

[Más información](#)

**SKU:** 90435

**Price:** 26,08€ IVA incluido



## APLIQUE CON FORMA DE PARALELOGRAMO O REDONDEADO 10W EXTERIOR

Peso	0.460000
Temperatura de color	3000K
Vatios	10
Alimentación	220 - 240V
IRC	80
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	1000
Ángulo de Apertura (º)	240º
Eficacia luminosa	100Lm/w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP65
Tamaño	18 x 13 x 8 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s



## APLIQUE ESFERA NEGRA CON 4 PUNTOS DE LUZ 12W EXTERIOR

Peso	0.430000
Temperatura de color	3000K
Vatios	12
Alimentación	220 - 240V
Material	Aluminio/PMMA
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	1440
Ángulo de Apertura (º)	180º
Eficacia luminosa	120 Lm/W
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP65
Tamaño	10 x 7 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Protección IK	10
Garantía	3 años

Garantía 3 años  
Acabado Negro

[Más información](#)

**SKU:** 90436

**Price:** 26,08€ IVA incluido

Acabado Negro  
Forma Circular

[Más información](#)

**SKU:** 90437

**Price:** 26,08€ IVA incluido



## APLIQUE CON TRES PUNTOS DE LUZ BIDIRECCIONALE S 6W EXTERIOR

Peso 0.420000  
Vatios 6  
Alimentación 220 - 240V  
IRC 80  
Lúmenes 660  
Eficacia luminosa 110lm/w  
Protección IP IP65  
Tamaño 17 x 8 x 4 cm  
Temperatura de color 3000K  
Material Aluminio/PMMA  
Eficiencia Energética A+  
Certificados CE - ROHS  
Frecuencia de Trabajo 50/60Hz  
Temperatura Soportada -20°C ~ +55°C  
Ciclos de Encendidos 100000  
Tiempo de Arranque 0,2s  
Protección IK 10



## APLIQUE BLANCO O NEGRO CON FORMA DE REGALIZ 10W EXTERIOR- INTERIOR

Peso 0.650000  
Acabado Blanco, Negro  
Temperatura de color 3000K  
Vatios 10  
Alimentación 220 - 240V  
IRC 80  
Material Aluminio/Cristal  
Eficiencia Energética A+  
Lúmenes 1100  
Ángulo de Apertura (º) 240º  
Eficacia luminosa 110lm/w  
Certificados CE - ROHS  
Protección IP IP65  
Tamaño 18 x 12,5 x 6,5 cm  
Frecuencia de Trabajo 50/60Hz  
Temperatura Soportada -20°C ~ +55°C

Garantía 3 años

Acabado Negro

Forma Ovalado

[Más información](#)

**SKU:** 90438

**Price:** 19,53€ IVA incluido

Ciclos de Encendidos 100000

Tiempo de Arranque 0,2s

Protección IK 10

Garantía 3 años

[Más información](#)

**SKU:** 90440

**Price:** 26,08€ IVA incluido