

BOMBILLAS LED



BOMBILLA LED G4 12V 3W COB EN LUZ CALIDA O FRIA

Alimentación	12V DC
Ángulo de Apertura (°)	330
Casquillo	G4
Fuente Lumínica	Cob
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	240
Material	Epoxy
Pack	No
Protección IP	IP40
Regulable	No
Tamaño	1,1 x 3,8 cm
Temperatura de color	3000K, 6000K
Vatios	3
Vida útil estimada (H)	40000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GUY4M

Price: 2,17€ IVA incluido



BOMBILLA LED E27 11W A75 180° EN LUZ NEUTRA O CALIDA

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	180
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS - TÜV
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	95lm/w
Eficiencia Energética	A
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	1050
Material	Aluminio/Pc
Pack	No
Peso	0,1 kg
Temperatura Soportada	25°C ~ 45°C
Regulable	No
Tamaño	6 x 11,9 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	11

[Más información](#)

SKU: PANABULB11WE27

Price: 1,09€ IVA incluido



BOMBILLA LED FILAMENTO 8W E27 A60 LUZ CALIDA REGULABLE

Alimentación	220-265V
Ángulo de Apertura (º)	360
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	100Lm/w
Eficiencia Energética	A
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	800
Material	Cristal
Pack	No
Temperatura Soportada	25ºC ~ 45ºC
Regulable	Sí
Tamaño	6 x 10,5 cm
Temperatura de color	2700K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	8



BOMBILLA LED E27 18W TIPO GLOBO EN LUZ FRIA, NEUTRA O CALIDA

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	300
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	80lm/w
Eficiencia Energética	A
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	2 años
IRC	75
Lúmenes	1200
Material	Termoplástico ignífugo
Pack	No
Peso	0,05 kg
Protección IP	IP20
Temperatura Soportada	-20ºC ~ +55ºC
Regulable	No
Tamaño	

Sistema de Regulación TRIAC
[Más información](#)
SKU: B8006C1
Price: 4,37€ IVA incluido

9,5 x 14 cm
Temperatura de color 3000K, 4000K, 6000K
Tiempo de Arranque 0,2s
Vatios 18
Vida útil estimada (H) 30000

[Más información](#)
SKU: B75216
Price: 6,66€ IVA incluido



BOMBILLA LED E27 RETRO 4W 360º 3000K

Alimentación 85-265V AC
Ángulo de Apertura (º) 360
Casquillo E27
Certificados CE - ROHS
Ciclos de Encendidos 100000
Eficacia luminosa 100Lm/w
Eficiencia Energética A
Frecuencia de Trabajo 50/60Hz
Garantía 2 años
IRC 75
Lúmenes 400
Material Cristal, PC
Pack No
Peso 0,05 kg
Temperatura Soportada -20°C ~ +55°C



BOMBILLA LED G4 2,5W LUZ NEUTRA 4000K 12V

Alimentación 12VDC
Ángulo de Apertura (º) 360
Casquillo G4
Certificados CE - ROHS
Ciclos de Encendidos 100000
Eficacia luminosa 70lm/w
Eficiencia Energética A
Fuente Lumínica Smd 2835
Garantía 2 años
IRC 75
Lúmenes 180
Material Termoplástico ignífugo
Pack No
Peso 0,01 kg

Regulable	No	Temperatura Soportada Regulable	-20°C ~ +55°C
Tamaño	4,4 x 11 cm	Tamaño	No
Temperatura de color	3000K	Tamaño	1,1 x 3,6 cm
Tiempo de Arranque	0,2s	Temperatura de color	4000K
Vatios	4	Tiempo de Arranque	0,2s
Vida útil estimada (H)	30000	Vatios	25

[Más información](#)

SKU: 4763

Price: 3,13€ IVA incluido

Vida útil estimada (H) 20000

[Más información](#)

SKU: J7194N

Price: 1,90€ IVA incluido



BOMBILLA LED GU10 6W 120° EN LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	86lm/w
Eficiencia Energética	A
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	516
Material	



BOMBILLA LED GU10 6W 38° EN LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	38
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	86lm/w
Eficiencia Energética	A
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	516
Material	

	Aluminio/Pc
Pack	No
Peso	0,05 kg
Protección IP	IP20
Temperatura Soportada	-10º + 45º
Regulable	No
Tamaño	4,9 x 5,8 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	25000

[Más información](#)

SKU: GU7503

Price: 1,26€ IVA incluido

	Aluminio/Pc
Pack	No
Peso	0,05 kg
Protección IP	IP20
Temperatura Soportada	-10º + 45º
Regulable	No
Tamaño	4,9 x 5,8 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	25000

[Más información](#)

SKU: GU7504

Price: 1,29€ IVA incluido



CASQUILLO ADAPTADOR E27 GU10

Casquillo	E27, GU10
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años
Material	Termoplástico ignífugo
Peso	0,031 kg
Protección IP	IP20
Tamaño	3 x 4 cm

[Más información](#)

SKU: 3238

Price: 1,17€ IVA incluido



BOMBILLA LED G9 2W COB S11 LUZ CALIDA 2700K

Alimentación	175-265V
Ángulo de Apertura (º)	360
Casquillo	G9
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	100Lm/w
Eficiencia Energética	A
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente	

Lumínica	Cob
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	200
Material	Cristal
Pack	No
Peso	0,013 kg
Protección IP	IP20
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Regulable	No
Tamaño	4,8 x 1,3 cm
Temperatura de color	2700K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	2
Vida útil estimada (H)	35000

[Más información](#)

SKU: G008805

Price: 3,39€ IVA incluido



BOMBILLA LED GU10 CERÁMICA 9W 12° BRIDGELUX LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Alimentación	175-265V
Ángulo de Apertura (°)	12
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	110lm/w
Eficiencia Energética	A
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	COB Bridgelux
Garantía	5 años
IRC	82
Lúmenes	990
Material	Cerámica
Pack	No
Peso	0,01 kg
Protección IP	IP20
Temperatura Soportada	-20°+40°
Regulable	No
Tamaño	5 x 5,7 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	9



BOMBILLA LED GU10 REGULABLE 6W SAMSUNG EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	45
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	110lm/w
Eficiencia Energética	A
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	SMD 2835 CHIP SAMSUNG
Garantía	2 años
IRC	85
Lúmenes	650
Material	Aluminio/Pc
Pack	No
Peso	0,066 kg
Protección IP	IP20
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Regulable	Sí
Tamaño	5 x 5,7 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	6

Vida útil
estimada (H) 35000

[Más información](#)
SKU: COBGU10-12
Price: 4,61€ IVA incluido

6

Vida útil
estimada (H) 40000

[Más información](#)
SKU: 4581
Price: 4,54€ IVA incluido



BOMBILLA DICROICA LED GU10 SAMSUNG 6W PARA USO INTENSIVO

Alimentación 85-265V AC

Ángulo de Apertura (º) 45

Casquillo GU10

Certificados CE - ROHS

Ciclos de Encendidos 100000

Eficacia luminosa 110lm/w

Eficiencia Energética A

Frecuencia de Trabajo 50/60Hz

Fuente Lumínica SMD 2835 CHIP SAMSUNG

Garantía 5 años

IRC 85

Lúmenes 650

Material Aluminio/Pc

Pack No

Peso 0,053 kg

Protección IP IP20

Temperatura Soportada -20°C ~ +55°C



BOMBILLA LED G9 5W EN LUZ CALIDA NEUTRA O FRIA

Alimentación 220

Ángulo de Apertura (º) 360

Casquillo G9

Fuente Lumínica Smd 2835

Garantía 2 años

IRC 80

Lúmenes 420

Material Termoplastico

Pack No

Protección IP IP20

Regulable No

Tamaño 1,5 x 5 cm

Temperatura de color 3000K, 4500K, 6000K

Vatios 5

Vida útil estimada (H) 20000

Certificados CE - ROHS

Eficiencia Energética A

Regulable	No
Tamaño	5 x 5,7 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	40000

[Más información](#)

SKU: GUMKR

Price: 2,08€ IVA incluido

[Más información](#)

SKU: 4588

Price: 3,87€ IVA incluido



BOMBILLA LED 50W E27 INDUSTRIAL 6500K

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	180
Casquillo	E27
Fuente Lumínica	Epistar Smd 2835
Garantía	2 años
Lúmenes	5500
Material	Aluminio/Pc
Pack	No
Protección IP	IP40
Regulable	No
Tamaño	17,5 x 24,6 cm
Temperatura de color	6500K
Vatios	50



BOMBILLA LED 100W E27 INDUSTRIAL 6500K

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	180
Casquillo	E27
Fuente Lumínica	Epistar Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	11000
Material	Aluminio/Pc
Pack	No
Protección IP	IP40
Regulable	No
Tamaño	17,5 x 24,6 cm
Temperatura de color	6500K

Vida útil
estimada (H) 30000
Certificados CE - ROHS

Eficiencia
Energética A

[Más información](#)

SKU: GUU3H

Price: 20,69€ IVA incluido

Vatios 100

Vida útil
estimada (H) 30000
Certificados CE - ROHS

Eficiencia
Energética A

[Más información](#)

SKU: GUYAH

Price: 27,62€ IVA incluido



BOMBILLA LED 150W E27 INDUSTRIAL 6500K

Alimentación 170-265V AC

Ángulo de
Apertura (º) 180

Casquillo E27

Fuente
Lumínica Epistar Smd
2835

Garantía 2 años

IRC 80

Lúmenes 16500

Material Aluminio/Pc

Pack No

Protección IP IP40

Regulable No

Tamaño 16,5 x 24,6 cm

Temperatura
de color 6500K

Vatios 150

Vida útil
estimada (H) 50000

Certificados



BOMBILLA LED ANTIMOSQUITOS E27 15W 6000K

Alimentación 170-265V AC

Ángulo de
Apertura (º) 300

Casquillo E27

Fuente
Lumínica Led

Garantía 2 años

IRC 80

Lúmenes 1280

Material Aluminio/Pc

Pack No

Protección IP IP20

Regulable No

Tamaño 16 x 9 cm

Temperatura
de color 6000K

Vatios 15

Vida útil
estimada (H) 30000

Certificados CE - ROHS

CE - ROHS

Eficiencia Energética A

[Más información](#)

SKU: GUYZU

Price: 38,01€ IVA incluido

Eficiencia Energética A

[Más información](#)

SKU: GUM1R

Price: 5,67€ IVA incluido



BOMBILLA LED E14 5W MINI MAZORCA EN 3000K O 6000K

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	300
Casquillo	E14
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	420
Material	Epoxy
Pack	No
Protección IP	IP40
Regulable	No
Tamaño	1,5 x 5,5 cm
Temperatura de color	3000K, 6000K
Vatios	5
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)



PACK DE 10 BOMBILLAS LED G9 5W EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRIA

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	360
Casquillo	G9
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	420
Material	Termoplastico
Pack	Sí
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	1,5 x 5 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	5
Vida útil estimada (H)	20000
Eficiencia Energética	A+
Certificados	CE - ROHS

SKU: 16312
Price: 2,42€ IVA incluido

[Más información](#)
SKU: bupackg95w
Price: ~~19,77€~~ 19,77€ IVA incluido



PACK 10 BOMBILLAS LED E27 10W A60 240° EN LUZ FRÍA, NEUTRA O CALIDA

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	240
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	86lm/w
Eficiencia Energética	A+
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	820
Material	Aluminio/Pc
Pack	Sí
Protección IP	IP20
Temperatura Soportada	-10° + 45°
Regulable	No
Tamaño	6 x 11 cm



PACK 10 BOMBILLAS LED GU10 9W 24° BRIDGELUX LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Alimentación	175-265V
Ángulo de Apertura (°)	24
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	110lm/w
Eficiencia Energética	A+
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	COB Bridgelux
Garantía	5 años
IRC	82
Lúmenes	990
Material	Cerámica
Pack	Sí
Protección IP	IP20
Temperatura Soportada	-20°+40°
Regulable	No
Tamaño	5 x 5,7 cm

Temperatura de color	3000K, 4000K, 6500K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	15000

[Más información](#)

SKU: bupacke27

Price: ~~14,02€~~ 14,02€ IVA incluido

Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	9
Vida útil estimada (H)	35000

[Más información](#)

SKU: bupackgu10

Price: ~~4,38€~~ 4,38€ IVA incluido



PACK 10 BOMBILLAS LED E14 6W C37 270° EN LUZ FRÍA O CALIDA

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	270
Casquillo	E14
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	80lm/w, 86lm/w
Eficiencia Energética	A+
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	500
Material	Aluminio/Pc
Pack	Sí
Protección IP	IP20



PACK 10 BOMBILLAS LED GU5.3 (MR16) 7W 120° EN LUZ FRÍA, NEUTRA O CALIDA



Alimentación	12VDC
Ángulo de Apertura (°)	120
Casquillo	MR16
Certificados	CE - ROHS - TÜV
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	80lm/w
Eficiencia Energética	A+
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	Cob Led
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	580
Material	Aluminio/Pc
Pack	

Temperatura Soportada Regulable	-10º + 45º	Sí
Tamaño	3,7 x 10 cm	No
Temperatura de color	3000K, 6500K	No
Tiempo de Arranque	0,2s	
Vatios	6	
Vida útil estimada (H)	15000	

[Más información](#)

SKU: bupacke14

Price: ~~12,30€~~ 12,30€ IVA incluido

Temperatura Soportada Regulable	25ºC ~ 45ºC	Sí
Tamaño	5 x 5,5 cm	No
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6500K	
Tiempo de Arranque	0,2s	
Vatios	7	
Vida útil estimada (H)	15000	

[Más información](#)

SKU: bupackgu53

Price: ~~16,44€~~ 16,44€ IVA incluido



PACK 10 CASQUILLOS PORTALAMPARAS PARA BOMBILLAS LED GU10

Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Garantía	2 años
Material	Cerámica
Protección IP	IP20
Tamaño	2,8 x 10 cm

[Más información](#)

SKU: bupackportalgu10

Price: ~~6,05€~~ 5,75€



PACK 10 BOMBILLAS LED E27 G45 5W 270º EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRIA

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	270
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	86lm/w
Eficiencia Energética	A+
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años

IRC	80
Material	Aluminio/Pc
Lúmenes	450
Pack	Sí
Protección IP	IP20
Temperatura Soportada	-10º + 45º
Regulable	No
Tamaño	4,5 x 8,3 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6500K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	5
Vida útil estimada (H)	15000

[Más información](#)

SKU: bupacke27g45

Price: ~~9,89€~~ 9,89€ IVA incluido



BOMBILLA LED G9 REGULABLE 4W EN LUZ CALIDA O FRÍA

Alimentación	230V AC
Ángulo de Apertura (º)	360
Casquillo	G9
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	80000
Eficacia luminosa	90lm/w
Eficiencia Energética	A
Factor de	



BOMBILLA LED E14 REGULABLE DE FILAMENTO LUZ CALIDA 2000K 4W

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	360
Casquillo	E14
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	80000
Diámetro	35 cm
Eficacia luminosa	95lm/w

Potencia	0,5
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	360
Material	Epoxy
Peso	0,1 kg
Protección IP	IP25
Temperatura Soportada	-20º+40º
Regulable	Sí
Tamaño	5 x 1,5 cm
Temperatura de color	3000K, 6000K
Tiempo de Arranque	0,1s
Vatios	4
Vida útil de la bombilla (H)	30000

[Más información](#)

SKU: gr-re-g9-1

Price: 4,92€ - 6,15€ IVA incluido

Eficiencia Energética	A
Factor de Potencia	0,5
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	380
Material	Crystal
Peso	0,5 kg
Protección IP	IP25
Temperatura Soportada	-20º+40º
Regulable	Sí
Tamaño	3,5 x 9,7 cm
Temperatura de color	2000K
Tiempo de Arranque	0,1s
Vatios	4
Vida útil de la bombilla (H)	30000

[Más información](#)

SKU: JTX-J14DHA42T-WW

Price: 3,92€ IVA incluido



BOMBILLA LED GU10 38° 7W REGULABLE EN 3000K, 4500K O 6000K



Acabado	Opal
Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	38
Casquillo	GU10
Eficiencia Energética	A
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	580
Material	Termoplastico/ Pc
Protección IP	IP20
Regulable	Sí
Tamaño	5 x 5,3 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Sistema de Regulación	TRIAC
Vatios	7
Vida útil estimada (H)	15000
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

SKU: GUY4K

Price: 2,29€ - 3,04€ IVA incluido



BOMBILLA LED GU10 100° 7W REGULABLE EN 3000K, 4500K O 6000K

Acabado	Opal
Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	100
Casquillo	GU10
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Fuente Lumínica	Smd Led
IRC	80
Lúmenes	580
Material	Termoplastico/ Pc
Protección IP	IP20
Regulable	Sí
Sistema de Regulación	TRIAC
Tamaño	5 x 5,3 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	7
Vida útil estimada (H)	15000
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

SKU: GUY3T

Price: 2,29€ - 3,04€ IVA incluido



BOMBILLA LED AR111 15W 90°-30° EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Alimentación	110-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	90
Tamaño	11,1 x 4,9 cm
Fuente Lumínica	Epistar Led
IRC	80
Lúmenes	1200
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	15
Vida útil estimada (H)	35000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	3 años

[Más información](#)

SKU: GU25HPP

Price: 17,65€ IVA incluido



GUIRNALDA DE 10 CASQUILLOS E27 PARA EXTERIOR IP65

Tamaño	8,5 cm, 85 mm
Tamaño de corte	5,5 cm, 55 mm
Material	Metal
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GUY3A

Price: 22,80€ IVA incluido



BOMBILLA LED E14 DE COLORES, AZUL CLARO, AZUL OSCURO O AMARILLO 1W

Alimentación	170-265V AC
Temperatura de color	Azul oscuro, Amarillo, Azul
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Ángulo de Apertura (º)	330
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	80
Material	Termoplastico
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	4,5 x 7 cm
Vatios	1
Vida útil estimada (H)	20000
Casquillo	E14

[Más información](#)

SKU: GU167

Price: 1,65€ IVA incluido



BOMBILLA LED 6W E14 C37 270º VELA EN LUZ CALIDA, FRÍA O NEÚTRA

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	270
Tamaño	3,7 x 10 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	500
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E14
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUYRH

Price: 1,29€ IVA incluido



BOMBILLA LED E14 4W DE FILAMENTO G45 330° EN LUZ CALIDA 2300K

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	330
Tamaño	4,5 x 7,3 cm
Fuente Lumínica	Filamento Led
IRC	80
Lúmenes	350
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	4
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	2300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E14
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GU1A5

Price: 1,38€ IVA incluido



BOMBILLA LED E14 FILAMENTO TIPO VELA 4W C35 LUZ CALIDA

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	330
Tamaño	3,5 x 10 cm
Fuente Lumínica	Filamento Led
IRC	80
Lúmenes	350
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	4
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	2300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E14
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUY95

Price: 1,38€ IVA incluido




BOMBILLA LED E14 R50 6W 120° EN LUZ, CALIDA O FRÍA

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Tamaño	5 x 8,7 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	520
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 6500K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E14
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUUZ7

Price: 1,48€ IVA incluido



BOMBILLA LED E14 RETRO TIPO VELA 4W LUZ CALIDA 2300K

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	330
Tamaño	3,5 x 11 cm
Fuente Lumínica	Filamento Led
IRC	80
Lúmenes	350
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	4
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	2300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E14
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUY92

Price: 1,38€ IVA incluido



PACK DE 6 BOMBILLAS LED E14 DE FILAMENTO 4,5W C35 330° (UNIDAD)

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	330
Tamaño	3,5 x 6,6 cm
Fuente Lumínica	Filamento Led
IRC	80
Lúmenes	520
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	4.5
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E14
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GU284PP

Price: 2,01€ IVA incluido



BOMBILLA LED E14 7W G45 270° EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Alimentación	170-265V AC
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Opal
Ángulo de Apertura (°)	270
Casquillo	E14
IRC	80
Lúmenes	520
Material	Termoplastico
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	4,5 x 7 cm
Vatios	7
Vida útil estimada (H)	15000

[Más información](#)

SKU: GU143

Price: 1,29€ IVA incluido



BOMBILLA LED E27 G45 5W 270° EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Opal
Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	270
Casquillo	E27
IRC	80
Lúmenes	450
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	4,5 x 8,3 cm
Vatios	5
Vida útil estimada (H)	15000

[Más información](#)

SKU: GUYZG

Price: 1,04€ IVA incluido



BOMBILLA LED E27 7W G45 270° EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	270
Tamaño	5 x 9 cm
Fuente Lumínica	Led
Lúmenes	580
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	7
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUYZ5

Price: 1,21€ IVA incluido



BOMBILLA LED E27 10W A60 240° EN LUZ FRÍA, NEUTRA O CALIDA

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	240
Tamaño	11 x 6 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	820
Material	Termoplastico
Protección IP	IP20
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUUZM

Price: 1,48€ IVA incluido



BOMBILLA LED E27 15W 300° EN LUZ BLANCA FRÍA, NEUTRA O CALIDA A60

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	300
Tamaño	7 x 14 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	1250
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	15
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUU5U

Price: 2,06€ IVA incluido



BOMBILLA LED E27 9W 120° R63 EN LUZ CALIDA O FRÍA

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Tamaño	6,3 x 10,2 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	780
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	9
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUYG2

Price: 1,89€ IVA incluido



BOMBILLA LED E27 12W R80 120° EN LUZ FRÍA, CALIDA

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Tamaño	8 x 11,5 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	75
Lúmenes	1020
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUM1A

Price: 2,58€ IVA incluido



BOMBILLA LED E27 15W R90 120° EN LUZ BLANCA FRÍA O CALIDA

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Tamaño	9 x 13,8 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	1280
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	15
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GU136

Price: 3,98€ IVA incluido



BOMBILLA LED E27 4W G45 330° EN LUZ CALIDA 2300K

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	330
Tamaño	4,5 x 7,3 cm
Fuente Lumínica	Filamento Led
IRC	80
Lúmenes	350
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	4
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	2300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUUHU

Price: 1,38€ IVA incluido



BOMBILLA LED E27 6W G80 360°



Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	360
Tamaño	8 x 12 cm
Fuente Lumínica	Filamento Led
IRC	80
Lúmenes	500
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	2300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No


[Más información](#)

SKU: GUUA8

Price: 3,38€ IVA incluido



BOMBILLA LED E27 6W G95 360°



Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	360
Tamaño	9,5 x 13,5 cm
Fuente Lumínica	Filamento Led
IRC	80
Lúmenes	500
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	2300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUUM6

Price: 3,38€ IVA incluido



BOMBILLA LED GLOBO RETRO 6W G125 LUZ CALIDA 2300K



Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	360
Tamaño	12,5 x 17,6 cm
Fuente Lumínica	Filamento Led
IRC	80
Lúmenes	500
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	2300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUMH2

Price: 4,59€ IVA incluido



BOMBILLA LED VINTAGE E27 6W LUZ CALIDA ST64



Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	360
Tamaño	14,8 x 6,4 cm
Fuente Lumínica	Filamento Led
IRC	80
Lúmenes	500
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	2300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUYPG

Price: 3,38€ IVA incluido



BOMBILLA GLOBO LED E27 15W G95 300° EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	300
Tamaño	9,5 x 13,5 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	1250
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	15
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUY4P

Price: 4,71€ IVA incluido



BOMBILLA LED E27 20W G125 300° EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	300
Tamaño	12,5 x 16,1 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	1610
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUU31

Price: 6,84€ IVA incluido



BOMBILLA LED E27 30W IDEAL FAROLAS 270° LUZ BLANCA 6000K

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	270
Tamaño	10 x 17,8 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	2400
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	30
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUY8G

Price: 7,01€ IVA incluido



BOMBILLA LED PARA FAROLAS E27 50W 270° LUZ BLANCA 6000K

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	270
Tamaño	14 x 23,8 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	4000
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	50
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUY5K

Price: 13,77€ IVA incluido



BOMBILLA LED E27 RETRO 4W A60 330° LUZ CALIDA 2300K

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	330
Tamaño	11 x 6 cm
Fuente Lumínica	Filamento Led
IRC	80
Lúmenes	350
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	4
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	2300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUUKG

Price: 1,56€ IVA incluido



BOMBILLA LED GU5.3 (MR16) 7W 120° 12V EN LUZ FRÍA, NEUTRA Ó CALIDA

Alimentación	12V DC
Ángulo de Apertura (°)	120
Tamaño	5 x 5,5 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	580
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	7
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6500K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	MR16
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUMYA

Price: 1,73€ IVA incluido



BOMBILLA LED GU10 7W SMD 100° EN 3000K, 4500K O 6000K

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	100
Tamaño	4,93 x 5,5H cm
Fuente Lumínica	Smd Led
IRC	80
Lúmenes	580
Material	Termoplastico/ Pc
Protección IP	IP20
Vatios	7
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	GU10
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: G2PZ6

Price: 1,48€ IVA incluido




CASQUILLO PORTALAMPARA S PARA BOMBILLAS LED GU10

Casquillo	GU10
Material	Cerámica
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años

[Más información](#)

SKU: GUM3H

Price: 0,61€ IVA incluido



BOMBILLA LED R7S 118MM 10W EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	360
Tamaño	11,8 x 2 cm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	1000
Material	Termoplastico
Protección IP	IP20
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	20000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUYG4

Price: 6,84€ IVA incluido



BOMBILLA LED G53 AR111 14W 45º 12V DC

Alimentación	12V DC
Ángulo de Apertura (º)	45
Tamaño	11,1 x 7 cm
Fuente Lumínica	Smd Led
IRC	80
Lúmenes	900
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	14
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	AR111
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GU22APP

Price: 17,69€ IVA incluido



BOMBILLA LED E27 RGB W 10W CON MANDO 270º

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	270
Tamaño	11,5 x 6 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	700
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	RGBW
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUMM1

Price: 6,15€ IVA incluido



BOMBILLA LED E27 DE COLORES 0,5W G45

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	330
Tamaño	4,5 x 7 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	70
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	0,5
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	Amarillo, Verde, Rojo, Azul, Naranja
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUMTPP

Price: 1,48€ IVA incluido



BOMBILLA LED CON SENSOR DE LUZ E27 12W

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	270
Tamaño	12,4 x 6,5 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	1000
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	25000
Temperatura de color	3000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GU251PP

Price: 10,60€ IVA incluido



BOMBILLA LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO Y LUZ E27 8W

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	260
Tamaño	12,4 x 6,5 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	800
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	8
Vida útil estimada (H)	25000
Temperatura de color	3000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

Sensor de movimiento

Sí

[Más información](#)

SKU: GUK7APP

Price: 9,34€ IVA incluido



BOMBILLA LED E27 EN FORMA DE TUBO 4W T30 360º LUZ CALIDA

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	360
Tamaño	3 x 18,5 cm
Fuente Lumínica	Filamento Led
IRC	80
Lúmenes	400
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	4
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	2300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUKP9PP

Price: 13,08€ IVA incluido



BOMBILLA LED E27 RETRO ESPIRAL 4W A100 LUZ CALIDA 2300K

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	360
Tamaño	10 x 17,5 cm
Fuente Lumínica	Filamento Led
IRC	80
Lúmenes	400
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	4
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	2300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GUKAAPP

Price: 16,83€ IVA incluido



BOMBILLA PAR30 LED E27 10W EN 6000K

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	45°
Tamaño	97X95H mm
Fuente Lumínica	Smd Led
IRC	80
Lúmenes	700
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP65
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años

[Más información](#)

SKU: GUK4HPP

Price: 8,83€ IVA incluido



BOMBILLA PAR38 LED E27 45° 15W EN 6000K

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	45
Tamaño	12,2 x 13,6 cm
Fuente Lumínica	Smd Led
IRC	80
Lúmenes	1300
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP65
Vatios	15
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GU23APP

Price: 11,48€ IVA incluido



BOMBILLA LED GU10 RGB+W 5W 38° CON MANDO

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	38
Tamaño	5 x 5,6 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	350
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	5
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	RGBW
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	GU10
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GU1GP

Price: 5,28€ IVA incluido



BOMBILLA LED GU10 AR111 15W 90° EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Alimentación	110-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	90
Tamaño	11 x 8 cm
Fuente Lumínica	Smd Led
IRC	80
Lúmenes	1200
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	15
Vida útil estimada (H)	35000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	GU10
Regulable	No

[Más información](#)

SKU: GU3YGPP

Price: 17,56€ IVA incluido




CASQUILLO ADAPTADOR E27 A E40

Tamaño	4,4 x 38,6 cm, 44X386 mm
Material	Cerámica, Metal
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años
Casquillo	E40-E27

[Más información](#)

SKU: GUY9P

Price: 1,36€ IVA incluido



BOMBILLA LED DE ALTA RESISTENCIA BRIDGELUX E27 45W 116° 130LM/W

Peso	0.380000
Vatios	4,5
Alimentación	175V-260V
IRC	80
Lúmenes	6000
Ángulo de Apertura (º)	116º
Eficacia luminosa	130lm/w
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	20000
Tamaño	7,5 x 21 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K
Eficiencia Energética	A
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Factor de Potencia	0,98
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	2 años

[Más información](#)

SKU: FLB45WS3

Price: 29,67€ IVA incluido



BOMBILLA LED 40W E27 185° BRIDGELUX 4000K

Peso	0.255000
Vatios	40
Alimentación	175-260V
Temperatura de color	4000K
IRC	80
Eficiencia Energética	A
Lúmenes	3400
Fuente Lumínica	2835 Bridgelux
Ángulo de Apertura (°)	185
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	20000
Tamaño	118 x 216 mm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Termoplástico ignífugo
Garantía	2 años

[Más información](#)

SKU: FLB40WT7

Price: 14,31€ IVA incluido



BOMBILLA LED PLC E27 12W LX EN 4000K Y 6000K

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	300°
Tamaño	38X151H mm
Fuente Lumínica	Smd Led
IRC	80
Lúmenes	1000
Material	Termoplastico
Protección IP	IP20
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	25000
Temperatura de color	4000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	3 años
Acabado	Opal

[Más información](#)

SKU: GUKPYPP

Price: 8,83€ IVA incluido



GUIRNALDA SOLAR DE 12 CASQUILLOS E27 RGBW (BOMBILLAS INCLUIDAS)

Ángulo de Apertura (º)	240º
Tamaño	5000 mm
Lúmenes	10 Lm/Bombilla
Material	Abs/Pc
Protección IP	IP65
Vatios	3
Temperatura de color	RGBW
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años

[Más información](#)

SKU: GUUPT

Price: 43,29€ IVA incluido




BOMBILLA LED E27 PAR30 35W 15º EN LUZ NEUTRA O FRÍA

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	15º
Tamaño	95X120H mm
Factor de Potencia	0.9
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	3200
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	35
Vida útil estimada (H)	35000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Gris, negro y opal

[Más información](#)

SKU: GUM27

Price: 22,34€ IVA incluido



BOMBILLA LED AR111 20W COB 60° CRI +90 TEMPERATURA SELECCIONABLE

Peso	0.100000
Vatios	20W
Alimentación	85V-265V
IRC	+90
Lúmenes	2400
Ángulo de Apertura (º)	15º
Eficacia luminosa	120 Lm/W
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	35.000
Tamaño	11,1 x 5,5 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/Pc
Eficiencia Energética	A+
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Garantía	3 años
Casquillo	AR111

[Más información](#)

SKU: 4595CCT

Price: 14,90€ IVA incluido



BOMBILLA LED WIFI E14 RGB G45 6W

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	240º
Tamaño	45X78H mm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	600
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	20000
Temperatura de color	RGB+CCT
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Opal
Casquillo	E14

[Más información](#)

SKU: GU1Z8

Price: 8,31€ IVA incluido



BOMBILLA LED WIFI E14 RGB C37 6W (TIPO VELA)

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	240º
Tamaño	37X108H mm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	600
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	20000
Temperatura de color	RGB+CCT
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Opal
Casquillo	E14

[Más información](#)

SKU: GU18U

Price: 8,31€ IVA incluido



BOMBILLA LED AR111 GU10 14W 45º 12V

Peso	0.200000
Temperatura de color	2700K, 4000K
Vatios	14
Alimentación	220 - 240V
IRC	80
Material	Polycarbonato
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	1022
Ángulo de Apertura (º)	45º
Eficacia luminosa	75lm/w
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	35000
Tamaño	11 x 6,7 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	2 años
Acabado	Gris

[Más información](#)

SKU: 4701

Price: 18,16€ IVA incluido



BOMBILLA LED LUZ VERDE E27 11W PAR38 120° PARA EXTERIORES IP65

Peso	0.395000
Vatios	11W
Alimentación	220 - 240V
Temperatura de color	Verde
IRC	80
Material	Cristal
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	825lm
Ángulo de Apertura (°)	120°
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	30000
Tamaño	12,2 x 13,5cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s

[Más información](#)

SKU: 4702

Price: 13,01€ IVA incluido



BOMBILLA LED WIFI PARA EXTERIORES 12W RGB SMARTHOME E27 IP65

Peso	0.475000
Vatios	12
Alimentación	220 - 240V
Temperatura de color	RGB+CCT
IRC	80
Material	Cristal
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	900
Ángulo de Apertura (°)	120°
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	30000
Tamaño	12,1 x 13,5 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Tiempo de Arranque	0,2s
Forma	Circular
Acabado	Aluminio

[Más información](#)

SKU: IWLP12W
Price: 26,06€ IVA incluido



FOCO PINCHO JARDIN PARA BOMBILLA E27

Peso	0.327000
Acabado	Negro
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP44
Tamaño	4 x 45 cm

[Más información](#)

SKU: 4703

Price: 6,47€ IVA incluido



BOMBILLA LED OSRAM 12W E27 A60 180º DE ALTA LUMINOSIDAD 150LM/W

Peso	0.050000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Vatios	12
Alimentación	220 - 240V
IRC	80
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	500
Ángulo de Apertura (º)	180º
Eficacia luminosa	100Lm/w
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Vida útil estimada (H)	25000
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-10º + 45º
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	3 años
Acabado	

Blanco

[Más información](#)

SKU: B7506OSR

Price: 1,69€ IVA incluido



BOMBILLA LED OSRAM 9W E27 A60 180° DE ALTA LUMINOSIDAD 150LM/W

Peso	0.050000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Vatios	9
Alimentación	220 - 240V
IRC	80
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	500
Ángulo de Apertura (°)	180°
Eficacia luminosa	100Lm/w
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Vida útil estimada (H)	25000
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-10° + 45°
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	



CASQUILLO ADAPTADOR DE E14 A GU10

Peso	0.031000
Material	Termoplástico ignífugo
Casquillo	E14-GU10
Certificados	CE - ROHS
Tamaño	3,6 x 5,5 cm
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: 3239

Price: 1,17€ IVA incluido

3 años

Acabado

Blanco

[Más información](#)

SKU: B7505OSR

Price: 1,63€ IVA incluido



BOMBILLA LED GU10 OSRAM 6W 120°

Peso	0.033000
Vatios	6
Alimentación	85-265V
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
IRC	82
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	600
Ángulo de Apertura (°)	120°
Eficacia luminosa	100Lm/w
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Vida útil estimada (H)	50000
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	3 años
Acabado	Blanco



BOMBILLA LED GU10 OSRAM 6W 38°

Peso	0.033000
Vatios	6
Alimentación	85-265V
IRC	82
Lúmenes	600
Ángulo de Apertura (°)	38°
Eficacia luminosa	110lm/w
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s

Forma Circular
[Más información](#)
SKU: GU7503OSR
Price: 1,63€ IVA incluido

Garantía 3 años
 Acabado Blanco
 Forma Circular

[Más información](#)
SKU: GU7504OSR
Price: 1,83€ IVA incluido



**BOMBILLA LED
 VELA E14
 OSRAM 6W C37
 180º**

Peso 0.050000
 Temperatura de color 3000K, 4000K, 6000K
 Vatios 6
 Alimentación 220 - 240V
 IRC 80
 Material Aluminio + PC
 Eficiencia Energética A+
 Lúmenes 500
 Ángulo de Apertura (º) 180º
 Eficacia luminosa 100Lm/w
 Casquillo E14
 Certificados CE - ROHS
 Protección IP IP20
 Vida útil estimada (H) 25000
 Tamaño 3,7 x 11cm
 Frecuencia de Trabajo 50/60Hz
 Temperatura



**BOMBILLA LED
 VELA CON LENTE
 E14 OSRAM 6W
 C37 180º**

Peso 0.050000
 Vatios 6W
 Alimentación 220 - 240V
 Temperatura de color 3000K, 4000K, 6000K
 IRC 80
 Material Aluminio + PC
 Eficiencia Energética A+
 Lúmenes 500
 Ángulo de Apertura (º) 180º
 Casquillo E14
 Certificados CE - ROHS
 Protección IP IP20
 Vida útil estimada (H) 25000
 Temperatura Soportada -10º + 45º
 Ciclos de Encendidos 100000
 Tiempo de Arranque 0,2s
 Garantía

Soportada	-10º + 45º	3 años
Ciclos de Encendidos	100000	Más información
Tiempo de Arranque	0,2s	SKU: BL7500VLOSR
Garantía	3 años	Price: 1,63€ IVA incluido
Acabado	Blanco	
Forma	Vela	

[Más información](#)

SKU: B7500OSR

Price: 1,37€ IVA incluido



BOMBILLA LED E14 6W OSRAM G45 220º

Peso	0.050000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Vatios	6
Alimentación	220 - 240V
IRC	80
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	500
Ángulo de Apertura (º)	180º
Eficacia luminosa	100Lm/w
Casquillo	E14
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	25000



BOMBILLA LED CON LENTE 6W E27 G45 180º OSRAM

Peso	0.050000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Vatios	6
Alimentación	220 - 240V
IRC	80
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	500
Ángulo de Apertura (º)	220º
Eficacia luminosa	100Lm/w
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP20
Vida útil	

Tamaño	3,7 x 11cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-10º + 45º
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	3 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: B7501OSR

Price: 1,37€ IVA incluido

estimada (H)	25000
Tamaño	3,7 x 11cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-10º + 45º
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	3 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: BL7502OSR

Price: 1,63€ IVA incluido



BOMBILLA LED R7S 5W 6500K 78 MM

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	300º
Tamaño	7,8 x 2,5 cm
IRC	80
Lúmenes	490LM
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	5
Vida útil estimada (H)	25000
Temperatura de color	4000K, 6500K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+



BOMBILLA LED AR111 GU 53 14W 45º 12V

Vatios	14
Alimentación	12V DC
Temperatura de color	2700K, 4000K
IRC	80
Material	Polycarbonato
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	1022
Ángulo de Apertura (º)	45º
Eficacia luminosa	75lm/w
Casquillo	AR111
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP20



Garantía 2 años

Acabado
Blanco

[Más información](#)

SKU: GU3UYPP

Price: 5,64€ IVA incluido

Vida útil 35.000

estimada (H)

Tamaño

11 x 6,7 cm

Frecuencia de
Trabajo

50/60Hz

Temperatura

Soportada

-20°C ~ +55°C

Ciclos de
Encendidos

100000

Tiempo de
Arranque

0,2s

Garantía

2 años

Acabado

Gris

[Más información](#)

SKU: N/A

Price: 18,16€ IVA incluido