

## BOMBILLAS LED E27



### **BOMBILLA LED E27 11W A75 180° EN LUZ NEUTRA O CALIDA**

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	180
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS - TÜV
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	95lm/w
Eficiencia Energética	A
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	1050
Material	Aluminio/Pc
Pack	No
Peso	0,1 kg
Temperatura Soportada	25°C ~ 45°C
Regulable	No
Tamaño	6 x 11,9 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	11



### **BOMBILLA LED FILAMENTO 8W E27 A60 LUZ CALIDA REGULABLE**

Alimentación	220-265V
Ángulo de Apertura (°)	360
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	100Lm/w
Eficiencia Energética	A
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	800
Material	Crystal
Pack	No
Temperatura Soportada	25°C ~ 45°C
Regulable	Sí
Tamaño	6 x 10,5 cm
Temperatura de color	2700K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	8
Sistema de Regulación	TRIAC

[Más información](#)

**SKU:** PANABULB11WE27

**Price:** 1,09€ IVA incluido

[Más información](#)

**SKU:** B8006C1

**Price:** 4,37€ IVA incluido



## BOMBILLA LED E27 18W TIPO GLOBO EN LUZ FRÍA, NEUTRA O CALIDA

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	300
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	80lm/w
Eficiencia Energética	A
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	2 años
IRC	75
Lúmenes	1200
Material	Termoplástico ignífugo
Pack	No
Peso	0,05 kg
Protección IP	IP20
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Regulable	No
Tamaño	



## BOMBILLA LED E27 RETRO 4W 360º 3000K

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	360
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	100Lm/w
Eficiencia Energética	A
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Garantía	2 años
IRC	75
Lúmenes	400
Material	Cristal, PC
Pack	No
Peso	0,05 kg
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Regulable	No
Tamaño	4,4 x 11 cm
Temperatura de color	3000K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	4

	9,5 x 14 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	18
Vida útil estimada (H)	30000

[Más información](#)

**SKU:** B75216

**Price:** 6,66€ IVA incluido

Vida útil estimada (H)	30000
------------------------	-------

[Más información](#)

**SKU:** 4763

**Price:** 3,13€ IVA incluido



## CASQUILLO ADAPTADOR E27 GU10

Casquillo	E27, GU10
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años
Material	Termoplástico ignífugo
Peso	0,031 kg
Protección IP	IP20
Tamaño	3 x 4 cm

[Más información](#)

**SKU:** 3238

**Price:** 1,17€ IVA incluido



## BOMBILLA LED 50W E27 INDUSTRIAL 6500K

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	180
Casquillo	E27
Fuente Lumínica	Epistar Smd 2835
Garantía	2 años
Lúmenes	5500
Material	Aluminio/Pc
Pack	No
Protección IP	IP40
Regulable	No
Tamaño	17,5 x 24,6 cm
Temperatura de color	6500K
Vatios	50
Vida útil estimada (H)	30000

Certificados CE - ROHS

Eficiencia Energética A

[Más información](#)

**SKU:** GUU3H

**Price:** 20,69€ IVA incluido



## BOMBILLA LED 100W E27 INDUSTRIAL 6500K

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	180
Casquillo	E27
Fuente Lumínica	Epistar Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	11000
Material	Aluminio/Pc
Pack	No
Protección IP	IP40
Regulable	No
Tamaño	17,5 x 24,6 cm
Temperatura de color	6500K
Vatios	100
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A



## BOMBILLA LED 150W E27 INDUSTRIAL 6500K

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	180
Casquillo	E27
Fuente Lumínica	Epistar Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	16500
Material	Aluminio/Pc
Pack	No
Protección IP	IP40
Regulable	No
Tamaño	16,5 x 24,6 cm
Temperatura de color	6500K
Vatios	150
Vida útil estimada (H)	50000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

**SKU:** GUYAH  
**Price:** 27,62€ IVA incluido

[Más información](#)

**SKU:** GUYZU  
**Price:** 38,01€ IVA incluido



## BOMBILLA LED ANTIMOSQUITOS E27 15W 6000K

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	300
Casquillo	E27
Fuente Lumínica	Led
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	1280
Material	Aluminio/Pc
Pack	No
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	16 x 9 cm
Temperatura de color	6000K
Vatios	15
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

**SKU:** GUM1R  
**Price:** 5,67€ IVA incluido



## PACK 10 BOMBILLAS LED E27 10W A60 240° EN LUZ FRIA, NEUTRA O CALIDA

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	240
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	86lm/w
Eficiencia Energética	A+
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	820
Material	Aluminio/Pc
Pack	Sí
Protección IP	IP20
Temperatura Soportada	-10° + 45°
Regulable	No
Tamaño	6 x 11 cm
Temperatura	

de color	3000K, 4000K, 6500K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	15000

[Más información](#)

**SKU:** bupacke27

**Price:** ~~14,02€~~ 14,02€ IVA incluido



## PACK 10 BOMBILLAS LED E27 G45 5W 270° EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRIA

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	270
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	86lm/w
Eficiencia Energética	A+
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Material	Aluminio/Pc
Lúmenes	450
Pack	Sí



## GUIRNALDA DE 10 CASQUILLOS E27 PARA EXTERIOR IP65

Tamaño	8,5 cm, 85 mm
Tamaño de corte	5,5 cm, 55 mm
Material	Metal
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

**SKU:** GUY3A

**Price:** 22,80€ IVA incluido

Protección IP	IP20
Temperatura Soportada	-10º + 45º
Regulable	No
Tamaño	4,5 x 8,3 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6500K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	5
Vida útil estimada (H)	15000

[Más información](#)

**SKU:** bupacke27g45

**Price:** ~~9,89€~~ 9,89€ IVA incluido



## **BOMBILLA LED E27 G45 5W 270º EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRIA**

Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Opal
Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	270
Casquillo	E27
IRC	80
Lúmenes	450
Material	



## **BOMBILLA LED E27 7W G45 270º EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRIA**

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	270
Tamaño	5 x 9 cm
Fuente Lumínica	Led
Lúmenes	580
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	7
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	

Aluminio/Pc	CE - ROHS		
Protección IP	IP20	Eficiencia Energética	A
Regulable	No	Garantía	2 años
Tamaño	4,5 x 8,3 cm	Casquillo	E27
Vatios	5	Regulable	No
Vida útil estimada (H)	15000		
<a href="#">Más información</a>		<a href="#">Más información</a>	
<b>SKU:</b> GUYZG		<b>SKU:</b> GUYZ5	
<b>Price:</b> 1,04€ IVA incluido		<b>Price:</b> 1,21€ IVA incluido	



## **BOMBILLA LED E27 10W A60 240° EN LUZ FRÍA, NEUTRA O CALIDA**

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	240
Tamaño	11 x 6 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	820
Material	Termoplastico
Protección IP	IP20
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A



## **BOMBILLA LED E27 15W 300° EN LUZ BLANCA FRÍA, NEUTRA O CALIDA A60**

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	300
Tamaño	7 x 14 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	1250
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	15
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A



Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** GUUZM

**Price:** 1,48€ IVA incluido

Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** GUU5U

**Price:** 2,06€ IVA incluido



## BOMBILLA LED E27 9W 120° R63 EN LUZ CALIDA O FRÍA



Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Tamaño	6,3 x 10,2 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	780
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	9
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)



## BOMBILLA LED E27 12W R80 120° EN LUZ FRÍA, CALIDA



Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Tamaño	8 x 11,5 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	75
Lúmenes	1020
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** GUYG2  
**Price:** 1,89€ IVA incluido

**SKU:** GUM1A  
**Price:** 2,58€ IVA incluido




**BOMBILLA LED  
E27 15W R90  
120° EN LUZ  
BLANCA FRÍA O  
CALIDA**

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Tamaño	9 x 13,8 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	1280
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	15
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** GU136  
**Price:** 3,98€ IVA incluido



**BOMBILLA LED  
E27 4W G45  
330° EN LUZ  
CALIDA 2300K**

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	330
Tamaño	4,5 x 7,3 cm
Fuente Lumínica	Filamento Led
IRC	80
Lúmenes	350
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	4
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	2300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** GUUHU  
**Price:** 1,38€ IVA incluido



## **BOMBILLA LED E27 6W G80 360º**



Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	360
Tamaño	8 x 12 cm
Fuente Lumínica	Filamento Led
IRC	80
Lúmenes	500
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	2300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No


[Más información](#)

**SKU:** GUUA8

**Price:** 3,38€ IVA incluido



## **BOMBILLA LED E27 6W G95 360º**



Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	360
Tamaño	9,5 x 13,5 cm
Fuente Lumínica	Filamento Led
IRC	80
Lúmenes	500
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	2300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** GUUM6

**Price:** 3,38€ IVA incluido



## BOMBILLA LED GLOBO RETRO 6W G125 LUZ CALIDA 2300K



Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	360
Tamaño	12,5 x 17,6 cm
Fuente Lumínica	Filamento Led
IRC	80
Lúmenes	500
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	2300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** GUMH2

**Price:** 4,59€ IVA incluido



## BOMBILLA LED VINTAGE E27 6W LUZ CALIDA ST64



Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	360
Tamaño	14,8 x 6,4 cm
Fuente Lumínica	Filamento Led
IRC	80
Lúmenes	500
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	2300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** GUYPG

**Price:** 3,38€ IVA incluido



## **BOMBILLA GLOBO LED E27 15W G95 300° EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA**

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	300
Tamaño	9,5 x 13,5 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	1250
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	15
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** GUY4P

**Price:** 4,71€ IVA incluido



## **BOMBILLA LED E27 20W G125 300° EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA**

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	300
Tamaño	12,5 x 16,1 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	1610
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** GUU31

**Price:** 6,84€ IVA incluido



## **BOMBILLA LED E27 30W IDEAL FAROLAS 270° LUZ BLANCA 6000K**

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	270
Tamaño	10 x 17,8 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	2400
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	30
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** GUY8G

**Price:** 7,01€ IVA incluido



## **BOMBILLA LED PARA FAROLAS E27 50W 270° LUZ BLANCA 6000K**

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	270
Tamaño	14 x 23,8 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	4000
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	50
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** GUY5K

**Price:** 13,77€ IVA incluido




## **BOMBILLA LED E27 RETRO 4W A60 330º LUZ CALIDA 2300K**

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	330
Tamaño	11 x 6 cm
Fuente Lumínica	Filamento Led
IRC	80
Lúmenes	350
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	4
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	2300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** GUUKG

**Price:** 1,56€ IVA incluido



## **BOMBILLA LED E27 RGB W 10W CON MANDO 270º**

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	270
Tamaño	11,5 x 6 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	700
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	RGBW
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** GUMM1

**Price:** 6,15€ IVA incluido



## BOMBILLA LED E27 DE COLORES 0,5W G45

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	330
Tamaño	4,5 x 7 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	70
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	0,5
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	Amarillo, Verde, Rojo, Azul, Naranja
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** GUMTTPP

**Price:** 1,48€ IVA incluido



## BOMBILLA LED CON SENSOR DE LUZ E27 12W

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	270
Tamaño	12,4 x 6,5 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	1000
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	25000
Temperatura de color	3000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** GU251PP

**Price:** 10,60€ IVA incluido





## BOMBILLA LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO Y LUZ E27 8W

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	260
Tamaño	12,4 x 6,5 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	800
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	8
Vida útil estimada (H)	25000
Temperatura de color	3000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No
Sensor de movimiento	Sí

[Más información](#)

**SKU:** GUK7APP

**Price:** 9,34€ IVA incluido



## BOMBILLA LED E27 EN FORMA DE TUBO 4W T30 360º LUZ CALIDA

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	360
Tamaño	3 x 18,5 cm
Fuente Lumínica	Filamento Led
IRC	80
Lúmenes	400
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	4
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	2300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** GUKP9PP

**Price:** 13,08€ IVA incluido



## **BOMBILLA LED E27 RETRO ESPIRAL 4W A100 LUZ CALIDA 2300K**

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	360
Tamaño	10 x 17,5 cm
Fuente Lumínica	Filamento Led
IRC	80
Lúmenes	400
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	4
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	2300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** GUKAAPP

**Price:** 16,83€ IVA incluido



## **BOMBILLA PAR30 LED E27 10W EN 6000K**

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	45º
Tamaño	97X95H mm
Fuente Lumínica	Smd Led
IRC	80
Lúmenes	700
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP65
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años

[Más información](#)

**SKU:** GUK4HPP

**Price:** 8,83€ IVA incluido



## BOMBILLA PAR38 LED E27 45° 15W EN 6000K

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	45
Tamaño	12,2 x 13,6 cm
Fuente Lumínica	Smd Led
IRC	80
Lúmenes	1300
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP65
Vatios	15
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** GU23APP

**Price:** 11,48€ IVA incluido



## CASQUILLO ADAPTADOR E27 A E40

Tamaño	4,4 x 38,6 cm, 44X386 mm
Material	Cerámica, Metal
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años
Casquillo	E40-E27

[Más información](#)

**SKU:** GUY9P

**Price:** 1,36€ IVA incluido



**BOMBILLA LED  
 DE ALTA  
 RESISTENCIA  
 BRIDGELUX E27  
 45W 116º  
 130LM/W**

Peso	0.380000
Vatios	4,5
Alimentación	175V-260V
IRC	80
Lúmenes	6000
Ángulo de Apertura (º)	116º
Eficacia luminosa	130lm/w
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	20000
Tamaño	7,5 x 21 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K
Eficiencia Energética	A
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Factor de Potencia	0,98
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	2 años

[Más información](#)

**SKU:** FLB45WS3

**Price:** 29,67€ IVA incluido



**BOMBILLA LED  
 40W E27 185º  
 BRIDGELUX  
 4000K**

Peso	0.255000
Vatios	40
Alimentación	175-260V
Temperatura de color	4000K
IRC	80
Eficiencia Energética	A
Lúmenes	3400
Fuente Lumínica	2835 Bridgelux
Ángulo de Apertura (º)	185
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	20000
Tamaño	118 x 216 mm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Termoplástico ignífugo
Garantía	2 años

[Más información](#)

**SKU:** FLB40WT7

**Price:** 14,31€ IVA incluido



## BOMBILLA LED PLC E27 12W LX EN 4000K Y 6000K

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	300º
Tamaño	38X151H mm
Fuente Lumínica	Smd Led
IRC	80
Lúmenes	1000
Material	Termoplastico
Protección IP	IP20
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	25000
Temperatura de color	4000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	3 años
Acabado	Opal

[Más información](#)

**SKU:** GUKPYPP

**Price:** 8,83€ IVA incluido



## GUIRNALDA SOLAR DE 12 CASQUILLOS E27 RGBW (BOMBILLAS INCLUIDAS)

Ángulo de Apertura (º)	240º
Tamaño	5000 mm
Lúmenes	10 Lm/Bombilla
Material	Abs/Pc
Protección IP	IP65
Vatios	3
Temperatura de color	RGBW
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años

[Más información](#)

**SKU:** GUUPT

**Price:** 43,29€ IVA incluido



## BOMBILLA LED E27 PAR30 35W 15° EN LUZ NEUTRA O FRÍA

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	15°
Tamaño	95X120H mm
Factor de Potencia	0.9
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	3200
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	35
Vida útil estimada (H)	35000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Gris, negro y opal

[Más información](#)

**SKU:** GUM27

**Price:** 22,34€ IVA incluido



## BOMBILLA LED LUZ VERDE E27 11W PAR38 120° PARA EXTERIORES IP65

Peso	0.395000
Vatios	11W
Alimentación	220 - 240V
Temperatura de color	Verde
IRC	80
Material	Cristal
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	825lm
Ángulo de Apertura (°)	120°
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	30000
Tamaño	12,2 x 13,5cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s

[Más información](#)

**SKU:** 4702

**Price:** 13,01€ IVA incluido



## BOMBILLA LED WIFI PARA EXTERIORES 12W RGB SMARTHOME E27 IP65

Peso	0.475000
Vatios	12
Alimentación	220 - 240V
Temperatura de color	RGB+CCT
IRC	80
Material	Cristal
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	900
Ángulo de Apertura (º)	120º
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	30000
Tamaño	12,1 x 13,5 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Tiempo de Arranque	0,2s
Forma	Circular
Acabado	Aluminio

[Más información](#)

**SKU:** IWLP12W

**Price:** 26,06€ IVA incluido



## FOCO PINCHO JARDIN PARA BOMBILLA E27

Peso	0.327000
Acabado	Negro
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP44
Tamaño	4 x 45 cm

[Más información](#)

**SKU:** 4703

**Price:** 6,47€ IVA incluido



## BOMBILLA LED OSRAM 12W E27 A60 180° DE ALTA LUMINOSIDAD 150LM/W

Peso	0.050000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Vatios	12
Alimentación	220 - 240V
IRC	80
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	500
Ángulo de Apertura (º)	180º
Eficacia luminosa	100Lm/w
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Vida útil estimada (H)	25000
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-10º + 45º
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	3 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** B7506OSR

**Price:** 1,69€ IVA incluido



## BOMBILLA LED OSRAM 9W E27 A60 180° DE ALTA LUMINOSIDAD 150LM/W

Peso	0.050000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Vatios	9
Alimentación	220 - 240V
IRC	80
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	500
Ángulo de Apertura (º)	180º
Eficacia luminosa	100Lm/w
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Vida útil estimada (H)	25000
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-10º + 45º
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	3 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** B7505OSR

**Price:** 1,63€ IVA incluido





## **BOMBILLA LED CON LENTE 6W E27 G45 180° OSRAM**

Peso	0.050000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Vatios	6
Alimentación	220 - 240V
IRC	80
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	500
Ángulo de Apertura (°)	220°
Eficacia luminosa	100Lm/w
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	25000
Tamaño	3,7 x 11cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-10° + 45°
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	3 años
Acabado	

Blanco

[Más información](#)

**SKU:** BL7502OSR

**Price:** 1,63€ IVA incluido