

# BOMBILLAS LED GU10



## BOMBILLA LED GU10 6W 120° EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	86lm/w
Eficiencia Energética	A
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	516
Material	Aluminio/Pc
Pack	No
Peso	0,05 kg
Protección IP	IP20
Temperatura Soportada	-10° + 45°
Regulable	No
Tamaño	4,9 x 5,8 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Tiempo de	



## BOMBILLA LED GU10 6W 38° EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	38
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	86lm/w
Eficiencia Energética	A
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	516
Material	Aluminio/Pc
Pack	No
Peso	0,05 kg
Protección IP	IP20
Temperatura Soportada	-10° + 45°
Regulable	No
Tamaño	4,9 x 5,8 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Tiempo de	

Arranque 0,2s  
Vatios 6  
Vida útil  
estimada (H) 25000

[Más información](#)

**SKU:** GU7503

**Price:** 1,26€ IVA incluido

Arranque 0,2s  
Vatios 6  
Vida útil  
estimada (H) 25000

[Más información](#)

**SKU:** GU7504

**Price:** 1,29€ IVA incluido



## CASQUILLO ADAPTADOR E27 GU10

Casquillo E27, GU10  
Certificados CE - ROHS  
Garantía 2 años  
Material Termoplástico ignífugo  
Peso 0,031 kg  
Protección IP IP20  
Tamaño 3 x 4 cm

[Más información](#)

**SKU:** 3238

**Price:** 1,17€ IVA incluido



## BOMBILLA LED GU10 CERÁMICA 9W 12º BRIDGELUX LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Alimentación 175-265V  
Ángulo de  
Apertura (º) 12  
Casquillo GU10  
Certificados CE - ROHS  
Ciclos de  
Encendidos 100000  
Eficacia  
luminosa 110lm/w  
Eficiencia  
Energética A  
Frecuencia de  
Trabajo 50/60Hz  
Fuente  
Lumínica COB Bridgelux  
Garantía 5 años  
IRC 82  
Lúmenes 990  
Material Cerámica  
Pack No  
Peso 0,01 kg  
Protección IP IP20

Temperatura Soportada Regulable	-20º+40º No
Tamaño	5 x 5,7 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	9
Vida útil estimada (H)	35000

[Más información](#)

**SKU:** COBGU10-12

**Price:** 4,61€ IVA incluido



## BOMBILLA LED GU10 REGULABLE 6W SAMSUNG EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	45
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	110lm/w
Eficiencia Energética	A
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	SMD 2835 CHIP SAMSUNG
Garantía	2 años
IRC	85



## BOMBILLA DICROICA LED GU10 SAMSUNG 6W PARA USO INTENSIVO

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	45
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	110lm/w
Eficiencia Energética	A
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	SMD 2835 CHIP SAMSUNG
Garantía	5 años
IRC	85
Lúmenes	

Lúmenes	650
Material	Aluminio/Pc
Pack	No
Peso	0,066 kg
Protección IP	IP20
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Regulable	Sí
Tamaño	5 x 5,7 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	40000

[Más información](#)

**SKU:** 4581

**Price:** 4,54€ IVA incluido

Lúmenes	650
Material	Aluminio/Pc
Pack	No
Peso	0,053 kg
Protección IP	IP20
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Regulable	No
Tamaño	5 x 5,7 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	40000

[Más información](#)


**SKU:** 4588

**Price:** 3,87€ IVA incluido



## PACK 10 BOMBILLAS LED GU10 9W 24º BRIDGELUX LUZ CALIDA, NEUTRA O FRIA

Alimentación	175-265V
Ángulo de Apertura (º)	24
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	110lm/w
Eficiencia	



## PACK 10 CASQUILLOS PORTALAMPARAS PARA BOMBILLAS LED GU10

Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Garantía	2 años
Material	Cerámica
Protección IP	IP20
Tamaño	

Energética	A+	2,8 x 10 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz	<a href="#">Más información</a>
Fuente Lumínica	COB Bridgelux	<b>SKU:</b> bupackportalgu10
Garantía	5 años	<b>Price:</b> <del>6,05€</del> <u>5,75€</u>
IRC	82	
Lúmenes	990	
Material	Cerámica	
Pack	Sí	
Protección IP	IP20	
Temperatura Soportada	-20º+40º	
Regulable	No	
Tamaño	5 x 5,7 cm	
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K	
Tiempo de Arranque	0,2s	
Vatios	9	
Vida útil estimada (H)	35000	

[Más información](#)

**SKU:** bupackgu10

**Price:** ~~4,38€~~ 4,38€ IVA incluido



## BOMBILLA LED GU10 38° 7W REGULABLE EN 3000K, 4500K O 6000K



Acabado	Opal
Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	38
Casquillo	GU10
Eficiencia Energética	A
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	580
Material	Termoplastico/ Pc
Protección IP	IP20
Regulable	Sí
Tamaño	5 x 5,3 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Sistema de Regulación	TRIAC
Vatios	7
Vida útil estimada (H)	15000
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

**SKU:** GUY4K

**Price:** 2,29€ - 3,04€ IVA incluido



## BOMBILLA LED GU10 100° 7W REGULABLE EN 3000K, 4500K O 6000K

Acabado	Opal
Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	100
Casquillo	GU10
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Fuente Lumínica	Smd Led
IRC	80
Lúmenes	580
Material	Termoplastico/ Pc
Protección IP	IP20
Regulable	Sí
Sistema de Regulación	TRIAC
Tamaño	5 x 5,3 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	7
Vida útil estimada (H)	15000
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

**SKU:** GUY3T

**Price:** 2,29€ - 3,04€ IVA incluido



## **BOMBILLA LED GU10 7W SMD 100° EN 3000K, 4500K O 6000K**

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	100
Tamaño	4,93 x 5,5H cm
Fuente Lumínica	Smd Led
IRC	80
Lúmenes	580
Material	Termoplastico/ Pc
Protección IP	IP20
Vatios	7
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	GU10
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** G2PZ6

**Price:** 1,48€ IVA incluido



## **CASQUILLO PORTALAMPARA S PARA BOMBILLAS LED GU10**

Casquillo	GU10
Material	Cerámica
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años

[Más información](#)

**SKU:** GUM3H

**Price:** 0,61€ IVA incluido



## BOMBILLA LED GU10 RGB+W 5W 38° CON MANDO

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	38
Tamaño	5 x 5,6 cm
Fuente Lumínica	Led
IRC	80
Lúmenes	350
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	5
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	RGBW
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	GU10
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** GU1GP

**Price:** 5,28€ IVA incluido



## BOMBILLA LED GU10 AR111 15W 90° EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Alimentación	110-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	90
Tamaño	11 x 8 cm
Fuente Lumínica	Smd Led
IRC	80
Lúmenes	1200
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	15
Vida útil estimada (H)	35000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6300K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	GU10
Regulable	No

[Más información](#)

**SKU:** GU3YGPP

**Price:** 17,56€ IVA incluido





## BOMBILLA LED AR111 GU10 14W 45° 12V

Peso	0.200000
Temperatura de color	2700K, 4000K
Vatios	14
Alimentación	220 - 240V
IRC	80
Material	Polycarbonato
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	1022
Ángulo de Apertura (°)	45°
Eficacia luminosa	75lm/w
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	35000
Tamaño	11 x 6,7 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	2 años
Acabado	Gris

[Más información](#)

**SKU:** 4701

**Price:** 18,16€ IVA incluido



## CASQUILLO ADAPTADOR DE E14 A GU10

Peso	0.031000
Material	Termoplástico ignífugo
Casquillo	E14-GU10
Certificados	CE - ROHS
Tamaño	3,6 x 5,5 cm
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** 3239

**Price:** 1,17€ IVA incluido



## BOMBILLA LED GU10 OSRAM 6W 120º

Peso	0.033000
Vatios	6
Alimentación	85-265V
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
IRC	82
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	600
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	100Lm/w
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Vida útil estimada (H)	50000
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	3 años
Acabado	Blanco
Forma	Circular

[Más información](#)

**SKU:** GU7503OSR

**Price:** 1,63€ IVA incluido



## BOMBILLA LED GU10 OSRAM 6W 38º

Peso	0.033000
Vatios	6
Alimentación	85-265V
IRC	82
Lúmenes	600
Ángulo de Apertura (º)	38º
Eficacia luminosa	110lm/w
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	3 años
Acabado	Blanco
Forma	Circular

[Más información](#)

**SKU:** GU7504OSR

**Price:** 1,83€ IVA incluido