

FAROLAS LED



FAROLA DE CALLE LED LUMILEDS LINE 60W 160LM/W 5000K

Alimentación	100-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	140x75
Fuente Lumínica	SMD 3030 LUMILEDS
Garantía	5 años
Lúmenes	8400
Material	Aluminio, ABS
Protección IP	IP65
Regulable	No
Tamaño	52 x 20 x 3 cm
Temperatura de color	5000K
Vatios	60
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura Soportada	-20º/+45º
Protección IK	08
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GUM4Z

Price: 157,57€ IVA incluido



FAROLA DE CALLE LED LUMILEDS LINE 30W 160LM/W 5000K

Alimentación	100-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	140x75
Garantía	5 años
Fuente Lumínica	SMD 3030 LUMILEDS
Lúmenes	4200
Material	Aluminio, ABS
Protección IP	IP65
Regulable	No
Tamaño	52 x 20 x 3 cm
Temperatura de color	5000K
Vatios	30
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura Soportada	-20º/+45º
Protección IK	08
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GUM4G

Price: 152,44€ IVA incluido



FAROLA PHILIPS CONIC LUMILEDs 40W LUZ NEUTRA 165LM/W

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	143
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	130lm/w
Eficiencia Energética	A
Factor de Potencia	0,98
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	SMD 3030 2D
Garantía	5 años
IRC	70
Lúmenes	4680
Material	Aluminio/Pc
Peso	4 kg
Protección IP	IP65
Temperatura Soportada	-15º+70º
Regulable	No
Tamaño	37 x 49,7 cm
Temperatura de color	4000K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	36
Vida útil estimada (H)	50000



FAROLA CLÁSICA LED 50W O 100W OSRAM DE ACERO 180LM/W

Ángulo de Apertura (º)	70, 150
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	180lm/w
Eficiencia Energética	A+
Factor de Potencia	0,96
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	Smd 3030 Osram
Garantía	5 años
IRC	>80
Lúmenes	4800
Material	Aluminio, Acero, PMMA
Peso	5 kg
Protección IP	IP65
Temperatura Soportada	-15º+70º
Regulable	No
Tamaño	39 x 39 x H71 cm
Temperatura de color	4000K, 5000K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	50, 100
Vida útil estimada (H)	40000

[Más información](#)

[Más información](#)

SKU: 1008A-40W

Price: 156,68€ IVA incluido


SKU: VILLA40WAC

Price: 313,11€ - 415,62€ IVA incluido



FAROLA VILLA LED ALUMINIO 50W - 100W OSRAM 180LM/W

Ángulo de Apertura (º)	70, 150
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	180lm/w
Eficiencia Energética	A+
Factor de Potencia	0,96
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	Smd 3030 Osram
Garantía	5 años
IRC	>80
Lúmenes	4800
Material	Aluminio, PMMA
Peso	3 kg
Protección IP	IP65
Temperatura Soportada	-15º+70º
Regulable	No
Tamaño	44 x 44 x H77 cm
Temperatura de color	4000K, 5000K
Tiempo de	



FAROLA PHILIPS URBAN LUMILEDS 60W LUZ NEUTRA 160LM/W

Peso	6 kg
Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	104
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	130lm/w
Eficiencia Energética	A
Factor de Potencia	0,98
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	SMD 3030 2D
Garantía	5 años
IRC	70
Lúmenes	7500
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP65
Temperatura Soportada	-15º+70º
Regulable	No
Tamaño	52 x 31,7 cm
Temperatura de color	4000K

Arranque 0,2s
Vatios 50, 100
Vida útil
estimada (H) 40000

[Más información](#)

SKU: VILLA40WAL

Price: 272,12€ - 340,06€ IVA
incluido

Tiempo de
Arranque 0,2s
Vatios 60
Vida útil
estimada (H) 50000

[Más información](#)

SKU: 1000A-60W

Price: 232,16€ IVA incluido



FAROLA LED OSRAM 40W GRIS ANTRACITA DRIVER SOSEN REGULABLE 1-10V

Acabado Gris Antracita
Alimentación 100-277V AC
Ángulo de
Apertura (º) 70x150
Fuente
Lumínica Smd 3030
Osram
Garantía 5 años
Lúmenes 4800
Material Aluminio,
Cristal
Protección IP IP65
Regulable No
Tamaño 45 x 48 x 52,2
cm
Temperatura
de color 4000K, 5000K
Vatios 40
Vida útil
estimada (H) 50000
Certificados CE - ROHS



FAROLA DE CALLE LED LUMILEDS LINE 90W 160LM/W 5000K

Alimentación 100-240V AC
Ángulo de
Apertura (º) 140x75
Fuente
Lumínica SMD 3030
LUMILEDS
Garantía 5 años
Lúmenes 12600
Material Aluminio, ABS
Protección IP IP65
Tamaño 52 x 20 x 3 cm
Temperatura
de color 5000K
Vatios 90
Vida útil
estimada (H) 50000
Temperatura
Soportada -20º/+45º
Protección IK 08
Certificados CE - ROHS
Eficiencia
Energética A

Eficiencia Energética A
[Más información](#)
SKU: GUYAP
Price: 241,55€ IVA incluido

[Más información](#)
SKU: GUYHH
Price: 196,29€ IVA incluido



FAROLA LED LUMILEDS 100W SMD 3030 6000K IP65

Acabado	Negro
Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	140x75
Eficiencia Energética	A
Factor de Potencia	0,9
Fuente Lumínica	Smd 3030 Philips
Garantía	3 años
Lúmenes	12000
Material	Aluminio, Cristal
Protección IP	IP65
Regulable	No
Tamaño	22,5 x 9 x 51,5 cm
Temperatura de color	6000K
Vatios	100
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)
SKU: GUY69
Price: 74,10€ IVA incluido



FAROLA LED 65W CON DRIVER PHILIPS REGULABLE EN INTENSIDAD 240LM/W

Peso	10.000000
Vatios	65W
Alimentación	170 - 305V
IRC	70
Ángulo de Apertura (º)	150º x 75º
Eficacia luminosa	150lm/w
Protección IP	IP66
Vida útil estimada (H)	100000
Temperatura de color	3000K, 4000K
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE-RoSH-TÜV-ENEC
Factor de Potencia	0.95
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio
Protección IK	09
Garantía	5 años

[Más información](#)

SKU: 8101

Price: 242,63€ IVA incluido



FAROLA LED 100W CON DRIVER PHILIPS REGULABLE EN INTENSIDAD 240LM/W

Peso	10.000000
Vatios	100w
Alimentación	170 - 305V
IRC	70
Ángulo de Apertura (º)	150º x 75º
Eficacia luminosa	150lm/w
Protección IP	IP66
Vida útil estimada (H)	100000
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE-RoSH-TÜV-ENEC
Temperatura de color	3000K, 4000K
Factor de Potencia	0.95
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio
Protección IK	09
Garantía	5 años

[Más información](#)

SKU: 8102

Price: 333,23€ IVA incluido



FAROLA GLOBO BLANCO PARA BOMBILLA LED E27

Peso	2.000000
Protección IP	IP65
Tamaño	45 cm
Certificados	CE - ROHS
Material	Policarbonato/P olietileno
Protección IK	06
Garantía	3 años
Vatios	40W, 50W
Casquillo	E27

[Más información](#)

SKU: 8220GL27

Price: 103,07€ IVA incluido



FAROLA CON BRAZO ESTILO IMPERIAL PARA BOMBILLA E27

Peso	2.000000
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP54
Material	Aluminio
Protección IK	06
Garantía	3 años

[Más información](#)

SKU: QUEEN-E27

Price: 232,76€ IVA incluido



FAROLA CON BRAZO ESTILO IMPERIAL PARA BOMBILLA E27 II

Peso	2.000000
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP54
Tamaño	60 x 46 cm
Material	Aluminio
Protección IK	06
Garantía	3 años

[Más información](#)

SKU: KING-E27

Price: 232,76€ IVA incluido



FAROLA LED 40W CHIP SMD3030 BRIDGELUX 140LM/W

Peso	2.000000
Vatios	40
IRC	70
Lúmenes	5600
Ángulo de Apertura (º)	150º x 90º
Eficacia luminosa	140lm/w
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	100000
Tamaño	40,5 x 11,7 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 5000K
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE-RoSH-TÜV-ENEC
Factor de Potencia	0.95
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio
Protección IK	10
Garantía	5 años

[Más información](#)

SKU: SP140W

Price: 78,27€ IVA incluido



FAROLA LED 60W CHIP SMD3030 BRIDGELUX 140LM/W

Peso	3.000000
Vatios	60W
Alimentación	85-265V
IRC	70
Lúmenes	8400
Ángulo de Apertura (º)	140º x 80º
Eficacia luminosa	140lm/w
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	100000
Tamaño	49,4 x 15,5 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 5000K
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE-RoSH-TÜV-ENEC
Factor de Potencia	0.95
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio
Protección IK	10
Garantía	5 años

[Más información](#)

SKU: SP260W

Price: 97,95€ IVA incluido



FAROLA LED 100W CHIP SMD3030 BRIDGELUX 140LM/W

Peso	4.000000
Vatios	100w
Alimentación	85-265V
IRC	70
Lúmenes	14000
Ángulo de Apertura (º)	150º x 90º
Eficacia luminosa	140lm/w
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	100000
Tamaño	62,3 x 20 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 5000K
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE-RoSH-TÜV-ENEC
Factor de Potencia	0.95
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio
Protección IK	10
Garantía	5 años

[Más información](#)

SKU: SP3100W

Price: 177,65€ IVA incluido



FAROLA LED 60W CHIP BRIDGELUX 140LM/W

Peso	5.140000
Temperatura de color	4000K, 6000K
Vatios	60
Alimentación	85-265V
IRC	70
Material	Aluminio/Cristal
Eficiencia Energética	A++
Lúmenes	8400
Ángulo de Apertura (º)	140º x 52º
Eficacia luminosa	140lm/w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	100000
Tamaño	51,3 x 18 x 8,5 cm
Factor de Potencia	0,98
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Protección IK	08
Garantía	5 años
Acabado	Gris

[Más información](#)

SKU: 90357
Price: 76,64€ IVA incluido



**FAROLA LED
 CON DRIVER
 PHILIPS
 PROGRAMABLE
 10W - 150W 240
 LM/W**

Peso	10.000000
Temperatura de color	3000K, 4000K
Vatios	10-150 (programable)
Alimentación	170-305V
Material	Aluminio
IRC	70
Eficiencia Energética	A++
Lúmenes	22500
Ángulo de Apertura (º)	120º x 50º
Eficacia luminosa	150lm/w
Certificados	CE-RoSH-TÜV- ENEC
Protección IP	IP66
Vida útil estimada (H)	100000
Tamaño	81 x 28,5 x 6 cm
Factor de Potencia	0.95
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-15º+70º
Ciclos de Encendidos	100000



**FAROLA NUEVA
 VILLA ESTILO
 MODERNO 10W -
 100W DRIVER
 PHILIPS 240
 LM/W**

Peso	10.000000
Temperatura de color	3000K, 4000K
Vatios	10W-100W (Programmable)
Alimentación	170-305V
IRC	70
Material	Aluminio
Eficiencia Energética	A++
Lúmenes	15000
Ángulo de Apertura (º)	120º x 50º
Eficacia luminosa	150lm/w
Certificados	CE-RoSH-TÜV- ENEC
Protección IP	IP66
Vida útil estimada (H)	100000
Factor de Potencia	0.95
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-15º+70º
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s

Tiempo de Arranque 0,2s
Protección IK 09
Garantía 5 años

[Más información](#)

SKU: 90487

Price: 398,47€ IVA incluido

Protección IK 09
Garantía 5 años
Acabado Negro

[Más información](#)

SKU: 90488

Price: 303,66€ IVA incluido