

FAROLAS SOLARES



FAROLA SOLAR CON SENSOR DE MOVIMIENTO 20W

| | |
|------------------------|------------------|
| Alimentación | 6V 10.000mAH |
| Ángulo de Apertura (º) | 140x75 |
| Fuente Lumínica | Epistar Smd 2835 |
| Garantía | 2 años |
| IRC | 80 |
| Lúmenes | 1500 |
| Material | Aluminio, ABS |
| Protección IP | IP65 |
| Regulable | No |
| Tamaño | 20 x 39 cm |
| Temperatura de color | 6000K |
| Vatios | 20 |
| Vida útil estimada (H) | 50000 |
| Certificados | CE - ROHS |
| Eficiencia Energética | A |

[Más información](#)

SKU: GUUZ9

Price: 32,14€ IVA incluido



FAROLA SOLAR CON SENSOR DE MOVIMIENTO 40W

| | |
|------------------------|------------------|
| Alimentación | 6V 15.000mAH |
| Ángulo de Apertura (º) | 140x75 |
| Fuente Lumínica | Epistar Smd 2835 |
| Garantía | 2 años |
| IRC | 80 |
| Lúmenes | 3000 |
| Material | Aluminio, ABS |
| Protección IP | IP65 |
| Regulable | No |
| Tamaño | 23 x 50 cm |
| Temperatura de color | 6000K |
| Vatios | 40 |
| Vida útil estimada (H) | 50000 |
| Certificados | CE - ROHS |
| Eficiencia Energética | A |

[Más información](#)

SKU: GUURU

Price: 46,67€ IVA incluido



FAROLA SOLAR CON SENSOR DE MOVIMIENTO 60W

| | |
|------------------------|------------------|
| Alimentación | 6V 20.000mAH |
| Ángulo de Apertura (º) | 140x75 |
| Fuente Lumínica | Epistar Smd 2835 |
| Garantía | 2 años |
| IRC | 80 |
| Lúmenes | 4500 |
| Material | Aluminio, ABS |
| Protección IP | IP65 |
| Regulable | No |
| Tamaño | 24 x 62 cm |
| Temperatura de color | 6000K |
| Vatios | 60 |
| Vida útil estimada (H) | 50000 |
| Certificados | CE - ROHS |
| Eficiencia Energética | A |

[Más información](#)

SKU: GUUH6

Price: 53,32€ IVA incluido



FAROLA SOLAR CON SENSOR DE MOVIMIENTO 40W EPISTAR

| | |
|------------------------|------------------|
| Ángulo de Apertura (º) | 120 |
| Certificados | CE - ROHS |
| Eficiencia Energética | A |
| Fuente Lumínica | Smd 2835 |
| Garantía | 2 años |
| Lúmenes | 1500 |
| Material | Cristal, Pvc |
| Peso | 1,8 kg |
| Protección IP | IP65 |
| Temperatura Soportada | -20°C ~ +55°C |
| Regulable | No |
| Sensor de movimiento | Sí |
| Tamaño | 21,5 x 45 x 4 cm |
| Temperatura de color | 6000K |
| Vatios | 40 |
| Vida útil estimada (H) | 30000 |

[Más información](#)

SKU: LHSOLEKW40

Price: 64,13€ IVA incluido



FAROLA SOLAR CON SENSOR DE MOVIMIENTO 60W EPISTAR

| | |
|------------------------|--------------------|
| Ángulo de Apertura (º) | 120 |
| Certificados | CE - ROHS |
| Eficiencia Energética | A |
| Fuente Lumínica | Smd 2835 |
| Garantía | 2 años |
| Lúmenes | 2250 |
| Peso | 2,7kg |
| Protección IP | IP65 |
| Temperatura Soportada | -20°C ~ +55°C |
| Regulable | No |
| Sensor de movimiento | Sí |
| Tamaño | 21,5 x 58,5 x 4 cm |
| Temperatura de color | 6000K |
| Tiempo de Arranque | 0,2s |
| Vatios | 60 |
| Vida útil estimada (H) | 30000 |

[Más información](#)

SKU: LHSOLEKW60

Price: 89,00€ IVA incluido



FAROL SOLAR LED ESTILO RETRO LUZ CALIDA 2200K

| | |
|------------------------|------------------------|
| Ángulo de Apertura (º) | 360 |
| Certificados | CE - ROHS |
| Eficiencia Energética | A |
| Fuente Lumínica | Smd 2835 |
| Garantía | 2 años |
| Material | Termoplástico ignífugo |
| Peso | 0,5 kg |
| Protección IP | IP54 |
| Regulable | No |
| Tamaño | 77 x 12 cm |
| Temperatura de color | 2200K |
| Vatios | 15 |

[Más información](#)

SKU: 8004

Price: 23,52€ IVA incluido




LÁMPARA SOLAR LED DE EXTERIOR CON SENSOR DE MOVIMIENTO

| | |
|------------------------|------------------|
| Acabado | Gris Antracita |
| Fuente Lumínica | Epistar Smd 2835 |
| Garantía | 2 años |
| Lúmenes | 320 |
| Material | Aluminio |
| Protección IP | IP65 |
| Regulable | No |
| Tamaño | 25 x 23 x 8 cm |
| Temperatura de color | 4000K |
| Vatios | 3 |
| Vida útil estimada (H) | 50000 |
| Certificados | CE - ROHS |
| Eficiencia Energética | A |

[Más información](#)

SKU: GUK5KPP

Price: 65,45€ IVA incluido



FAROLA SOLAR PROGRAMABLE DE 60W IP65 GALVANIZADA

| | |
|------------------------|--|
| Ángulo de Apertura (º) | 120 |
| Certificados | CE - ROHS |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Eficiencia Energética | A |
| Fuente Lumínica | Smd 5730 |
| Garantía | 2 años |
| IRC | 70 |
| Lúmenes | 1680 |
| Material | Aluminio, Acero galvanizado, Cristal, Esmalte de poliuretano |
| Peso | 5 kg |
| Protección IK | 08 |
| Protección IP | IP65 |
| Temperatura Soportada | -20°C ~ +55°C |
| Regulable | Sí |
| Temperatura de color | 6000K |
| Tiempo de Arranque | 0,2s |
| Vatios | 60 |
| Vida útil estimada (H) | 40000 |

[Más información](#)

SKU: JD74530

Price: 143,68€ IVA incluido



FAROLA SOLAR PROGRAMABLE DE 100W IP65 GALVANIZADA



| | |
|------------------------|--|
| Ángulo de Apertura (º) | 120 |
| Certificados | CE - ROHS |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Eficiencia Energética | A |
| Fuente Lumínica | Smd 5730 |
| Garantía | 2 años |
| IRC | 70 |
| Lúmenes | 2800 |
| Material | Aluminio, Acero galvanizado, Cristal, Esmalte de poliuretano |
| Peso | 8 kg |
| Protección IK | 08 |
| Protección IP | IP65 |
| Temperatura Soportada | -20°C ~ +55°C |
| Regulable | Sí |
| Temperatura de color | 6000K |
| Tiempo de Arranque | 0,2s |
| Vatios | 100 |
| Vida útil estimada (H) | 40000 |


[Más información](#)

SKU: JD74540

Price: 169,81€ IVA incluido



FAROLA SOLAR PROGRAMABLE DE 200W IP65 GALVANIZADA



| | |
|------------------------|--|
| Ángulo de Apertura (º) | 120 |
| Certificados | CE - ROHS |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Eficiencia Energética | A |
| Fuente Lumínica | Smd 5730 |
| Garantía | 2 años |
| IRC | 70 |
| Lúmenes | 3610 |
| Material | Aluminio, Acero galvanizado, Cristal, Esmalte de poliuretano |
| Peso | 10 kg |
| Protección IK | 08 |
| Protección IP | IP65 |
| Temperatura Soportada | -20°C ~ +55°C |
| Regulable | Sí |
| Temperatura de color | 6000K |
| Tiempo de Arranque | 0,2s |
| Vatios | 200 |
| Vida útil estimada (H) | 40000 |

[Más información](#)

SKU: JD74560

Price: 242,99€ IVA incluido



FAROLA SOLAR CON BRAZO INCLUIDO 60W 7200LM Y MANDO

| | |
|------------------------|-------------------|
| Alimentación | 3.2V 20.000mAH |
| Ángulo de Apertura (º) | 140ºX75º |
| Tamaño | 530x900 mm |
| Fuente Lumínica | Bridgelux Smd Led |
| IRC | 75 |
| Lúmenes | 7200 |
| Material | Aluminio/PMMA |
| Protección IP | IP65 |
| Vatios | 60 |
| Vida útil estimada (H) | 40000 |
| Temperatura de color | 6000K |
| Certificados | CE - ROHS |
| Eficiencia Energética | A+ |
| Garantía | 2 años |
| Acabado | Gris |

[Más información](#)

SKU: GUM2H

Price: 122,82€ IVA incluido



FAROLA SOLAR CON BRAZO INCLUIDO 100W 12000LM Y MANDO

| | |
|------------------------|-------------------|
| Alimentación | 3.2V 30.000mAH |
| Ángulo de Apertura (º) | 140ºX75º |
| Tamaño | 700x990 mm |
| Fuente Lumínica | Bridgelux |
| IRC | 75 |
| Lúmenes | 12000 |
| Material | Aluminio/PMMA |
| Protección IP | IP65 |
| Vatios | 100 |
| Vida útil estimada (H) | 40000 |
| Temperatura de color | 6000K |
| Certificados | CE - ROHS |
| Eficiencia Energética | A+ |
| Garantía | 2 años |
| Acabado | Gris |

[Más información](#)

SKU: GU1R4

Price: 150,90€ IVA incluido




FAROLA SOLAR CON BRAZO INCLUIDO 200W 24000LM Y MANDO

| | |
|------------------------|-------------------|
| Alimentación | 3.2V 40.000mAH |
| Ángulo de Apertura (º) | 140ºX75º |
| Tamaño | 670x995 mm |
| Fuente Lumínica | Bridgelux Smd Led |
| IRC | 75 |
| Lúmenes | 24000 |
| Material | Aluminio/PMMA |
| Protección IP | IP65 |
| Vatios | 200 |
| Vida útil estimada (H) | 40000 |
| Temperatura de color | 6000K |
| Certificados | CE - ROHS |
| Eficiencia Energética | A+ |
| Garantía | 2 años |
| Acabado | Gris |

[Más información](#)

SKU: GU1R6

Price: 189,53€ IVA incluido



FAROLA SOLAR PORTATIL PARA TERRAZAS CON SOPORTE REGULABLE CON RUEDAS 100W

| | |
|------------------------|--------------------|
| Peso | 6.300000 |
| Vatios | 100w |
| Temperatura de color | 3000K |
| IRC | 80 |
| Material | Aluminio + PC +ABS |
| Eficiencia Energética | A++ |
| Lúmenes | 2700 |
| Ángulo de Apertura (º) | 360º |
| Eficacia luminosa | 190Lm/W |
| Certificados | CE - ROHS |
| Protección IP | IP65 |
| Vida útil estimada (H) | 50000 |
| Temperatura Soportada | -10º +60º |

[Más información](#)

SKU: FA-ILU10-POLE

Price: 447,88€ IVA incluido



FAROLA LED SOLAR 50W CON MANDO 3500LM IP65 EN 6000K

| | |
|------------------------|----------------|
| Vatios | 50 |
| Fuente Lumínica | Bridgelux |
| Acabado | Gris |
| Lúmenes | 30000 |
| Temperatura Soportada | -30°C ~ + 50°C |
| Ángulo de Apertura (º) | 140ºX75º |
| Vida útil estimada (H) | 30000 |
| Protección IP | IP65 |
| Tamaño | 22 x 58 cm |
| Material | Aluminio/PMMA |
| IRC | 75 |
| Garantía | 3 años |
| Temperatura de color | 6000K |

[Más información](#)

SKU: GG8MH

Price: 101,64€ IVA incluido



FAROLA LED SOLAR 100W CON MANDO 7000LM IP65 EN 6000K

| | |
|------------------------|----------------|
| Vatios | 50 |
| Fuente Lumínica | Bridgelux |
| Acabado | Gris |
| Lúmenes | 7000 |
| Temperatura Soportada | -30°C ~ + 50°C |
| Ángulo de Apertura (º) | 140ºX75º |
| Vida útil estimada (H) | 30000 |
| Protección IP | IP65 |
| Tamaño | 22 x 58 cm |
| Material | Aluminio/PMMA |
| IRC | 75 |
| Garantía | 3 años |
| Temperatura de color | 6000K |

[Más información](#)

SKU: GG8MP

Price: 131,56€ IVA incluido



FAROLA LED SOLAR 150W CON MANDO 10500LM IP65 EN 6000K

| | |
|------------------------|----------------|
| Vatios | 50 |
| Fuente Lumínica | Bridgelux |
| Acabado | Gris |
| Lúmenes | 10500 |
| Temperatura Soportada | -30°C ~ + 50°C |
| Ángulo de Apertura (º) | 140ºX75º |
| Vida útil estimada (H) | 30000 |
| Protección IP | IP65 |
| Tamaño | 22 x 58 cm |
| Material | Aluminio/PMMA |
| IRC | 75 |
| Garantía | 3 años |
| Temperatura de color | 6000K |

[Más información](#)

SKU: GG8MG

Price: 155,82€ IVA incluido



FAROLA LED SOLAR 200W CON MANDO 14000LM IP65 EN 6000K

| | |
|------------------------|----------------|
| Vatios | 50 |
| Fuente Lumínica | Bridgelux |
| Acabado | Gris |
| Lúmenes | 14000 |
| Temperatura Soportada | -30°C ~ + 50°C |
| Ángulo de Apertura (º) | 140ºX75º |
| Vida útil estimada (H) | 30000 |
| Protección IP | IP65 |
| Tamaño | 22 x 58 cm |
| Material | Aluminio/PMMA |
| IRC | 75 |
| Garantía | 3 años |
| Temperatura de color | 6000K |

[Más información](#)

SKU: GG8MR

Price: 182,99€ IVA incluido