

FOCOS PROYECTORES LED



FOCO LED 50W PROYECTOR EXTERIOR SMD SANAN PRO 100LM/W IP66

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Fuente Lumínica	Smd Led Sanan
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	5000
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP65
Regulable	No
Tamaño	24 x 28,1 x 6,4 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	50
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura Soportada	-30°C ~ +50°C
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GUYRP

Price: 22,49€ IVA incluido



FOCO LED 100W PROYECTOR EXTERIOR SMD SANAN PRO 6000K

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Fuente Lumínica	Smd Led Sanan
IRC	80
Garantía	2 años
Lúmenes	10000
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP65
Regulable	No
Tamaño	28,4 x 33,4 x 8,5 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	100
Vida útil estimada (H)	30000
Factor de Potencia	0,98
Temperatura Soportada	-30°C ~ +50°C
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GU1Z6

Price: 40,24€ IVA incluido



FOCO LED 150W PROYECTOR EXTERIOR SMD SANAN PRO CALIDO, NEUTRO O FRIO

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Fuente Lumínica	Smd Led Sanan
IRC	80
Garantía	2 años
Lúmenes	15000
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP65
Regulable	No
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	150
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura Soportada	-30°C ~ +50°C
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GU175

Price: 60,94€ IVA incluido



FOCO LED 200W PROYECTOR EXTERIOR SMD SANAN PRO CALIDO, NEUTRO O FRIO

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Factor de Potencia	0,98
Fuente Lumínica	Smd Led Sanan
Garantía	2 años
IRC	75
Lúmenes	20000
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP65
Regulable	No
Tamaño	31 x 24 5 x 21,5 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	200
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura Soportada	-30°C ~ +50°C
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GUU4P

Price: 73,65€ IVA incluido



FOCO LED 30W PROYECTOR EXTERIOR SMD SANAN PRO 100LM/W IP66

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,98
Fuente Lumínica	Smd Led Sanan
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	3000
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP65
Regulable	No
Tamaño	19 x 23,5 x 5,7 cm
Temperatura de color	6000K
Vatios	30
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura Soportada	-30°C ~ +50°C
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GUM43

Price: 14,11€ IVA incluido



FOCO LED PORTATIL RECARGABLE CON BATERIA 10W COB IP65 6000K

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	120
Fuente Lumínica	Cob Led
Garantía	2 años
Lúmenes	900
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP65
Regulable	No
Tamaño	14,5 x 16,5 x 27,5 cm
Temperatura de color	6000K
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	50000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GU134

Price: 19,31€ IVA incluido



FOCO LED PORTATIL RECARGABLE CON BATERIA 50W COB IP65 6000K

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	120
Fuente Lumínica	Cob Led
Garantía	2 años
Lúmenes	4500
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP65
Regulable	No
Tamaño	21,5 x 31,5 x 34 cm
Temperatura de color	6000K
Vatios	50
Vida útil estimada (H)	50000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GU1KH

Price: 50,90€ IVA incluido



FOCO LED PORTATIL RECARGABLE CON BATERIA 20W COB IP65 6000K

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	120
Fuente Lumínica	Cob Led
Garantía	2 años
Lúmenes	1800
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP65
Regulable	No
Tamaño	24,5 x 22 x 20,5 cm
Temperatura de color	6000K
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	50000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GU1GH

Price: 30,21€ IVA incluido



FOCO LED PORTATIL RECARGABLE CON BATERIA 30W COB IP65 6000K

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	120
Fuente Lumínica	Cob Led
Garantía	2 años
Lúmenes	2700
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP65
Regulable	No
Tamaño	21,5 x 18,5 x 28,5 cm
Temperatura de color	6000K
Vatios	30
Vida útil estimada (H)	50000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GU1RH

Price: 40,61€ IVA incluido



FOCO LED RGB 50W SMD IP66 CON MANDO

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	120
Garantía	2 años
Fuente Lumínica	Smd Led Sanan
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP65
Regulable	Sí
Tamaño	27 x 53 x 23,5 cm
Temperatura de color	RGB
Vatios	50
Vida útil estimada (H)	50000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Lúmenes	5500


[Más información](#)

SKU: GUU2U

Price: 34,12€ IVA incluido



CONECTOR EN I IP68 PARA FOCOS DE EXTERIOR



Certificados	CE - ROHS
Material	PC
Protección IP	IP68


[Más información](#)

SKU: GUURZ

Price: 3,79€ IVA incluido



CONECTOR EN T IP68 PARA FOCOS DE EXTERIOR



Certificados	CE - ROHS
Material	PC
Protección IP	IP68


[Más información](#)

SKU: GUUUK

Price: 6,12€ IVA incluido



CONECTOR EN Y IP68 PARA FOCOS DE EXTERIOR



Certificados	CE - ROHS
Material	PC
Protección IP	IP68

[Más información](#)

SKU: GUUGY

Price: 6,12€ IVA incluido



CAJA CON DOS CONECTORES IP68

Garantía	2 años
Material	PC
Protección IP	IP68
Tamaño	138,2 x 110,2 x 52,4 mm
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

SKU: 44852

Price: 6,17€ IVA incluido



CAJA CON TRES CONECTORES IP68

Garantía	2 años
Material	PC
Protección IP	IP68
Tamaño	138,2 x 110,2 x 52,4 mm
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

SKU: 44855

Price: 6,62€ IVA incluido



CAJA CON CUATRO CONECTORES IP68

Garantía	2 años
Material	PC
Protección IP	IP68
Tamaño	138,2 x 110,2 x 52,4 mm
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

SKU: 44857

Price: 7,05€ IVA incluido



GUIRNALDA DE 10 CASQUILLOS E27 PARA EXTERIOR IP65

Tamaño	8,5 cm, 85 mm
Tamaño de corte	5,5 cm, 55 mm
Material	Metal
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años
Casquillo	E27
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GUY3A

Price: 22,80€ IVA incluido



MÓDULO LED DE RECAMBIO PARA FOCO STADIUM O FAROLA 50W DOB MAGNUM OSRAM 60º

Peso	1.000000
Eficacia luminosa	140lm/w
IRC	80
Vatios	50W
Protección IP	IP67
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	35 x 7,5 cm
Temperatura de color	4000K, 5000K
Alimentación	175V-265V AC

[Más información](#)

SKU: 4834MG50W60DOB
Price: 37,75€ IVA incluido



MÓDULO LED DE RECAMBIO PARA FOCO STADIUM O FAROLA 50W DOB MAGNUM OSRAM 90°

Peso	1.000000
Eficacia luminosa	140lm/w
IRC	80
Vatios	50W
Protección IP	IP67
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	35 x 7,5 cm
Temperatura de color	4000K, 5000K
Alimentación	175-265V

[Más información](#)

SKU: 4835MG50W90DOB

Price: 37,75€ IVA incluido



FOCO LED STADIUM 50W DOB MAGNUM OSRAM 140LM/W 90°

Peso	1.000000
Vatios	50W
Alimentación	85-265V AC
IRC	80
Ángulo de Apertura (°)	90°
Eficacia luminosa	140lm/w
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	30,5 x 7,5 x 8 cm
Temperatura de color	5000K
Material	Aluminio/PMMA
Lúmenes	7000

[Más información](#)

SKU: 4844MG50W90DOB

Price: 53,37€ IVA incluido



FOCO LED STADIUM 50W DOB MAGNUM OSRAM 140LM/W 60°

Peso	1.000000
Vatios	50W
Alimentación	175V-265V AC
IRC	80
Lúmenes	7000
Ángulo de Apertura (°)	60°
Eficacia luminosa	140lm/w
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	30,5 x 7,5 x 8 cm
Material	Aluminio/PMMA

[Más información](#)

SKU: 4844MG50W60DOB

Price: 53,37€ IVA incluido



FOCO LED STADIUM 100W DOB MAGNUM OSRAM 140LM/W 90°

Peso	1.000000
Alimentación	175-265V
Ángulo de Apertura (°)	90°
Vatios	100w
IRC	80
Eficacia luminosa	140lm/w
Lúmenes	14000
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	30,5 x 15,5 x 8 cm
Temperatura de color	4000K, 5000K
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE - ROHS
Protección IK	10
Material	Aluminio/PMMA
Factor de Potencia	0,91
Tiempo de Arranque	0,2s

[Más información](#)

SKU: 4845MG100W90DOB

Price: 96,59€ IVA incluido



**FOCO LED
 STADIUM 100W
 DOB MAGNUM
 OSRAM 140LM/W
 60°**

Peso	1.500000
Vatios	100w
Lúmenes	14000
Alimentación	175-265V
IRC	80
Eficacia luminosa	140lm/w
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Ángulo de Apertura (°)	60°
Tamaño	30,5 x 15,5 x 8 cm
Material	Aluminio/PMMA
Temperatura de color	4000K, 5000K
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE - ROHS
Garantía	5 años
Tiempo de Arranque	0,2s
Protección IK	10
Factor de Potencia	0,91

[Más información](#)

SKU: 4845MG100W60DOB

Price: 96,59€ IVA incluido



**FOCO LED
 STADIUM 150W
 DOB MAGNUM
 OSRAM 140LM/W
 90°**

Peso	1.500000
Vatios	150
Alimentación	175-265V
IRC	80
Lúmenes	21000
Ángulo de Apertura (°)	90°
Eficacia luminosa	140lm/w
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	30,5 x 23,5 x 8 cm
Temperatura de color	4000K, 5000K
Certificados	CE - ROHS
Protección IK	10
Garantía	5 años
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/PMMA
Factor de Potencia	0,91

[Más información](#)

SKU: 4846MG150W90DOB

Price: 138,63€ IVA incluido



FOCO LED STADIUM 150W DOB MAGNUM OSRAM 140LM/W 60°

Peso	1.500000
Alimentación	175-265V
Vatios	150
Lúmenes	21000
Ángulo de Apertura (°)	60°
Eficacia luminosa	140lm/w
IRC	80
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	30,5 x 23,5 x 8 cm
Temperatura de color	4000K, 5000K
Certificados	CE - ROHS
Factor de Potencia	0,91
Tiempo de Arranque	0,2s
Protección IK	10
Garantía	5 años
Material	Aluminio/PMMA

[Más información](#)

SKU: 4846MG150W60DOB

Price: 138,63€ IVA incluido



FOCO LED STADIUM 200W DOB MAGNUM OSRAM 140LM/W 90°

Peso	1.500000
Vatios	200W
Alimentación	175V-265V AC
IRC	80
Ángulo de Apertura (°)	60°
Lúmenes	2800
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Material	Aluminio/PMMA
Garantía	5 años
Tiempo de Arranque	0,2s
Factor de Potencia	0,91
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: 4847MG200W90DOB

Price: 183,92€ IVA incluido



FOCO LED STADIUM 200W DOB MAGNUM OSRAM 140LM/W 60°

Peso	1.500000
Vatios	200W
Alimentación	175-265V
IRC	80
Ángulo de Apertura (°)	60°
Lúmenes	2800
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Material	Aluminio/PMMA
Garantía	5 años
Tiempo de Arranque	0,2s
Factor de Potencia	0,91
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Temperatura de color	4000K, 5000K

[Más información](#)

SKU: 4847MG200W60DOB

Price: 183,92€ IVA incluido



FOCO PROYECTOR LED 400W DOB MAGNUM OSRAM 140LM/W 60° STADIUM

Peso	4.000000
Vatios	400
Alimentación	175-265V
IRC	80
Lúmenes	56000
Ángulo de Apertura (°)	60°
Eficacia luminosa	140lm/w
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	64 x 22 x 8 cm
Temperatura de color	4000K, 5000K
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE - ROHS
Factor de Potencia	0,91
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/PMMA
Protección IK	10
Garantía	5 años

[Más información](#)

SKU: 4847MG400W60DOB

Price: 368,46€ IVA incluido



FOCO PROYECTOR LED 400W DOB MAGNUM OSRAM 140LM/W 90º STADIUM

Peso	4.000000
Vatios	400
Alimentación	175-265V
IRC	80
Lúmenes	56000
Ángulo de Apertura (º)	90º
Eficacia luminosa	140lm/w
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	64X22X8
Temperatura de color	4000K, 5000K
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE - ROHS
Factor de Potencia	0,91
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/PMMA
Protección IK	10
Garantía	5 años

[Más información](#)

SKU: 4847MG400W90DOB

Price: 368,46€ IVA incluido



SOPORTE DE ACERO PARA FOCOS LED DE EXTERIOR 73 CM

Tamaño	73 x 15,5 x 7,5 cm
Material	Acero
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: GU1KY

Price: 12,46€ IVA incluido



CAJA CON CINCO CONECTORES IP68

Material	PC
Protección IP	IP68
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años

[Más información](#)

SKU: GUU62

Price: 6,84€ IVA incluido



SOPORTE DE ACERO PARA FOCOS LED DE EXTERIOR 53 CM

Tamaño	530X155X75H mm
Material	Acero
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años

[Más información](#)

SKU: GUU54

Price: 9,37€ IVA incluido



SOPORTE DE ACERO PARA FOCOS LED DE EXTERIOR 36 CM

Tamaño	360X150X83H mm
Material	Acero
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años

[Más información](#)

SKU: GUU82

Price: 8,11€ IVA incluido



FOCO PROYECTOR LUMILEDS 100W IP65 6000K O 4500K

Alimentación	190-260V
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	34,5 x 29,5 x 6 cm
Factor de Potencia	>0.9
Fuente Lumínica	SMD 3030 LUMILEDS
IRC	80
Lúmenes	13000
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP65
UGR	UGR
Vatios	

	100
Vida útil estimada (H)	40000h
Temperatura de color	4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años

[Más información](#)

SKU: GUU98

Price: 60,61€ IVA incluido



PROYECTOR CON PINCHO PARA BOMBILLA GU10 NEGRO IP54

Alimentación	85-265V AC
Tamaño	100X310H mm
Material	Aluminio
Protección IP	IP54
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Negro
Casquillo	GU10

[Más información](#)

SKU: GU1YT

Price: 12,51€ IVA incluido



FOCO PROYECTOR LED REGULABLE 50W IP66

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	206X160HX29 mm
Factor de Potencia	0.98
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
IRC	70
Lúmenes	80LM/W
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP66
Vatios	50
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS

Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Negro


[Más información](#)

SKU: GU1G8

Price: 10,08€ IVA incluido



FOCO PROYECTOR LED REGULABLE 100 W IP66



Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	275X214HX30 mm
Factor de Potencia	0.98
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
IRC	70
Lúmenes	80LM/W
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP66
Vatios	100
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Negro



FOCO PROYECTOR LED REGULABLE 150W IP66



Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	320X240HX40 mm
Factor de Potencia	0.98
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
IRC	70
Lúmenes	80LM/W
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP66
Vatios	150
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)


SKU: GU137

Price: 19,72€ IVA incluido

[Más información](#)

SKU: GU17U

Price: 35,92€ IVA incluido




FOCO PROYECTOR LED REGULABLE 200 W IP66

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	378X278HX38 mm
Factor de Potencia	0.98
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
IRC	70
Lúmenes	80LM/W
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP66
Vatios	200
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: GU13P

Price: 43,14€ IVA incluido




FOCO PROYECTOR LED REGULABLE 30W IP66

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	206X160HX29 mm
Factor de Potencia	0.98
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
IRC	70
Lúmenes	80LM/W
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP66
Vatios	50
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: GU1KK

Price: 8,46€ IVA incluido



FOCO PROYECTOR LED 10W EXTERIOR REGULABLE IP66

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	100X80HX20 mm
Factor de Potencia	0.98
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
IRC	70
Lúmenes	80LM/W
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP66
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: GU1K7

Price: 4,42€ IVA incluido



FOCO LED 10W CON SENSOR DE MOVIMIENTO IP65

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	100X80X20 mm
Factor de Potencia	0.98
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
IRC	70
Lúmenes	80LM/W
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP66
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: GU18P

Price: 12,51€ IVA incluido



FOCO LED 20W CON SENSOR DE MOVIMIENTO IP65

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	117x97x27 mm
Factor de Potencia	>0.9
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
IRC	70
Lúmenes	1600
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP66
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años

[Más información](#)

SKU: GU145

Price: 15,31€ IVA incluido



FOCO LED 50W CON SENSOR DE MOVIMIENTO IP65

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	206X160X29 mm
Factor de Potencia	>0.9
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
IRC	70
Lúmenes	4000
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP66
Vatios	50
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: GU156

Price: 21,51€ IVA incluido



FOCO LED 30W CON SENSOR DE MOVIMIENTO IP65

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	160x121x23 mm
Factor de Potencia	0.98
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
IRC	70
Lúmenes	80LM/W
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP66
Vatios	30W
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: GUMU8

Price: 17,11€ IVA incluido



FOCO LED RGB 20W CHIP SANAN IP66

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	195X45X175H mm
Factor de Potencia	0.98
Fuente Lumínica	Smd Led Sanan
IRC	80
Lúmenes	2200
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP66
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	RGB
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: GUU5Y

Price: 22,60€ IVA incluido



FOCO LED RGB 30W CHIP SANAN IP66

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	215X45X195H mm
Factor de Potencia	0.98
Fuente Lumínica	Smd Led Sanan
IRC	80
Lúmenes	3300
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP66
Vatios	30
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	RGB
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: GUU6A

Price: 27,62€ IVA incluido



FOCO PROYECTOR LED WIFI 30W SMARTHOME RGB + CCT REGULABLE

Peso	0.560000
Acabado	Negro
Alimentación	220 - 240V
Vatios	30W
Temperatura de color	RGB+CCT
Material	Aluminio/Cristal
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	2250
Ángulo de Apertura (º)	120º
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	100000
Tamaño	11,5 x 16 x 4 cm
Factor de Potencia	0,9
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Garantía	2 años

[Más información](#)

SKU: IWFP30W

Price: 42,99€ IVA incluido



FOCO PROYECTOR LED WIFI 50W SMARTHOME RGB + CCT REGULABLE

Peso	0.770000
Vatios	50W
Alimentación	220-240V AC
Temperatura de color	RGB+CCT
Material	Aluminio/Cristal
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	3750
Ángulo de Apertura (º)	120º
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP65
Vida útil de la bombilla (H)	100.000
Factor de Potencia	0,9
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Tamaño	20,8 x 14,7 x 0,4
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: IWFP50W

Price: 45,67€ IVA incluido



FOCO PROYECTOR LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO PIR 20W AJUSTABLE

Peso	0.520000
Alimentación	175-265V
Vatios	20W
Temperatura de color	6000K
IRC	80
Material	Aluminio/Cristal
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	1800
Ángulo de Apertura (º)	120º
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	14,7 x 13,1 x 6,4 cm
Factor de Potencia	0,9
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: FA20WPIR

Price: 26,08€ IVA incluido



FOCO PROYECTOR LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO PIR 30W AJUSTABLE

Peso	0.660000
Alimentación	175-265V
Vatios	30W
Temperatura de color	6000K
IRC	80
Material	Aluminio/Cristal
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	2700
Ángulo de Apertura (º)	120º
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	16,6 x 14,8 x 6,4 cm
Factor de Potencia	0,9
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: FA30WPIR

Price: 32,61€ IVA incluido



FOCO PROYECTOR LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO PIR 50W AJUSTABLE

Peso	0.830000
Vatios	30W
Temperatura de color	6000K
Alimentación	175-265V
IRC	80
Material	Aluminio/Cristal
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	4500
Ángulo de Apertura (º)	120º
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	18,8 x 16,7 x 6,8 cm
Factor de Potencia	0,9
Tiempo de Arranque	0,2s
Ciclos de Encendidos	100000
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: FA50WPIR

Price: 44,36€ IVA incluido



FOCO PINCHO JARDÍN PARA BOMBILLA E27

Peso	0.327000
Acabado	Negro
Casquillo	E27
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP44
Tamaño	4 x 45 cm

[Más información](#)

SKU: 4703

Price: 6,47€ IVA incluido



FOCO PROYECTOR LED OSRAM 50W IP65 90º

Peso	0.750000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Vatios	50
Alimentación	AC180-265V
IRC	80
Material	Aluminio/Cristal
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	4500
Ángulo de Apertura (º)	90º
Eficacia luminosa	90 Lm/W
Certificados	CE - ROHS - TÜV
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	21,3 x 16 x 2,6 cm
Factor de Potencia	0,9
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Protección IK	10
Forma	Cuadrado
Acabado	Gris

Garantía 3 años

[Más información](#)

SKU: AVA50-OSR

Price: 19,60€ IVA incluido



FOCO PROYECTOR LED OSRAM 100W IP65 90º

Peso	1.111000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Vatios	100
Alimentación	AC180-265V
IRC	80
Material	Aluminio/Cristal
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	9000
Ángulo de Apertura (º)	90º
Eficacia luminosa	90lm/w
Certificados	CE - ROHS - TÜV
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	27,7 x 21 x 3cm
Factor de Potencia	0,9
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de	



FOCO PROYECTOR LED OSRAM 150W IP65 90º

Peso	2.000000
Temperatura de color	4000K, 6000K
Vatios	150
Alimentación	AC180-265V
IRC	80
Material	Aluminio/Cristal
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	13500
Ángulo de Apertura (º)	90º
Eficacia luminosa	90lm/w
Certificados	CE - ROHS - TÜV
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	34 x 24,9 x 3,9 cm
Factor de Potencia	0,9
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s

Arranque	0,2s
Protección IK	10
Garantía	3 años
Forma	Cuadrado
Acabado	Gris

[Más información](#)

SKU: AVA100-OSR

Price: 33,40€ IVA incluido

Protección IK	10
Garantía	3 años
Acabado	Gris
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

SKU: AVA150-OSR

Price: 53,53€ IVA incluido



FOCO PROYECTOR LED OSRAM 200W IP65 90°

Peso	2.600000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Vatios	200
Alimentación	AC180-265V
IRC	80
Material	Aluminio/Cristal
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	18000
Ángulo de Apertura (°)	90°
Eficacia luminosa	90 Lm/W
Certificados	CE - ROHS - TÜV
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	39,3 x 28 x 4,2



PROYECTOR OSRAM CON SENSOR DE MOVIMIENTO PIR 50W

Peso	1.000000
Temperatura de color	4000K
Vatios	50
Alimentación	AC180-265V
IRC	80
Lúmenes	5000
Ángulo de Apertura (°)	90°
Eficacia luminosa	100Lm/w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	22,3 x 21,5 x 5,4 cm
Factor de Potencia	0,9
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C

	cm	Ciclos de Encendidos	100000
Factor de Potencia	0,9	Tiempo de Arranque	0,2s
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C	Protección IK	08
Ciclos de Encendidos	100000	Garantía	3 años
Tiempo de Arranque	0,2s	Acabado	Gris
Protección IK	10	Forma	Cuadrado
Garantía	3 años		
Acabado	Gris		
Forma	Cuadrado		

[Más información](#)

SKU: AVA200-OSR

Price: 68,21€ IVA incluido

[Más información](#)

SKU: AVA50PIR-OSR

Price: 26,00€ IVA incluido



PROYECTOR OSRAM CON SENSOR DE MOVIMIENTO PIR 30W

Peso	0.550000
Temperatura de color	4000K
Vatios	30
Alimentación	AC180-265V
IRC	80
Material	Aluminio
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	3000
Ángulo de Apertura (º)	90º
Eficacia luminosa	100Lm/w



SOPORTE PARA 4 MODULOS LED EPISTAR 50W 90º

Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GU1MM

Price: 9,27€ IVA incluido

Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	17,7 x 18 x 5,4 cm
Factor de Potencia	0,9
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	3 años
Acabado	Gris
Forma	Rectangular

[Más información](#)

SKU: AVA30PIR-OSR

Price: 19,47€ IVA incluido



FOCO LED EPISTAR 50W STADIUM 90° IP65



Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	90°
Tamaño	295X80HX32 mm
Factor de Potencia	0.9
Fuente Lumínica	Epistar Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	



SOPORTE PARA 3 MODULOS LED OSRAM 50W STADIUM IP68 90°



Tamaño	350X50x260H mm
Material	Aluminio
Protección IP	IP68
Certificados	CE - ROHS
Garantía	5 años

[Más información](#)

SKU: GUU1P

Price: 14,41€ IVA incluido

	5000
Material	Aluminio
Protección IP	IP65
Vatios	50
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	4500K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUYAY

Price: 9,52€ IVA incluido




SOPORTE PARA 2 MODULOS LED OSRAM 50W STADIUM IP65 90°

Tamaño	350X50X175H mm
Material	Aluminio
Protección IP	IP68
Certificados	CE - ROHS
Garantía	5 años

[Más información](#)

SKU: GUUG3

Price: 11,31€ IVA incluido



ÓPTICA 145°X70° PARA MODULO LED OSRAM 50W STADIUM IP65 90° 150 LM/W

Tamaño	295X32 mm
Material	PC
Certificados	CE - ROHS
Garantía	5 años

[Más información](#)

SKU: GKA84

Price: 5,31€ IVA incluido



MÓDULO LED OSRAM 50W STADIUM IP65 90º 150 LM/W

Alimentación	48V DC 1050A
Ángulo de Apertura (º)	90º
Tamaño	295X38X75H mm
Factor de Potencia	0.98
Fuente Lumínica	Smd LED Osram
IRC	75
Lúmenes	7500
Material	Aluminio
Protección IP	IP65
Vatios	50
Vida útil estimada (H)	50000H
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	5 años
Eficacia luminosa	150lm/w

[Más información](#)

SKU: GUU5H

Price: 18,19€ IVA incluido



SOPORTE PARA 4 MÓDULOS LED OSRAM 50W STADIUM IP65 90º

Tamaño	350X50X360 mm
Material	Aluminio
Protección IP	IP68
Certificados	CE - ROHS
Garantía	5 años

[Más información](#)

SKU: GUU14

Price: 20,56€ IVA incluido



DRIVER PARA MODULO LED OSRAM 50W STADIUM IP65 90° 150 LM/W

Tamaño	135X43X30H mm
Factor de Potencia	0.9
Material	Aluminio
Protección IP	IP65
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	3 años

[Más información](#)

SKU: GUUU1

Price: 7,62€ IVA incluido



DRIVER MEAN WELL XLG-50-A PROGRAMABLE 1W-50W PARA MODULO LED OSRAM 50W

Tamaño	205X162X30H mm
Factor de Potencia	0.95
Material	Aluminio
Protección IP	IP67
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	5 años

[Más información](#)

SKU: GUURA

Price: 29,27€ IVA incluido



DRIVER MEANWELL ELG-240-48AB REGULABLE 1-10V IP65 PARA FOCO MODULAR LED STADIUM 250W

Tamaño	220X70X37H mm
Factor de Potencia	0.95
Material	Aluminio
Protección IP	IP65
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia	



FOCO LED 500W EXTERIOR STADIUM COMPACTO LUMILEDS 60° 150LM/W

Alimentación	100-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	60°
Tamaño	470X440X155H mm
Factor de Potencia	0.95
Fuente Lumínica	Smd 5050 Lumileds
Lúmenes	75000

Energética	A+
Garantía	2 años
Vatios	250W
Alimentación	100-240V

[Más información](#)

SKU: GUM4H

Price: 74,45€ IVA incluido

Material	Aluminio
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000H
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: GUMU1

Price: 606,51€ IVA incluido



FOCO LED 250W EXTERIOR STADIUM COMPACTO LUMILEDS 60° 150LM/W

Alimentación	100-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	60°
Tamaño	285X440X155H mm
Factor de Potencia	0.95
Fuente Lumínica	Smd 5050 Lumileds
Lúmenes	37500
Material	Aluminio
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000H
Temperatura de color	6000K



FOCO LED 750W EXTERIOR STADIUM COMPACTO LUMILEDS 25° 150LM/W

Alimentación	100-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	25°
Tamaño	640X440X155H mm
Factor de Potencia	0.95
Fuente Lumínica	Smd 5050 Lumileds
IRC	75
Lúmenes	112500
Material	Aluminio
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000H

Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Vatios	250W
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: GP1TU

Price: 235,04€ IVA incluido

Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: GU1Z7

Price: 833,09€ IVA incluido



FOCO LED 1000W EXTERIOR STADIUM COMPACTO LUMILEDS 25º 150LM/W

Alimentación	100-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	25º
Tamaño	825X440X155H mm
Factor de Potencia	0.95
Fuente Lumínica	Smd 5050 Lumileds
IRC	75
Lúmenes	150000
Material	Aluminio
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia	



FOCO STADIUM LED OSRAM 100W IP65 90º 150 LM/W

Material	Aluminio/PMMA
Vatios	100w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP67
Eficiencia Energética	A+
Factor de Potencia	0,98
Garantía	5 años
Acabado	Gris
Ángulo de Apertura (º)	90º
Alimentación	170-265V AC
Tamaño	350X50X175H mm
Fuente Lumínica	Smd 3030 Osram
Temperatura de color	4500K, 6000K
IRC	75

Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

SKU: GUIZY

Price: 1.124,67€ IVA incluido

Temperatura Soportada -40°C ~ + 65°C

[Más información](#)

SKU: N/A

Price: 62,93€ IVA incluido



FOCO STADIUM LED OSRAM 150W IP65 90° 150 LM/W

Vatios	150W
Fuente Lumínica	Smd 3030 Osram
Acabado	Gris
Lúmenes	22500
Eficacia luminosa	150lm/w
Temperatura Soportada	-40°C ~ + 65°C
Ángulo de Apertura (º)	90º
Vida útil estimada (H)	50000
Protección IP	IP67
Alimentación	170-265V AC
Tamaño	350X50x260H mm
Material	Aluminio/PMMA
IRC	75
Factor de Potencia	0,98
Temperatura de color	4500K, 6000K

[Más información](#)

SKU: N/A



FOCO STADIUM LED OSRAM 200W IP65 90° 150 LM/W

Vatios	200W
Fuente Lumínica	Smd 3030 Osram
Acabado	Gris
Lúmenes	30000
Eficacia luminosa	150lm/w
Temperatura Soportada	-40°C ~ + 65°C
Ángulo de Apertura (º)	140x75
Vida útil estimada (H)	50000
Protección IP	IP67
Protección IK	09
Alimentación	170-265V AC
Tamaño	350X50X360 mm
Material	Aluminio/PMMA
IRC	75
Factor de Potencia	0,98
Temperatura de color	4500K, 6000K

Price: 91,84€ IVA incluido

[Más información](#)

SKU: N/A

Price: 123,80€ IVA incluido



FOCO LED EPISTAR 200W STADIUM 90° IP65

Vatios	200W
Fuente Lumínica	Smd Led Epistar 2835
Alimentación	170-265V AC
Acabado	Blanco
Material	Aluminio
Lúmenes	20000
Ángulo de Apertura (º)	90º
Tamaño	300X125X600H mm
IRC	80
Protección IP	IP65
Eficacia luminosa	100Lm/w
Factor de Potencia	0,9
Protección IK	08
Temperatura Soportada	-20º/+45º
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K

[Más información](#)

SKU: N/A

Price: 9,27€ IVA incluido



DRIVER MEANWELL XLG-100-A 100W PARA MÓDULO LED OSRAM

Tamaño	14 x 6 x 3,2 cm
Factor de Potencia	0.95
Material	Aluminio
Protección IP	IP67
Certificados	CE - ROHS
Garantía	5 años

[Más información](#)

SKU: GKUK9

Price: 43,22€ IVA incluido



**DRIVER
MEANWELL
XLG-150-H-A
150W PARA
MODULO LED
OSRAM**



Tamaño	18 x 6 x 3,5 cm
Factor de Potencia	0.95
Material	Aluminio
Protección IP	IP67
Certificados	CE - ROHS
Garantía	5 años

[Más información](#)

SKU: GKUKA

Price: 48,62€ IVA incluido



**DRIVER
MEANWELL
XLG-200-H-A
200W PARA
MODULO LED
OSRAM**



Tamaño	19,9 x 6 x 3,5 cm
Factor de Potencia	0.95
Material	Aluminio
Protección IP	IP67
Certificados	CE - ROHS
Garantía	5 años

[Más información](#)

SKU: GKU3Y

Price: 59,42€ IVA incluido