

# FOCOS LED INDUSTRIALES



## CAMPANA LED UFO 100W ECO IP65 6000K

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	90
Factor de Potencia	0,95
Fuente Lumínica	Epistar Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	70
Lúmenes	10000
Material	Aluminio
Protección IP	IP65
Regulable	No
Tamaño	30 x 16 cm
Temperatura de color	6000K
Vatios	100
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

**SKU:** GUYR4

**Price:** 39,52€ IVA incluido



## CAMPANA LED UFO 150W ECO IP65 6000K

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	90
Factor de Potencia	0,95
Fuente Lumínica	Epistar Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	70
Lúmenes	15000
Material	Aluminio
Protección IP	IP65
Regulable	No
Tamaño	35 x 16 cm
Temperatura de color	6000K
Vatios	150
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

**SKU:** GUYG1

**Price:** 59,34€ IVA incluido



## CAMPANA LED UFO 200W ECO IP65 6000K

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	90
Factor de Potencia	0,95
Fuente Lumínica	Epistar Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	70
Lúmenes	20000
Material	Aluminio
Protección IP	IP65
Regulable	No
Tamaño	40 x 19,4 cm
Temperatura de color	6000K
Vatios	200
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

**SKU:** GUUGT

**Price:** 82,75€ IVA incluido



## ELEVADOR CON MANDO PARA CAMPANAS INDUSTRIALES

Alimentación	220V
Tamaño	320X160 mm
Material	Metal/Pvc
Protección IP	IP65
Vatios	25
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años

[Más información](#)

**SKU:** GU132

**Price:** 63,03€ IVA incluido



## CAMPANA UFO LED 100W LUMILEDS 160LM/W 5700K O 4500K

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	90°
Tamaño	280X280X120H mm
Factor de Potencia	0.98
Fuente Lumínica	Lumileds
IRC	85
Lúmenes	16000
Material	Aluminio, PMMA
Protección IP	IP67
Vatios	100
Vida útil estimada (H)	40000
Temperatura de color	4500K, 5700K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	5 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

**SKU:** GUY53

**Price:** 97,14€ IVA incluido



## CAMPANA UFO LED 200W LUMILEDS 160LM/W 5700K O 4500K

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	90°
Tamaño	410X410X140H mm
Factor de Potencia	0.98
Fuente Lumínica	Lumileds
IRC	85
Lúmenes	32000
Material	Aluminio, PMMA
Protección IP	IP67
Vatios	200
Vida útil estimada (H)	40000
Temperatura de color	4500K, 5700K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	5 años

[Más información](#)

**SKU:** GUYZ4

**Price:** 141,29€ IVA incluido



## CAMPANA UFO LED 150W LUMILEDS 160LM/W 5700K O 4500K

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	90º
Tamaño	340X340X125H mm
Factor de Potencia	0.98
Fuente Lumínica	Lumileds
IRC	85
Lúmenes	24000
Material	Aluminio, PMMA
Protección IP	IP67
Vatios	150
Vida útil estimada (H)	40000
Temperatura de color	4500K, 5700K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	5 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

**SKU:** GUYGA

**Price:** 111,85€ IVA incluido



## CAMPANA LED REGULABLE 1-10V UFO UGR17 OSRAM 150W

Peso	4.500000
Vatios	150
Alimentación	110 - 275V
IRC	82
Lúmenes	18000
Ángulo de Apertura (º)	60º
Eficacia luminosa	120lm/w
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	30 cm
Temperatura de color	4000K, 5000K
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE - ROHS
Factor de Potencia	0.95
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio
UGR	17
Garantía	5 años
Protección IK	08

[Más información](#)

**SKU:** HB150WUGR17

**Price:** 107,94€ IVA incluido



## CAMPANA LED REGULABLE 1-10V UFO UGR17 OSRAM 200W

Peso	6.000000
Vatios	200W
Alimentación	110 - 275V
IRC	82
Lúmenes	24000
Ángulo de Apertura (º)	60º
Eficacia luminosa	120lm/w
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	4000K, 5000K
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE - ROHS
Tamaño	33 cm
Factor de Potencia	0.95
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio
UGR	17
Protección IK	08
Garantía	5 años



## CAMPANA LED UFO INTELIGENTE 150W OSRAM 130LM/W IP65

Peso	5.000000
Vatios	150
Alimentación	110 - 277V
IRC	80
Lúmenes	19500
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	130lm/w
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	2,9 x 12,5 cm
Factor de Potencia	0.95
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/PMMA
Protección IK	10
Garantía	5 años
Temperatura de color	4000K, 6000K

[Más información](#)

**SKU:** VHB150W

**Price:** 151,53€ IVA incluido

[Más información](#)

**SKU:** HB200WUGR17

**Price:** 120,95€ IVA incluido



## DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA CAMPANA UFO INTELIGENTE OSRAM

Peso	0.000000
Alimentación	12V
Ángulo de Apertura (º)	150
Protección IP	IP65
Tamaño	6 x 3 cm
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE - ROHS
Material	Termoplastico
Garantía	5 años

[Más información](#)

**SKU:** SENSORUFO

**Price:** 37,26€ IVA incluido



## MANDO A DISTANCIA PARA DETECTOR DE MOVIMIENTO CAMPANA UFO INTELIGENTE OSRAM

Peso	0.050000
Material	Termoplastico
Tamaño	12,5 x 7,5 x 2 cm
Garantía	5 años

[Más información](#)

**SKU:** MANDOUFO

**Price:** 55,73€ IVA incluido



## CAMPANA LED UFO INTELIGENTE 200W OSRAM 130LM/W IP65

Peso	5.000000
Vatios	200W
Alimentación	110 - 277V
IRC	80
Lúmenes	24000
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	130lm/w
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	2,9 x 12,5 cm
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE - ROHS
Factor de Potencia	0.95
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/PMMA
Protección IK	10
Garantía	5 años
Temperatura de color	4000K, 6000K

[Más información](#)

**SKU:** VHB200W

**Price:** 195,95€ IVA incluido



## CAMPANA LED UFO REGULABLE 1-10V OSRAM 200W

Alimentación	100v-277v
Ángulo de Apertura (º)	90º
Tamaño	430X100H mm
Factor de Potencia	0.95
Fuente Lumínica	Smd 2835 Osram
IRC	70
Lúmenes	28000
Material	Aluminio
Protección IP	IP65
Vatios	200
Vida útil estimada (H)	40000
Temperatura de color	5000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

**SKU:** GUMMT

**Price:** 96,93€ IVA incluido



## CAMPANA LED UFO REGULABLE 1-10V OSRAM 150W

Alimentación	100v-277v
Ángulo de Apertura (º)	90º
Tamaño	360x100H mm
Factor de Potencia	0.95
Fuente Lumínica	Smd 2835 Osram
IRC	70
Lúmenes	21000
Material	Aluminio
Protección IP	IP65
Vatios	150
Vida útil estimada (H)	40000
Temperatura de color	5000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

**SKU:** GUMUK

**Price:** 83,68€ IVA incluido



## CAMPANA LED UFO REGULABLE 1-10V OSRAM 100W

Alimentación	100v-277v
Ángulo de Apertura (º)	90º
Tamaño	330X100H mm
Factor de Potencia	0.95
Fuente Lumínica	Smd 2835 Osram
IRC	70
Lúmenes	14000
Material	Aluminio
Protección IP	IP65
Vatios	100
Vida útil estimada (H)	40000
Temperatura de color	5000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)


**SKU:** GUYP2

**Price:** 66,31€ IVA incluido





## CAMPANA LED OSRAM 100W LUZ BLANCA 6000K SMD



Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	340X420H mm
Factor de Potencia	0.95
Fuente Lumínica	Smd 2835 Osram
IRC	80
Lúmenes	10000
Material	Aluminio
Protección IP	IP44
Vatios	100
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Aluminio


[Más información](#)

**SKU:** GU1RA

**Price:** 71,93€ IVA incluido



## CAMPANA LED OSRAM 150W LUZ BLANCA EN 6000K O 4500K SMD



Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	340X420H mm
Factor de Potencia	0.95
Fuente Lumínica	Smd 2835 Osram
IRC	80
Lúmenes	15000
Material	Aluminio
Protección IP	IP44
Vatios	150
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Aluminio

[Más información](#)

**SKU:** GU1P8

**Price:** 82,75€ IVA incluido



## CAMPANA LED OSRAM 200W LUZ BLANCA 6000K SMD

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	340X420H mm
Factor de Potencia	0.95
Fuente Lumínica	Smd 2835 Osram
IRC	80
Lúmenes	20000
Material	Aluminio
Protección IP	IP44
Vatios	200
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Aluminio

[Más información](#)

**SKU:** GU1TH

**Price:** 93,55€ IVA incluido



## CAMPANA LED DRIVER PHILIPS XITANIUM UFO IP65 150W

Peso	2.700000
Alimentación	175-265V
Temperatura de color	4000K, 6000K
IRC	82
Material	Aluminio/Cristal
Eficiencia Energética	A++
Lúmenes	25500
Ángulo de Apertura (º)	90º
Eficacia luminosa	170Lm/w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Factor de Potencia	0,98
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	7 años
Tamaño de corte	2,7 cm
Acabado	Negro

[Más información](#)

**SKU:** 4869

**Price:** 156,68€ IVA incluido



## CAMPANA LED DRIVER PHILIPS XITANIUM UFO IP65 200W

Peso	3.400000
Temperatura de color	4000K, 6000K
Alimentación	175-265V
Vatios	200W
IRC	82
Material	Aluminio/Cristal
Eficiencia Energética	A++
Lúmenes	34000
Ángulo de Apertura (º)	90º
Eficacia luminosa	170Lm/w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	50000
Factor de Potencia	0.95
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	7 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

**SKU:** 4870

**Price:** 195,95€ IVA incluido



## CAMPANA LED POTENCIA Y TEMPERATURA REGULABLE OSRAM 150W-180W-200W

Peso	3.000000
Vatios	Seleccionable: 150W-180W-200W
Alimentación	175-265V
Temperatura de color	CCT
IRC	82
Material	Aluminio
Eficiencia Energética	A+
Ángulo de Apertura (º)	90º
Eficacia luminosa	120lm/w
Factor de Potencia	0.95
Vida útil estimada (H)	50000
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Protección IK	08
Garantía	3 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

**SKU:** 4789-CCT

**Price:** 129,37€ IVA incluido



## CAMPANA LED 200W INDUSTRIAL LUZ BLANCA 6000K SMD



Vatios	200
Temperatura de color	6000K
Ángulo de Apertura (º)	120º
Factor de Potencia	0,6
Lúmenes	20000
Alimentación	240VAC
Temperatura Soportada	-30 a +50ºC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Material	Aluminio
Acabado	Gris
Vida útil estimada (H)	35000
Garantía	2 años
Eficiencia Energética	A++

[Más información](#)

**SKU:** JND-7342

**Price:** 58,32€ IVA incluido



## CAMPANA LED 150W INDUSTRIAL LUZ BLANCA 6000K SMD



Vatios	150
Temperatura de color	6000K
Ángulo de Apertura (º)	120º
Factor de Potencia	0,64
Lúmenes	15000
Alimentación	180-240V AC
Temperatura Soportada	-30 a +50ºC
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	35000
Acabado	Gris
Tamaño	44,5 x 27,5 cm
Certificados	CE - ROHS
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Garantía	2 años
Eficiencia Energética	A++

[Más información](#)

**SKU:** JND-7341

**Price:** 47,50€ IVA incluido



## CAMPANA LED 100W INDUSTRIAL LUZ BLANCA 6000K SMD

Vatios	100
Temperatura de color	6000K
Ángulo de Apertura (º)	120º
Factor de Potencia	0,6
Lúmenes	10000
Alimentación	240VAC
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Temperatura Soportada	-30 a +50ºC
Vida útil estimada (H)	35000
Tamaño	44,5 x 27,5 cm
Certificados	CE - ROHS
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Acabado	Gris
Garantía	2 años
Eficiencia Energética	A++

[Más información](#)

**SKU:** JND-7340

**Price:** 35,84€ IVA incluido



## GANCHO ELEVADOR CON MANDO PARA CAMPANAS INDUSTRIALES(7 ,5 KG MAX)

temperatura de color	6000, 4500
vatios	25
Alimentación	220-240V AC
luminosidad	980
acabado	Negro
ángulo	120º
25	25
material	Metal/PC
dimensión	300X220 mm
fuentelumínica	Smd 2835
cri	70

[Más información](#)

**SKU:** 6YT6H

**Price:** 74,66€ IVA incluido