

# FOCOS LED TECHO



## DOWNLIGHT LED 30W COB EN 4500K O 6000K 23CM 2800LM



Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	90
Tamaño de corte	21 cm
Factor de Potencia	0,9
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Epistar Cob Led
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2800
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	23 x 5 cm
Temperatura de color	4500K, 6000K
Vatios	30
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GU1M5

**Price:** 23,04€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED 40W COB EN 4500K O 6000K 23CM 2800LM

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	60
Tamaño de corte	21 cm
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Epistar Cob Led
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	3900
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	23 x 7,4 cm
Temperatura de color	4500K, 6000K
Vatios	40
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

**SKU:** GUUZ8

**Price:** 26,92€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED 6W EN 3000K, 4500K Y 6000K 12CM 600LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Tamaño de corte	10,5 cm
Eficiencia Energética	A
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	600
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	12 x 1 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUU99

**Price:** 3,21€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED 9W EN 3000K, 4500K Y 6000K 14,5CM 900LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Tamaño de corte	13 cm
Eficiencia Energética	A
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	>80
Lúmenes	900
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	14,5 x 1 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	9
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

**SKU:** GUU57

**Price:** 4,24€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED 12W EN 3000K, 4500K Y 6000K 17CM 1200LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Tamaño de corte	15 cm
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	1200
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	17 x 1 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

**SKU:** GU16H

**Price:** 4,59€ IVA incluido




## DOWNLIGHT LED 25W EN 3000K, 4500K Y 6000K 30CM 2500LM

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Tamaño de corte	28,5 cm
Eficiencia Energética	A
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2500
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	30 x 1 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	25
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

**SKU:** GU1P7

**Price:** 10,73€ IVA incluido




## DOWNLIGHT LED CUADRADO 6W EN 3000K, 4500K O 6000K 12CM 600LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Tamaño de corte	10,5 cm
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	600
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	12 x 1 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GU11R

**Price:** 3,64€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED CUADRADO 12W EN 3000K, 4500K O 6000K 17CM 1200LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Tamaño de corte	15 cm
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	1200
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	17 x 1 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUYA8

**Price:** 5,11€ IVA incluido




## DOWNLIGHT LED CUADRADO 20W EN 3000K, 4500K O 6000K 22CM 2000LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Tamaño de corte	20,5 x 20,5 cm
Eficiencia Energética	A
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2000
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	22 x 1 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUYYP9

**Price:** 5,37€ IVA incluido




## DOWNLIGHT LED CUADRADO 25W EN 3000K, 4500K O 6000K 29CM 2500LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Tamaño de corte	27,4 cm
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2500
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	29 x 29 x 1 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	25
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUU8Y

**Price:** 11,51€ IVA incluido




## PLAFÓN BLANCO TECHO 12W EN LUZ BLANCA FRÍA, NEUTRA O CALIDA 17CM 1160LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	1160
Material	Aluminio
Protección IP	IP40
Regulable	No
Tamaño	17 x 4 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUYT3

**Price:** 5,37€ IVA incluido




## PLAFÓN LED 20W REDONDO BLANCO EN LUZ FRÍA, CALIDA O NEUTRA 22,5CM 2000LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2000
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	22,5 x 4 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUM45

**Price:** 6,84€ IVA incluido



## PLAFÓN LED 25W REDONDO BLANCO EN LUZ FRÍA, CALIDA O NEUTRA 30CM 2500LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2500
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	30 x 4 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	25
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUUYA

**Price:** 11,86€ IVA incluido



## PLAFÓN LED CUADRADO TECHO 12W DE ALUMINIO BLANCO 17CM 1160LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	120
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	1160
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	17 x 17 x 4 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUU65

**Price:** 5,54€ IVA incluido



## PLAFÓN LED CUADRADO TECHO 20W DE ALUMINIO BLANCO 22,5CM 2000LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	120
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2000
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	22,5 x 22,5 x 4 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUU21

**Price:** 6,84€ IVA incluido



## PLAFÓN LED CUADRADO TECHO 25W DE ALUMINIO BLANCO 30CM 2500LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	120
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2500
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	30 x 30 x 4 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	25
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GU1K8

**Price:** 12,04€ IVA incluido





## PLAFÓN LED 6W REDONDO BLANCO EN LUZ FRÍA, CALIDA O NEUTRA 11,2CM 600LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	600
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	11,2 x 2,8 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUU8H

**Price:** 4,59€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED 32W EN 3000K, 4500K Y 6000K 22CM 3200LM

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Tamaño de corte	18 cm
Factor de Potencia	>0.9
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Bridgelux Smd Led
Garantía	3 años
IRC	>80
Lúmenes	3200
Material	Aluminio
Protección IP	IP40
Regulable	No
Tamaño	22 x 3 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	32
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A++

[Más información](#)

**SKU:** GUUG2

**Price:** 16,11€ IVA incluido



## PLAFÓN LED REDONDO BLANCO 20W 21,9CM IP65 2000LM EN 6000K O 4500K

Alimentación	110-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,9
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Epistar Smd-Led
Garantía	2 años
IRC	70
Lúmenes	2000
Material	PC
Protección IP	IP65
Regulable	No
Tamaño	21,9 x 6,8cm
Temperatura de color	4500K, 6000K
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GU1H8

**Price:** 8,92€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED 20W EN 3000K, 4500K Y 6000K 22,5CM 2000LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Tamaño de corte	20,5 cm
Eficiencia Energética	A
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2000
Material	Aluminio
Protección IP	IP40
Regulable	No
Tamaño	22,5 x 1 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

**SKU:** GU1UT

**Price:** 4,94€ IVA incluido



## FOCO LED COB PARA AROS COBCREE 10W 5CM 900LM 90º

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	90
Factor de Potencia	0,6
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Cob Led Cree
Garantía	2 años
IRC	83
Lúmenes	900
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	5 x 10 cm
Temperatura de color	3000K
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	50000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

**SKU:** GUUG1

**Price:** 6,13€ IVA incluido



## DOWNLIGHT ORIENTABLE 15W EN 3000K, 4000K O 6000K 13CM 1500LM

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	24
Tamaño de corte	11 cm
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Epistar Cob Led
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	1500
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	15
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Tamaño	13 x13 x 10 cm
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUYZH

**Price:** 19,72€ IVA incluido



## DOWNLIGHT ORIENTABLE 30W EN 3000K, 4000K O 6000K 16,5CM 3000LM

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	24
Tamaño de corte	15 cm
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Epistar Cob Led
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	3000
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	16,5 x 16,5 x 14 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	30
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUY96

**Price:** 26,92€ IVA incluido



## FOCO LED EMPOTRADO ORIENTABLE 7W EN 3000K 9CM 630LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	36
Tamaño de corte	7,5 cm
Factor de Potencia	0,6
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd LED 3545
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	630
Material	Termoplastico/ Pc
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	9 x 3,5 cm
Temperatura de color	3000K
Vatios	7
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUY9U

**Price:** 3,15€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED ESTANCO 5W REDONDO BLANCO 8,4CM IP54 350LM

Temperatura de color	3000K, 4000K, 6400K
Alimentación	230V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Tamaño de corte	6,5 cm
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	3 años
IRC	70
Lúmenes	350
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP54
Regulable	No
Tamaño	8,4 x 5 cm
Vatios	5
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUMAUPP

**Price:** 0,00€ - 7,05€ IVA incluido



## OJO DE BUEY LED CUADRADO BLANCO 5W 8,5CM IP54 350LM

Alimentación	230V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Tamaño de corte	6 cm
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	3 años
IRC	70
Lúmenes	350
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP54
Regulable	No
Tamaño	8,5 x 8,5 x 5 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6400K
Vatios	5
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GU3UAPP

**Price:** 7,05€ IVA incluido



## DOWNLIGHT PEQUEÑO 5W CROMO REDONDO 8,3CM IP54 350LM

Alimentación	230V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Tamaño de corte	6,5 cm
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	3 años
IRC	70
Lúmenes	350
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP54
Regulable	No
Tamaño	8,3 x 5 cm
Temperatura de color	3000K
Vatios	5
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Aluminio cepillado

[Más información](#)

**SKU:** GU25MPP

**Price:** 7,50€ IVA incluido



## DOWNLIGHT PEQUEÑO 5W CROMO CUADRADO 8,5CM IP54 350LM

Alimentación	230V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Tamaño de corte	6 cm
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	3 años
IRC	70
Lúmenes	350
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP54
Regulable	No
Tamaño	8,5 x 8,5 x 5 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6400K
Vatios	5
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Aluminio cepillado

[Más información](#)

**SKU:** GUKT8PP

**Price:** 7,50€ IVA incluido



**PLAFÓN LED  
OVALADO  
BLANCO 20W  
26,8CM IP65  
2000LM EN  
6000K O 4500K**

Temperatura de color	4500K, 6000K
Alimentación	110-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,9
Forma	Ovalado
Fuente Lumínica	Epistar Smd-Led
Garantía	2 años
IRC	70
Lúmenes	2000
Material	PC
Protección IP	IP65
Regulable	No
Tamaño	26,8 x 14,3 x 7,8cm
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Acabado	Blanco

[Más información](#)  
**SKU:** GU1PK




**PLAFÓN LED  
CUADRADO  
CROMO 18W DE  
ALUMINIO  
22,5CM 1440LM**

Alimentación	230V AV
Ángulo de Apertura (º)	120
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	1440
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	22,5 x 22,5 x 3,5 cm
Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	18
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Cromo

[Más información](#)  
**SKU:** GU2MZPP  
**Price:** 15,90€ IVA incluido

**Price:** 7,71€ IVA incluido



## **DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE REDONDO CROMO 20W 22,5CM 2000LM**

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	2000
Material	Aluminio
Protección IP	IP40
Regulable	No
Tamaño	22,5 x 2,5 cm
Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Cromo

[Más información](#)

**SKU:** GUU87

**Price:** 9,60€ IVA incluido



## **DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE REDONDO CROMO 24W 30CM 1920LM**


Alimentación	230V AV
Ángulo de Apertura (º)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	1920
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	30 x 3,5 cm
Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	24
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Cromo

[Más información](#)

**SKU:** GU2PRPP

**Price:** 19,49€ IVA incluido





## PLAFÓN LED CUADRADO CROMO 24W DE ALUMINIO 30CM 1920LM

Alimentación	230V AV
Ángulo de Apertura (°)	120
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	1920
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	30 x 30 x 3,5 cm
Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	24
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Cromo

[Más información](#)

**SKU:** GU2TAPP

**Price:** 20,26€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED CROMO 12W EN 4000K O 6400K 17CM 850LM IP44

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Tamaño de corte	15 cm
Eficiencia Energética	A
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	850
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP44
Regulable	No
Tamaño	17 x 2 cm
Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Acabado	Gris

[Más información](#)

**SKU:** GUK3TTP

**Price:** 8,83€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED CROMO 6W EN 4000K O 6400K 12CM 460LM IP44

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Tamaño de corte	11 cm
Eficiencia Energética	A
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	460
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP44
Regulable	No
Tamaño	12 x 12 x 3 cm
Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Acabado	Gris

[Más información](#)

**SKU:** GUKH6PP

**Price:** 6,17€ IVA incluido




## DOWNLIGHT LED CUADRADO CROMO 12W EN 4000K O 6400K 17,2CM 850LM

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Tamaño de corte	15,5 x 15,5 cm
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	850
Material	Aluminio
Protección IP	IP44
Regulable	No
Tamaño	17,2 x 17,2 x 2 cm
Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Gris

[Más información](#)

**SKU:** GU3U6PP

**Price:** 9,72€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED CUADRADO CROMO 6W EN 3000K, 4000K O 6400K 12CM 460LM

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Tamaño de corte	10 cm
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	460
Material	Aluminio
Protección IP	IP44
Regulable	No
Tamaño	12 x 12 x 2 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6400K
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Niquel

[Más información](#)

**SKU:** GU3Y1P

**Price:** 5,45€ IVA incluido



## PLAFÓN LED HEXAGONAL 10W BLANCO EN LUZ NEUTRA O FRÍA 28,3CM 840LM

Alimentación	110-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,6
Forma	Hexagonal
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	840
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP40
Regulable	No
Tamaño	28,3 x 28,3 x 2,3 cm
Temperatura de color	6000K
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUYTG

**Price:** 25,88€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED AJUSTABLE DE 50 A 220 MM 22W 22,5CM 2000LM

Alimentación	170-265V AC
Certificados	CE - ROHS
Ángulo de Apertura (º)	120
Tamaño de corte	5 a 22 cm
Eficiencia Energética	A
Factor de Potencia	0,6
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
Lúmenes	2000
Material	Aluminio / PCB
Protección IP	IP40
Regulable	No
Tamaño	22,5 x 1 cm
Temperatura de color	4500K, 6000K
Vatios	24W, 24
Vida útil estimada (H)	30000, 30000H

[Más información](#)

**SKU:** GUYH3

**Price:** 12,04€ IVA incluido



## MINI FOCO DOWNLIGHT LED 3W COB 4CM 350LM EN 3000K O 6000K

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	160
Tamaño de corte	3 cm
Factor de Potencia	0,5
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Cob Led
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	350
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	4 x 2,5 cm
Temperatura de color	3000K, 6000K
Vatios	3
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUUG7

**Price:** 4,32€ IVA incluido



## MINI FOCO TRANSPARENT 3W COB LED BLANCO 4CM 350LM EN 3000K, 6000K O AZUL

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	140
Tamaño de corte	3 cm
Factor de Potencia	0,5
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Cob Led
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	350
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	4 x 2,5 cm
Temperatura de color	Azul, 3000K, 6000K
Vatios	3
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GU197

**Price:** 3,69€ IVA incluido



## MINI DOWNLIGHT LED 3W EMPOTRABLE CHIP COB BLANCO 4CM 350LM EN 3000K O 6000K

Alimentación	85-265V AC
Temperatura de color	3000K, 6000K
Ángulo de Apertura (º)	24
Tamaño de corte	3 cm
Factor de Potencia	0,5
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Cob Led
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	350
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	4 x 2,5 cm
Vatios	3
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUYTZ

**Price:** 4,77€ IVA incluido




## **DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE REDONDO CROMO 12W 17CM 1160LM**

Alimentación	230V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	1160
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	17 x 4 cm
Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Cromo

[Más información](#)

**SKU:** GU2G9PP

**Price:** 11,48€ IVA incluido



## **PLAFÓN LED CUADRADO CROMO 12W DE ALUMINIO 17CM 1160LM**

Alimentación	230V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	1160
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	17 x 17 x 4 cm
Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Cromo

[Más información](#)

**SKU:** GU233PP

**Price:** 12,37€ IVA incluido



## PANEL LED CIRCULAR 18W DE SUPERFICIE BLANCO 28CM IP44 1450LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (°)	120
Factor de Potencia	0,8
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Edison Smd-Led
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	1450
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP44
Regulable	No
Tamaño	28 x 6,2 cm
Temperatura de color	4000K, 6500K
Vatios	18
Vida útil estimada (H)	40000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUKZGPP

**Price:** 32,38€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE CUADRADO BLANCO 18W 28CM IP44 1450LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (°)	120
Factor de Potencia	0,8
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Edison Smd-Led
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	1450
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP44
Regulable	No
Tamaño	28 x 28 x 5 cm
Temperatura de color	4000K, 6500K
Vatios	18
Vida útil estimada (H)	40000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GU221PP

**Price:** 38,27€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO 20W 29,3CM 1600LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	1600
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Regulable	No
Sensor de movimiento	Sí
Tamaño	29,3 x 4 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUM42

**Price:** 24,43€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED CUADRADO CROMO 18W EN 4000K O 6400K 22CM 1650LM


Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Tamaño de corte	20,5 x 20,5 cm
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	1650
Material	Aluminio
Protección IP	IP44
Regulable	No
Tamaño	22 x 22 x 2 cm
Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	18
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Gris

[Más información](#)

**SKU:** GUMZRPP

**Price:** 12,37€ IVA incluido





## PLAFÓN LED CUADRADO CROMO 6W DE ALUMINIO 12CM 460LM

Alimentación	230V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	460
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	12 x 12 x 3,5 cm
Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Cromo

[Más información](#)

**SKU:** GUM82PP

**Price:** 7,95€ IVA incluido



## OJO DE BUEY BLANCO LED COB 10W 9,5CM 1000LM

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	36
Tamaño de corte	7,5 cm
Factor de Potencia	0,6
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Cob Led
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	1000
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	9,5 x 4,5 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

**SKU:** GUU51

**Price:** 7,65€ IVA incluido



## **DOWNLIGHT LED 15W ORIENTABLE CHIP COB CARCASA BLANCA 11CM 1500LM**

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	36
Tamaño de corte	9 cm
Factor de Potencia	0,6
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Cob Led
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	1500
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	11 x 4,5 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	15
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUYT6

**Price:** 10,72€ IVA incluido



## **FOCO LED EMPOTRADO ORIENTABLE 20W COB 14,5CM 2000LM**

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	36
Tamaño de corte	12 cm
Factor de Potencia	0,6
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Cob Led
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2000
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	14,5 x 12 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUU7P

**Price:** 14,13€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED RGB DE SUPERFICIE CON MANDO Y ALTAVOZ 50CM 2800LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (°)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 5050
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2800
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Regulable	Sí
Tamaño	50 x 4,5 cm
Temperatura de color	RGB+CCT
Vatios	36
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUU44

**Price:** 53,93€ IVA incluido



## PLAFÓN LED CIRCULAR 24W EN LUZ FRÍA O NEUTRA 34CM 2000LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	180
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2000
Material	Metal/Pvc
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	34 x 6,5 cm
Temperatura de color	4500K, 6500K
Vatios	24
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GU1H5

**Price:** 15,31€ IVA incluido



## PLAFÓN LED CON DISEÑO DE DIAMANTE 24W 34CM 2000LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	180
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2000
Material	Pvc
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	34 x 6,5 cm
Temperatura de color	4500K, 6500K
Vatios	24
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GU1R5

**Price:** 15,31€ IVA incluido



## PLAFÓN LED CON DISEÑO DE DIAMANTE 36W EN LUZ FRÍA O NEUTRA 39CM 3000LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	180
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	3000
Material	Pvc
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	39 x 6,5 cm
Temperatura de color	4500K, 6000K
Vatios	36
Vida útil estimada (H)	30000
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE - ROHS
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GU1T4

**Price:** 17,11€ IVA incluido



## PLAFÓN LED CIRCULAR 36W EN LUZ BLANCA O NEUTRA 39CM 3000LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	180
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	3000
Material	Metal/Pvc
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	39 x 6,5 cm
Temperatura de color	4500K, 6000K
Vatios	36
Vida útil estimada (H)	30000
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE - ROHS
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUU6M

**Price:** 17,11€ IVA incluido




## DOWNLIGHT LED 50W EN 4500K O 6000K 22,5CM 5000LM

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Tamaño de corte	18 cm
Factor de Potencia	0,96
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd Led Sanan
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	5000
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	22,5 x 4 cm
Temperatura de color	4500K, 6000K
Vatios	50
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

**SKU:** GU1R3

**Price:** 23,38€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED RGB DE SUPERFICIE CON MANDO Y ALTAVOZ 30W 38CM 2400LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (°)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 5050
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2400
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Regulable	Sí
Tamaño	38 x 4,5 cm
Temperatura de color	RGB+CCT
Vatios	30
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUMU3

**Price:** 41,33€ IVA incluido



## DRIVER DE RECAMBIO PARA DOWNLIGHT LED 20W

Alimentación	170-265V AC
Garantía	2 años
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE - ROHS
Acabado	Blanco
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** 72076

**Price:** 1,04€ IVA incluido



## PLACA DOWNLIGHT REGULABLE 4,5W PARA MUEBLES 11,5CM 360LM

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Diámetro	115 cm
Eficacia luminosa	80lm/w
Eficiencia Energética	A
Factor de Potencia	0,98
Forma	Circular
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	90
Lúmenes	360
Material	Aluminio/Pc
Peso	0,18 kg
Protección IP	IP25
Temperatura Soportada	-20º+40º
Regulable	Sí
Temperatura de color	4200K
Tiempo de Arranque	0,1s
Vatios	4,5



## MINI FOCO PARA MUEBLES EMPOTRABLE 1W BLANCO 4CM 100LM

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Certificados	CE - ROHS
Diámetro	4 cm
Tamaño de corte	3,4 cm
Eficacia luminosa	100Lm/w
Eficiencia Energética	A
Forma	Circular
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	SMD EPISTAR
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	100
Material	Aluminio/Pc
Peso	0,7 kg
Protección IP	IP25
Temperatura Soportada	-20º+40º
Regulable	No
Tamaño	4 x 2,3 cm
Temperatura de color	4200K
Vatios	1
Vida útil estimada (H)	30000
Acabado	

Vida útil estimada (H) 30000  
Acabado Blanco  
Tamaño 11,5 cm

Blanco

[Más información](#)

**SKU:** KD-CL4025L-1W-W-bak

**Price:** 7,64€ IVA incluido

[Más información](#)

**SKU:** SU-SSC-D115-350-W-bak

**Price:** 58,07€ IVA incluido



### MINI FOCO PARA MUEBLES 3W 270LM 7CM BLANCO NEUTRO 4200K

Alimentación 85-265V AC  
Ángulo de Apertura (º) 180  
Certificados CE - ROHS  
Diámetro 7 cm  
Eficacia luminosa 90lm/w  
Eficiencia Energética A  
Forma Circular  
Frecuencia de Trabajo 50/60Hz  
Fuente Lumínica SMD EPISTAR  
Garantía 2 años  
IRC 80  
Lúmenes 270  
Material Aluminio  
Peso 0,9 kg  
Protección IP IP25  
Temperatura Soportada -20º+40º



### LUCES LED PARA CAJONES EN ALUMINIO 3,5W 300LM 7CM 4200K CABLE 2M

Alimentación 12V DC  
Ángulo de Apertura (º) 180  
Certificados CE - ROHS  
Diámetro 7 cm  
Eficacia luminosa 86lm/w  
Eficiencia Energética A  
Forma Circular  
Frecuencia de Trabajo 50/60Hz  
Fuente Lumínica SMD EPISTAR  
Garantía 2 años  
IRC 80  
Lúmenes 300  
Material Aluminio  
Peso 0,9 kg  
Protección IP IP25  
Temperatura Soportada -20º+40º



Regulable	No
Temperatura de color	4200K
Vatios	3
Vida útil estimada (H)	30000
Acabado	Aluminio
Tamaño	7 cm

[Más información](#)

**SKU:** KD-CL7015L-3W-W

**Price:** 15,79€ IVA incluido

Regulable	No
Temperatura de color	4200K
Vatios	35
Vida útil estimada (H)	30000
Acabado	Aluminio
Tamaño	7 cm

[Más información](#)

**SKU:** KD-CL7015L-3.5W-W

**Price:** 14,76€ IVA incluido



## FOCO CARDAN LED EMPOTRABLE CON BOMBILLA AR111 DE 15W 19,5CM 1200LM

Acabado	Blanco - Fondo Negro
Alimentación	110-230V AC
Ángulo de Apertura (º)	90
Tamaño de corte	15,5 x 15,5 cm
Factor de Potencia	0,95
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Epistar Led
Garantía	3 años
IRC	83
Lúmenes	1200
Material	Aluminio, PC
Protección IP	IP20
Regulable	



## FOCO CARDAN DOBLE LED EMPOTRABLE DE 15W 35,5CM 2400LM

Acabado	Blanco - Fondo Negro
Alimentación	110-230V AC
Ángulo de Apertura (º)	90
Factor de Potencia	0,95
Forma	Rectangular
Fuente Lumínica	Epistar Led
Garantía	3 años
IRC	83
Lúmenes	2400
Material	Aluminio, PC
Protección IP	IP20
Regulable	No
Temperatura de color	3000K, 4000K,

	No		6300K
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6300K	Vatios	30
Vatios	15	Vida útil estimada (H)	35000
Vida útil estimada (H)	35000	Eficiencia Energética	A
Eficiencia Energética	A	Certificados	CE - ROHS
Certificados	CE - ROHS	Tamaño de corte	31 x 15,5 cm
Tamaño	19,5 x 19,5 x 12,5 cm	Tamaño	35,5 x 19,5 x 12,5 cm

[Más información](#)

**SKU:** bufcd

**Price:** 27,18€ IVA incluido

[Más información](#)

**SKU:** bufcd

**Price:** 54,17€ IVA incluido



**FOCO CARDAN  
 TRIPLE LED  
 EMPORTABLE  
 CON BOMBILLAS  
 AR111 DE 15W  
 49,5CM 3600LM**

Acabado	Blanco - Fondo Negro
Alimentación	110-230V AC
Ángulo de Apertura (º)	90
Tamaño de corte	45 x 15,5 cm
Factor de Potencia	0,95
Forma	Rectangular
Fuente Lumínica	Epistar Led
Garantía	3 años
IRC	83
Lúmenes	3600
Material	Aluminio, PC



**DOWNLIGHT LED  
 ANTI  
 DESLUMBRAMIE  
 NTO 15W  
 UGR<19 11,5CM  
 1200LM**

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	90
Tamaño de corte	10 cm
Factor de Potencia	0,9
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd Led Sanan
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	1200
Material	Aluminio
Protección IP	IP20

Protección IP	IP20
Regulable	No
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6300K
Vatios	4,5
Vida útil estimada (H)	35000
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE - ROHS
Tamaño	49,5 x 19,5 x 12,5 cm

[Más información](#)

**SKU:** bufct

**Price:** 79,98€ IVA incluido

Regulable	No
Tamaño	11,5 x 5 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
UGR	19
Vatios	15
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

**SKU:** GUYPY

**Price:** 11,36€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED ANTI DESLUMBRAMIE NTO 30W UGR<19 16CM 2400LM

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	90
Tamaño de corte	14,5 cm
Factor de Potencia	0,9
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd Led Sanan
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	2400
Material	Aluminio



## DOWNLIGHT LED ANTI DESLUMBRAMIE NTO 50W UGR<19 21,5CM 4000LM

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	90
Tamaño de corte	20 cm
Factor de Potencia	0,9
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd Led Sanan
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	4000
Material	Aluminio

Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	16 x 5,5 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
UGR	19
Vatios	30
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

**SKU:** GUUG5

**Price:** 17,92€ IVA incluido

Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	21,5 x 6,5 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
UGR	19
Vatios	50
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

**SKU:** GUYG5

**Price:** 20,91€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED CROMO 9W EN 4000K O 6400K 15CM 720LM IP44

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Tamaño de corte	13,5 cm
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	720
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP44



## DOWNLIGHT LED CUADRADO CROMO 9W EN 4000K O 6400K 15CM 720LM

Acabado	Cromo
Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Tamaño de corte	13,5 cm
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	720
Material	Aluminio

Regulable	No
Tamaño	15 x 15 x 2 cm
Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	9
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Gris

[Más información](#)

**SKU:** GUMRGPP


**Price:** 7,49€ IVA incluido

Protección IP	IP44
Regulable	No
Tamaño	15 x 15 x 2 cm
Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	9
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

**SKU:** GUK6PPP

**Price:** 7,93€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE REDONDO CROMO 6W 12CM 460LM

Acabado	Cromo
Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd Led
IRC	80
Lúmenes	460
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	12 x 12 x 3,5 cm



## DRIVER DE RECAMBIO PARA DOWNLIGHT LED 9W

Alimentación	170-265V AC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Garantía	2 años
Vatios	9
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE - ROHS
Acabado	Blanco
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** 49213

**Price:** 1,04€ IVA incluido

Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

**SKU:** GU2RAPP

**Price:** 7,50€ IVA incluido



## DRIVER DE RECAMBIO PARA DOWNLIGHT LED 12W

Alimentación	170-265V AC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Garantía	2 años
Vatios	12
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE - ROHS
Acabado	Blanco
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** 49214

**Price:** 1,04€ IVA incluido



## DRIVER DE RECAMBIO PARA DOWNLIGHT LED 6W

Alimentación	170-265V AC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Garantía	2 años
Vatios	6
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE - ROHS
Acabado	Blanco
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** 49217

**Price:** 1,04€ IVA incluido



## MÓDULO LED COBCREE 7W LIFUD 36º 700LM



Acabado	Negro
Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	36
Eficiencia Energética	A
Factor de Potencia	0,6
Fuente Lumínica	Cob Led Cree
Garantía	5 años
IRC	85
Lúmenes	700
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	4,5 x 5 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	7
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

**SKU:** GUMY8

**Price:** 10,72€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE SUPERFICIE 15W 24CM 1200LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Tamaño	24 x 7 cm
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
IRC	80
Lúmenes	1200
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	15
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Regulable	No
Sensor de movimiento	Sí
Acabado	Blanco
Forma	Circular

[Más información](#)

**SKU:** GUY67

**Price:** 22,80€ IVA incluido



## ARO CARDAN INDIVIDUAL PARA BOMBILLAS AR111 19,5CM



Tamaño	19,5 x 19,5 x 12,5 cm
Tamaño de corte	15,5 x 15,5 cm
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años
Acabado	Blanco/Negro
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** 18601

**Price:** 9,52€ IVA incluido



## ARO CARDAN DOBLE PARA BOMBILLAS AR111



Tamaño	35,5 x 19,5 x 12,5 cm
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años
Tamaño de corte	31 x 15,5 cm
Acabado	Blanco/Negro
Forma	Rectangular

[Más información](#)

**SKU:** 18604

**Price:** 18,86€ IVA incluido



## ARO CARDAN TRIPLE PARA BOMBILLAS AR111



Tamaño	49,5 x 19,5 x 12,5 cm
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años
Tamaño de corte	45 x 15,5 cm
Acabado	Blanco/Negro



## FOCO LED DE SUPERFICIE ORIENTABLE PARA BOMBILLA GU10 O MR16 BLANCO

Material	Aluminio
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	Rectangular
Tamaño	111 x 155 mm



Forma Rectangular

[Más información](#)


**SKU:** 18606

**Price:** 27,02€ IVA incluido

[Más información](#)

**SKU:** GUYR3

**Price:** 7,74€ IVA incluido



## FOCO LED DE SUPERFICIE ORIENTABLE PARA BOMBILLA GU10 O MR16 NEGRO

Tamaño	8 x 8 x 9,4 cm
Material	Aluminio
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años
Acabado	Negro
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** 43757

**Price:** 14,04€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED OSRAM 30W UGR 17 4500K Y 6000K LIFUD 20,5CM 3300LM

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	60º
Tamaño	20,5 x 8,5cm
Tamaño de corte	165 mm
Factor de Potencia	0.9
Fuente Lumínica	Smd LED Osram
IRC	80
Lúmenes	3300
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
UGR	17
Vatios	30
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	5 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUMKK

**Price:** 28,73€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED OSRAM 50W UGR 17 4500K Y 6000K LIFUD 23CM 5500LM

Alimentación 220-240V AC

Ángulo de Apertura (º) 60º

Tamaño 23 x 9,5cm

Tamaño de corte 19 cm, 20 cm, 21 cm, 22 cm

Factor de Potencia >0.9

Fuente Lumínica Smd LED Osram

IRC >80

Lúmenes 5500

Material Aluminio

Protección IP IP20

UGR 17

Vatios 50

Vida útil estimada (H) 30000

Temperatura de color 4500K, 6000K

Certificados CE - ROHS

Eficiencia Energética A++

Garantía 5 años

Acabado Blanco



## APLIQUE DOBLE DE PARED O TECHO BLANCO GU10

Peso 0.700000

Acabado Blanco

Casquillo GU10

Protección IP IP20

Tamaño 25 x 70 x 10,1 cm

Garantía 2 años

[Más información](#)

**SKU:** 8132

**Price:** 22,16€ IVA incluido

[Más información](#)

**SKU:** GUMKT

**Price:** 39,52€ IVA incluido



## BARRA DE 3 FOCOS EN LÍNEA BLANCOS ORIENTABLES GU10



Peso	1.000000
Acabado	Blanco
Casquillo	GU10
Protección IP	IP20
Tamaño	45 x 7,5 x 11 cm
Garantía	2 años

[Más información](#)

**SKU:** 8133

**Price:** 32,61€ IVA incluido



## FOCO DE TECHO BLANCO ORIENTABLE PARA GU10

Peso	0.200000
Protección IP	IP20
Garantía	2 años
Tamaño	6,5 x 8 x 13 cm
Acabado	Blanco
Casquillo	GU10

[Más información](#)

**SKU:** 8130

**Price:** 6,47€ IVA incluido



## EMPOTRABLE LED ORIENTABLE REDONDO 7W 45° 9CM IP40 585LM OSRAM

Peso	0.210000
Vatios	7W
Alimentación	100-240V
IRC	80
Lúmenes	500
Ángulo de Apertura (º)	45º
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	25000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	25ºC ~ 45ºC
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Termoplastico
Tamaño de corte	7 cm
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Tamaño	9 x 4,5 cm
Forma	Circular

[Más información](#)  
**SKU: 8080**



## EMPOTRABLE LED ORIENTABLE CUADRADO 7W 45° 9CM 620LM OSRAM

Peso	0.210000
Vatios	7W
Alimentación	85V-265V
IRC	80
Lúmenes	620
Ángulo de Apertura (º)	45º
Eficacia luminosa	90 Lm/W
Vida útil estimada (H)	30000H
Tamaño	9 x 9 cm
Temperatura de color	CCT
Eficiencia Energética	A+
Certificados	CE - ROHS
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20ºC ~ +55ºC
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Termoplastico
Tamaño de corte	7,2 cm
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)  
**SKU: 8081**  
**Price: 6,47€ IVA incluido**

**Price:** 6,47€ IVA incluido



**DOWNLIGHTLED  
 ANTIDESLUMBRA  
 MIENTO 5W  
 BLANCO 5,5CM  
 IP40 575LM**

Peso	0.210000
Vatios	5W
Alimentación	85V-265V
Temperatura de color	3000K+4000K +6000K
IRC	95
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	575 Lm
Ángulo de Apertura (º)	40º
Eficacia luminosa	115 Lm/W
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP40
Vida útil de la bombilla (H)	35000
Tamaño de corte	3,5 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio
Garantía	3 años
Acabado	



**DOWNLIGHT LED  
 18W 38º COB  
 ANTIDESLUMBRA  
 MIENTO 5,5CM  
 IP40 575LM**

Peso	0.485000
Vatios	18W
Alimentación	85V-265V
IRC	93
Lúmenes	2070
Ángulo de Apertura (º)	38º
Eficacia luminosa	115 Lm/W
Protección IP	IP40
Vida útil estimada (H)	35000
Tamaño	95,5 cm
Tamaño de corte	7,5 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Eficiencia Energética	A+
Certificados	CE - ROHS
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio
Garantía	

	Blanco
UGR	<11
Forma	Circular
Tamaño	5,5 cm

[Más información](#)

**SKU:** 8051WHITE

**Price:** 13,01€ IVA incluido

	3 años
Acabado	Blanco
UGR	<11
Forma	Circular

[Más información](#)

**SKU:** 8052

**Price:** 16,35€ IVA incluido



**DOWNLIGHT LED CUADRADO OSRAM 5W UGR17 24º 140LM/W 5,5CM 540LM**

Peso	0.200000
Vatios	5W
Alimentación	85V - 265V
IRC	85
Lúmenes	540
Ángulo de Apertura (º)	24º
Eficacia luminosa	110lm/w
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	5,5 x 5,5 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K
Eficiencia Energética	A+
Certificados	CE - ROHS
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C



**DOWNLIGHT LED TRIPLE OSRAM 15W UGR17 24º 140LM/W 13CM 1650LM**

Peso	0.450000
Vatios	15W
Alimentación	85V-265V
IRC	85
Lúmenes	1650
Ángulo de Apertura (º)	24º
Eficacia luminosa	110lm/w
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	3000K, 4000K
Eficiencia Energética	A+
Certificados	CE - ROHS
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000

Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/PMMA
Tamaño de corte	4,5 x 4,5 cm
Garantía	3 años

[Más información](#)

**SKU:** 4828

**Price:** 11,66€ IVA incluido

Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/PMMA
Tamaño de corte	12 x 4,5 cm
Garantía	3 años
Acabado	Blanco
Tamaño	13 x 5,5cm

[Más información](#)

**SKU:** 4829

**Price:** 23,34€ IVA incluido



**DOWNLIGHT LED EN LÍNEA OSRAM**  
**25W UGR17 24°**  
**140LM/W**  
**20,5CM 2750LM**

Peso	0.560
Vatios	25W
Alimentación	85V-265V
IRC	>85
Lúmenes	2750
Ángulo de Apertura (°)	24°
Eficacia luminosa	110lm/w
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	20,5 x 5,5 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K
Eficiencia Energética	A+
Certificados	CE - ROHS



**DOWNLIGHT LED CUADRUPLE OSRAM 20W**  
**UGR17 24°**  
**140LM/W 9,5CM**  
**2200LM**

Peso	0.500000
Vatios	20W
Alimentación	85-265V
IRC	85
Lúmenes	2200
Ángulo de Apertura (°)	24°
Eficacia luminosa	110lm/w
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	9,5 x 9,5
Certificados	CE - ROHS
Temperatura de color	3000K, 4000K
Ciclos de Encendidos	100000

Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/PMMA
Garantía	3 años
Tamaño de corte	19,7 x 4,5 cm
Factor de Potencia	0.95
Forma	Rectangular
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** 4830

**Price:** 22,34€ IVA incluido

Tiempo de Arranque	0,2s
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Material	Aluminio/PMMA
Garantía	3 años
Tamaño de corte	8,5 x 8,5
UGR	17
Forma	Cuadrado
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** 4831

**Price:** 28,83€ IVA incluido



## PANEL DE DOWNLIGHTS LED OSRAM 40W UGR17 24° 140LM/W 13CM 4400LM

Peso	1.000000
Vatios	40W
Alimentación	85V-265V
IRC	85
Lúmenes	4400
Ángulo de Apertura (°)	24°
Eficacia luminosa	110lm/w
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	50000



## DOWNLIGHTLED ANTIDESLUMBRAMIENTO 5W NEGRO CROMO 5,5CM IP40 575LM

Peso	0.210000
Vatios	5W
Alimentación	85-265V
Temperatura de color	3000K+4000K +6000K
IRC	>95
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	575 Lm
Ángulo de Apertura (°)	40°
Eficacia	



Temperatura de color	3000K, 4000K
Eficiencia Energética	A+
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/PMMA
Garantía	3 años
Acabado	Blanco
Forma	Cuadrado
Tamaño	13 x 13cm
Tamaño de corte	12 x 12cm

[Más información](#)

**SKU:** 4832

**Price:** 41,38€ IVA incluido

luminosa	115lm/w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP40
Vida útil de la bombilla (H)	35000
Tamaño	5,5 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio
Garantía	3 años
Tamaño de corte	3,5 cm
Forma	Circular


[Más información](#)

**SKU:** 8051BLACK

**Price:** 13,01€ IVA incluido



## DOWNLIGHTLED ANTIDESLUMBRA MIENTO 5W CROMO PERLA 5,5CM IP40 575LM



Peso	0.210000
Vatios	5W
Alimentación	85V-265V
Temperatura de color	3000K+4000K +6000K
IRC	95
Eficiencia	



## PACK DE 20 DOWNLIGHT LED 6W 12CM 600LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	120X19H mm
Tamaño de corte	105 mm
Fuente Lumínica	Smd Led
IRC	80
Lúmenes	600

Energética	A+	Material	Aluminio
Lúmenes	575 Lm	Protección IP	IP20
Ángulo de Apertura (º)	40º	Vatios	6
Certificados	CE - ROHS	Vida útil estimada (H)	30000
Eficacia luminosa	115 Lm/W	Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Protección IP	IP40	Certificados	CE - ROHS
Vida útil de la bombilla (H)	35000	Eficiencia Energética	A+
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz	Garantía	2 años
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C	Acabado	Blanco
Ciclos de Encendidos	100000	Forma	Circular
Tiempo de Arranque	0,2s		
Material	Aluminio		
Garantía	3 años		
Tamaño de corte	3,5 cm		
Forma	Circular		
Tamaño	5,5 cm		

[Más información](#)

**SKU:** 8051PEARL

**Price:** 13,01€ IVA incluido

[Más información](#)

**SKU:** 97200

**Price:** ~~60,92€~~ 60,92€ IVA incluido



## PACK DE 20 DOWNLIGHT LED 9W EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRIA 14,5CM 900LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	14,5 x 2 cm
Tamaño de corte	135 mm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	900
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	9
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** 97208

**Price:** ~~80,47€~~ 80,47€ IVA incluido



## PACK DE 20 DOWNLIGHT LED 12W REDONDO BLANCO 17CM 1200LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	17 x 2 cm
Tamaño de corte	150 mm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	1200
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** 97217

**Price:** ~~87,13€~~ 87,13€ IVA incluido



## PACK DE 20 DOWNLIGHT LED 20W REDONDO BLANCO 22,5CM 2000LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	22,5 x 1,2 cm
Tamaño de corte	205 mm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	2000
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** 97225

**Price:** 93,80€ 93,80€ IVA incluido



## PACK DE 20 DOWNLIGHT LED 25W REDONDO BLANCO 29,5CM 2500LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	29,5 x 2cm
Tamaño de corte	280 mm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	2500
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	25
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** 97229

**Price:** 203,92€ 203,92€ IVA incluido



## PACK DE 20 DOWNLIGHT LED CUADRADO 6W 11,7CM 600LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	11,7 x 11,7 x 10cm
Tamaño de corte	105X105 mm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	600
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** 97247

**Price:** ~~69,20€~~ 69,20€ IVA incluido



## PACK DE 20 DOWNLIGHT LED CUADRADO 12W 17CM 1200LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	17 x 17 x 2cm
Tamaño de corte	155X155 mm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	1200
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** 97255

**Price:** ~~97,02€~~ 97,02€ IVA incluido



## PACK DE 20 DOWNLIGHT LED CUADRADO 20W 21,7CM 2000LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	21,7 x 21,7 x 2cm
Tamaño de corte	205X205 mm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	2000
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** 97273

**Price:** ~~102,08€~~ 102,08€ IVA incluido




## PACK DE 20 DOWNLIGHT LED CUADRADO 25W 29,5CM 2500LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	29,5 x 29,5 x 2cm
Tamaño de corte	275X275 mm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	2500
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	25
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** 97281

**Price:** ~~218,63€~~ 218,63€ IVA incluido



## PACK DE 20 PLAFONES LED 6W REDONDO BLANCO 11,2CM 600LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	11,2 x 2,7 cm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	600
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	redondo

[Más información](#)

**SKU:** 97291

**Price:** 87,13€ ~~87,13€~~ IVA incluido



## PACK DE 20 PLAFONES BLANCO TECHO 12W 16,3CM 1160LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	16,3 x 2,7cm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	1160
Material	Aluminio
Protección IP	IP40
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	redondo

[Más información](#)

**SKU:** 97299

**Price:** 102,08€ ~~102,08€~~ IVA incluido



## PACK DE 20 PLAFONES LED 20W REDONDO BLANCO 21CM 2000LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	21 x 2,7cm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	2000
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** 97308

**Price:** ~~129,89€~~ 129,89€ IVA incluido



## PACK DE 20 PLAFONES LED 25W REDONDO BLANCO EN LUZ FRÍA, CALIDA O NEUTRA 28,8CM 2500LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	28,8 x 2,7cm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	2500
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	25
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	redondo

[Más información](#)

**SKU:** 97321

**Price:** ~~225,30€~~ 225,30€ IVA incluido





## PACK DE 20 PLAFONES LED CUADRADO TECHO 12W DE ALUMINIO BLANCO 17CM 1160LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	17 x 17 x 4cm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	1160
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** 97329

**Price:** ~~105,29€~~ 105,29€ IVA incluido



## PACK DE 20 PLAFONES LED CUADRADO TECHO 20W 22,5CM 2000LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	22,5 x 22,5 x 4cm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	2000
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** 6654-1-1

**Price:** ~~129,89€~~ 129,89€ IVA incluido



## PACK DE 20 PLAFONES LED CUADRADO TECHO 25W DE ALUMINIO BLANCO 30CM 2500LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	30 x 30 x 4 cm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	2500
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	25
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** 6658-2-1

**Price:** 228,75€ 228,75€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED RECTANGULAR ORIENTABLE 36W 24CM 3600LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	24 x 15 x 8,5cm
Tamaño de corte	220X125 mm
Factor de Potencia	0.9
Fuente Lumínica	Smd 2835 Lumileds
IRC	80
Lúmenes	3600
Material	Aluminio/Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	36
Vida útil estimada (H)	40000
Temperatura de color	CCT
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUMKZ

**Price:** 32,42€ IVA incluido



## PANEL DE DOWNLIGHTS LED OSRAM 36W UGR17 30° 13CM 4320LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	30°
Tamaño	13 x 13 x 5cm
Tamaño de corte	120X120 mm
Factor de Potencia	0.9
Fuente Lumínica	Smd 3030 Osram
IRC	90
Lúmenes	4320
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
UGR	17
Vatios	36
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4500K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Negro
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** GUYZ2

**Price:** 43,22€ IVA incluido



## APLIQUE DE PARED O TECHO CINEMA PARA 1XE27

Casquillo	1XE27
Tamaño	170X380H mm
Material	Metal
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

**SKU:** GUYPP

**Price:** 26,83€ IVA incluido



## APLIQUE DE PARED O TECHO CINEMA PARA 1XGU10

Casquillo	1XGU10
Tamaño	90X240H mm
Material	Metal
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

**SKU:** GUMK3

**Price:** 12,43€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED EN LÍNEA OSRAM 40W UGR17 30º 4CM 4800LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	30º
Tamaño	4 x 5,3 x 5 cm
Tamaño de corte	385X42 mm
Factor de Potencia	0.9
Fuente Lumínica	Smd 3030 Osram
IRC	90
Lúmenes	4800
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
UGR	17
Vatios	40
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4500K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Negro

[Más información](#)

**SKU:** GUY81

**Price:** 50,42€ IVA incluido



## FOCO DE SUPERFICIE CILÍNDRICO BLANCO PARA GU10



Tamaño	98X118H mm
Fuente Lumínica	GU10
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUU3A

**Price:** 5,86€ IVA incluido



## FOCO GU10 DE SUPERFICIE ORIENTABLE CON BORDE ESTILO MADERA

Alimentación	220-240V AC
Tamaño	72X132H mm
Fuente Lumínica	GU10
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUY8P

**Price:** 8,86€ IVA incluido



## 2 FOCOS BLANCOS DE SUPERFICIE ORIENTABLE

Alimentación	220-240V AC
Tamaño	260X136H mm
Fuente Lumínica	GU10
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia	



## FOCO GU10 DE SUPERFICIE ORIENTABLE CON BORDE ESTILO MADERA DOBLE

Alimentación	220-240V AC
Tamaño	300X145H mm
Fuente Lumínica	2XGU10
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Certificados	

Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Casquillo	GU10

[Más información](#)

**SKU:** GUYGY

**Price:** 22,16€ IVA incluido

CE - ROHS	
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUYG6

**Price:** 24,13€ IVA incluido



### 3 FOCOS BLANCOS DE SUPERFICIE ORIENTABLE

Alimentación	220-240V AC
Tamaño	410X137H mm
Fuente Lumínica	3 x GU10
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Casquillo	GU10

[Más información](#)

**SKU:** GUUYT

**Price:** 31,24€ IVA incluido



### 3 FOCOS CON BORDE CROMADO DE SUPERFICIE ORIENTABLE

Alimentación	220-240V AC
Tamaño	410X150H mm
Fuente Lumínica	3 x GU10
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUY9Y

**Price:** 33,31€ IVA incluido



## FOCO GU10 DE SUPERFICIE ORIENTABLE CON BORDE ESTILO MADERA TRIPLE

Casquillo	3XGU10
Tamaño	410X110X145H mm
Material	Metal
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUU41

**Price:** 33,31€ IVA incluido



## 2 FOCOS CON BORDE CROMADO DE SUPERFICIE ORIENTABLE

Casquillo	2XGU10
Tamaño	305X80X160H mm
Material	Metal
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUUU8

**Price:** 24,13€ IVA incluido



## FOCO LED CILINDRICO NEGRO PARA BOMBILLA GU10

Peso	0.300000
Material	Aluminio
Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP20
Tamaño	8 x 8,6 cm
Acabado	



## DOWNLIGHT LED TEMPERATURA SELECCIONABLE 20W OSRAM UGR17 17CM IP54 2400LM

Peso	0.480000
Vatios	20W
Acabado	Blanco
Alimentación	85-265V
Temperatura de color	CCT
IRC	85

Forma Negro  
cilíndrico

[Más información](#)

**SKU:** 1441

**Price:** 13,01€ IVA incluido

Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	2400
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	120lm/w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP54
Tamaño	17 x 3,5cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Tamaño de corte	16,3cm
UGR	17
Garantía	3 años
Forma	Circular

[Más información](#)

**SKU:** 90806

**Price:** 23,20€ IVA incluido





**DOWNLIGHT LED  
 TEMPERATURA  
 SELECCIONABLE  
 30W OSRAM  
 UGR17 22CM  
 IP54 3600LM**

Peso	0.890000
Vatios	30W
Alimentación	85-265V
Temperatura de color	CCT
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
IRC	85
Lúmenes	3600
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	120lm/w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP54
Vida útil estimada (H)	40000
Tamaño	22 x 3,5cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Tamaño de corte	20,5 cm
UGR	17
Garantía	3 años
Acabado	Blanco



**DOWNLIGHT LED  
 TEMPERATURA  
 SELECCIONABLE  
 15W OSRAM  
 UGR17 14CM  
 IP54 1800LM**

Peso	0.500000
Vatios	15W
Alimentación	85-265V
Temperatura de color	CCT
IRC	85
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	1800
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	120lm/w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP54
Vida útil estimada (H)	40000h
Tamaño	14 x 3,5cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Tamaño de corte	13,5 cm
UGR	17
Garantía	3 años
Acabado	Blanco

Forma Circular

[Más información](#)

**SKU:** 90807

**Price:** 33,30€ IVA incluido



**DOWNLIGHT LED  
 TEMPERATURA  
 SELECCIONABLE  
 10W OSRAM  
 UGR17 9,5CM  
 IP54 1200LM**

Peso	0.280000
Vatios	10W
Alimentación	85-265V
Temperatura de color	CCT
IRC	85
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	1200
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	120 Lm/W
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP54
Vida útil estimada (H)	40000h
Tamaño	9,5 X 3,5cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s

Forma Circular

[Más información](#)

**SKU:** 90805

**Price:** 17,47€ IVA incluido



**DOWNLIGHT LED  
 CUADRADO 30W  
 OSRAM UGR17  
 21X21CM IP54  
 3600LM**

Peso	0.480000
Vatios	30W
Alimentación	85-265V
Temperatura de color	CCT
IRC	85
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	3600
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	120lm/w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP54
Vida útil estimada (H)	40000h
Tamaño	22,5 x 22,5 x 4,8cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s

Tamaño de corte UGR	8,8 cm
	17
Garantía	3 años
Acabado	Blanco
Forma	Circular

[Más información](#)

**SKU:** 90804

**Price:** 11,77€ IVA incluido

Tamaño de corte UGR	21 x 21cm
	17
Garantía	3 años
Acabado	Blanco
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** 90811

**Price:** 33,20€ IVA incluido



**DOWNLIGHT LED CUADRADO 15W OSRAM UGR17 13,5X13,5CM IP54 1800LM**

Peso	0.500000
Vatios	15W
Alimentación	85-265V
Acabado	Blanco
Temperatura de color	CCT
IRC	85
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	1800
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	120 Lm/W
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP54
Vida útil estimada (H)	40000h



**DOWNLIGHT LED CUADRADO 10W OSRAM UGR17 9X9CM IP54 1200LM**

Peso	0.280000
Acabado	Blanco
Vatios	15W
Alimentación	85-265V
Eficiencia Energética	A+
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Protección IP	IP54
Temperatura de color	CCT
Tiempo de Arranque	0,2s
Ángulo de Apertura (º)	120º
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Tamaño de corte	7,5 x 7,5cm
Forma	Cuadrado

Forma	Cuadrado
Tamaño	14,5 x 14,5 x 3cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Tamaño de corte	13,5 x 13,5cm
UGR	17
Garantía	3 años

Garantía	3 años
IRC	85
Lúmenes	1200
Material	Aluminio + PC
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
UGR	17
Vida útil estimada (H)	40000h

[Más información](#)

**SKU:** 90808

**Price:** 12,56€ IVA incluido

[Más información](#)

**SKU:** 90809

**Price:** 18,14€ IVA incluido



## PLAFÓN LED CON DETECTOR DE MOVIMIENTO 20W OSRAM CCT

Peso	0.630000
Vatios	20
Alimentación	85-265V
Temperatura de color	CCT
IRC	80
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	2200
Ángulo de Apertura (°)	120°
Eficacia luminosa	110lm/w
Certificados	



## DOWNLIGHT LED CON DETECTOR DE MOVIMIENTO 20W OSRAM CCT 22,5CM

Peso	0.450000
Vatios	20
Alimentación	85-265V
Temperatura de color	CCT
IRC	85
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	2200
Ángulo de Apertura (°)	120°
Eficacia luminosa	110lm/w

	CE - ROHS
Vida útil estimada (H)	40000
Tamaño	22,5 x 5cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	3 años
Acabado	Blanco
Forma	Circular

[Más información](#)

**SKU:** 90812

**Price:** 22,05€ IVA incluido

Certificados	CE - ROHS
Vida útil estimada (H)	40000
Tamaño	22,5 x 2,5 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Tamaño de corte	21 cm
Garantía	3 años
Acabado	Blanco
Forma	Circular

[Más información](#)

**SKU:** 90813-CCT

**Price:** 20,80€ IVA incluido



**DOWNLIGHT LED DE ACERO INOXIDABLE REDONDO 20W OSRAM CCT 25CM 2200LM**

Peso	0.480000
Vatios	20
Alimentación	85V - 265V
Temperatura de color	CCT
IRC	80
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	2200
Ángulo de Apertura (°)	120°



**DOWNLIGHT LED CUADRADO METALICO 20W OSRAM CCT ACERO INOX. 22,5X22,5CM 2200LM**

Peso	0.560000
Vatios	20
Alimentación	85V - 265V
Temperatura de color	CCT
IRC	85
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	2200
Ángulo de	

Eficacia luminosa	110lm/w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	40000h
Tamaño	22,5 x 2,5 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Tamaño de corte	20,5 cm
Garantía	3 años
Acabado	Acero inoxidable
Forma	Circular

[Más información](#)

**SKU:** 90817

**Price:** 18,34€ IVA incluido

Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	110lm/w
Certificados	CE - ROHS
Vida útil estimada (H)	40000
Tamaño	22,5 x 22,5 x 2,5 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Tamaño de corte	20,5 x 20,5 cm
Garantía	3 años
Acabado	Acero inoxidable
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** 90821

**Price:** 18,91€ IVA incluido



## PLAFÓN DE ACERO INOXIDABLE REDONDO 20W OSRAM CCT 22,5CM 2200LM

Peso	0.570000
Vatios	20
Alimentación	85V - 265V
Temperatura de color	CCT
IRC	80
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	2200
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	110lm/w
Certificados	CE - ROHS
Vida útil estimada (H)	40000
Tamaño	22,5 x 2,5 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	3 años
Acabado	Acero inoxidable
Forma	Circular

[Más información](#)

**SKU:** 90824

**Price:** 20,46€ IVA incluido



## PLAFÓN DE ACERO INOXIDABLE REDONDO 15W OSRAM CCT 17CM 1650LM

Peso	0.400000
Vatios	15
Alimentación	85V - 265V
Temperatura de color	CCT
IRC	80
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	1650
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	110lm/w
Certificados	CE - ROHS
Vida útil estimada (H)	40000
Tamaño	17 x 2,5 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	3 años
Acabado	Acero inoxidable
Forma	Circular

[Más información](#)

**SKU:** 90823

**Price:** 15,45€ IVA incluido



## DOWNLIGHT LED DE ACERO INOXIDABLE REDONDO 15W OSRAM CCT 17,5CM 1650LM

Peso	0.300000
Vatios	15
Alimentación	85V - 265V
Temperatura de color	CCT
IRC	80
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	1650
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	110lm/w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	40000
Tamaño	17,5 x 2,5 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Tamaño de corte	15,5 cm
Garantía	3 años



## PLAFÓN DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO 15W OSRAM CCT 17,17CM IP44 1650LM

Peso	0.450000
Vatios	15
Alimentación	85V - 265V
Temperatura de color	CCT
IRC	85
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	1650
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	110lm/w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP44
Vida útil estimada (H)	40000
Tamaño	17 x 17 x 2,5 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	3 años



Acabado Acero inoxidable  
Forma Circular

[Más información](#)

**SKU:** 90816

**Price:** 13,84€ IVA incluido

Acabado Acero inoxidable  
Forma Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** 90826

**Price:** 16,34€ IVA incluido



**PLAFÓN DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO 20W OSRAM CCT 17X17CM IP44 2200LM**

Peso 0.570000  
Vatios 20  
Alimentación 85V - 265V  
Material Aluminio + PC  
IRC 85  
Eficiencia Energética A+  
Lúmenes 2200  
Ángulo de Apertura (º) 120º  
Eficacia luminosa 110lm/w  
Certificados CE - ROHS  
Protección IP IP44  
Vida útil estimada (H) 17 x 17 x 2,5 cm  
Frecuencia de Trabajo 50/60Hz  
Temperatura Soportada -20°C ~ +55°C  
Ciclos de Encendidos 100000  
Tiempo de



**DONWLIGHT LED CUADRADO METALICO 15W OSRAM CCT ACERO INOX. 17,5X17,5CM 1650LM**

Peso 0.350000  
Vatios 15  
Alimentación 85V - 265V  
Temperatura de color CCT  
IRC 85  
Material Aluminio + PC  
Eficiencia Energética A+  
Lúmenes 1650  
Ángulo de Apertura (º) 120º  
Eficacia luminosa 110lm/w  
Certificados CE - ROHS  
Vida útil estimada (H) 40000  
Tamaño 17,5 x 17,5 x 2,5 cm  
Frecuencia de Trabajo 50/60Hz  
Temperatura Soportada -20°C ~ +55°C  
Ciclos de

Arranque 0,2s  
Garantía 3 años  
Acabado Acero inoxidable  
Forma Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** 90827

**Price:** 22,01€ IVA incluido

Encendidos 100000  
Tiempo de Arranque 0,2s  
Tamaño de corte 15,5 x 15,5 cm  
Garantía 3 años  
Acabado Acero inoxidable  
Forma Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** 90820

**Price:** 14,51€ IVA incluido