


DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE




PLAFÓN BLANCO TECHO 12W EN LUZ BLANCA FRÍA, NEUTRA O CALIDA 17CM 1160LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (°)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	1160
Material	Aluminio
Protección IP	IP40
Regulable	No
Tamaño	17 x 4 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUYT3

Price: 5,37€ IVA incluido



PLAFÓN LED 20W REDONDO BLANCO EN LUZ FRÍA, CALIDA O NEUTRA 22,5CM 2000LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (°)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2000
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	22,5 x 4 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUM45

Price: 6,84€ IVA incluido



PLAFÓN LED 25W REDONDO BLANCO EN LUZ FRÍA, CALIDA O NEUTRA 30CM 2500LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (°)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2500
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	30 x 4 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	25
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUUYA

Price: 11,86€ IVA incluido



PLAFÓN LED CUADRADO TECHO 12W DE ALUMINIO BLANCO 17CM 1160LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (°)	120
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	1160
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	17 x 17 x 4 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUU65

Price: 5,54€ IVA incluido



PLAFÓN LED CUADRADO TECHO 20W DE ALUMINIO BLANCO 22,5CM 2000LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	120
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2000
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	22,5 x 22,5 x 4 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUU21

Price: 6,84€ IVA incluido



PLAFÓN LED CUADRADO TECHO 25W DE ALUMINIO BLANCO 30CM 2500LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	120
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2500
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	30 x 30 x 4 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	25
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GU1K8

Price: 12,04€ IVA incluido



PLAFÓN LED 6W REDONDO BLANCO EN LUZ FRÍA, CALIDA O NEUTRA 11,2CM 600LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (°)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	600
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	11,2 x 2,8 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUU8H

Price: 4,59€ IVA incluido



PLAFÓN LED REDONDO BLANCO 20W 21,9CM IP65 2000LM EN 6000K O 4500K

Alimentación	110-240V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Factor de Potencia	0,9
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Epistar Smd-Led
Garantía	2 años
IRC	70
Lúmenes	2000
Material	PC
Protección IP	IP65
Regulable	No
Tamaño	21,9 x 6,8cm
Temperatura de color	4500K, 6000K
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GU1H8

Price: 8,92€ IVA incluido



**PLAFÓN LED
OVALADO
BLANCO 20W
26,8CM IP65
2000LM EN
6000K O 4500K**

Temperatura de color	4500K, 6000K
Alimentación	110-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,9
Forma	Ovalado
Fuente Lumínica	Epistar Smd-Led
Garantía	2 años
IRC	70
Lúmenes	2000
Material	PC
Protección IP	IP65
Regulable	No
Tamaño	26,8 x 14,3 x 7,8cm
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GU1PK

Price: 7,71€ IVA incluido




**PLAFÓN LED
CUADRADO
CROMO 18W DE
ALUMINIO
22,5CM 1440LM**

Alimentación	230V AV
Ángulo de Apertura (º)	120
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	1440
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	22,5 x 22,5 x 3,5 cm
Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	18
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Cromo

[Más información](#)

SKU: GU2MZPP

Price: 15,90€ IVA incluido




DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE REDONDO CROMO 20W 22,5CM 2000LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	2000
Material	Aluminio
Protección IP	IP40
Regulable	No
Tamaño	22,5 x 2,5 cm
Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Cromo

[Más información](#)

SKU: GUU87

Price: 9,60€ IVA incluido




DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE REDONDO CROMO 24W 30CM 1920LM

Alimentación	230V AV
Ángulo de Apertura (°)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	1920
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	30 x 3,5 cm
Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	24
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Cromo

[Más información](#)

SKU: GU2PRPP

Price: 19,49€ IVA incluido



PLAFÓN LED CUADRADO CROMO 24W DE ALUMINIO 30CM 1920LM

Alimentación	230V AV
Ángulo de Apertura (º)	120
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	1920
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	30 x 30 x 3,5 cm
Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	24
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Cromo

[Más información](#)

SKU: GU2TAPP

Price: 20,26€ IVA incluido



PLAFÓN LED HEXAGONAL 10W BLANCO EN LUZ NEUTRA O FRÍA 28,3CM 840LM

Alimentación	110-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,6
Forma	Hexagonal
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	840
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP40
Regulable	No
Tamaño	28,3 x 28,3 x 2,3 cm
Temperatura de color	6000K
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUYTG

Price: 25,88€ IVA incluido




DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE REDONDO CROMO 12W 17CM 1160LM

Alimentación	230V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	1160
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	17 x 4 cm
Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Cromo

[Más información](#)

SKU: GU2G9PP

Price: 11,48€ IVA incluido



PLAFÓN LED CUADRADO CROMO 12W DE ALUMINIO 17CM 1160LM

Alimentación	230V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	1160
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	17 x 17 x 4 cm
Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Cromo

[Más información](#)

SKU: GU233PP

Price: 12,37€ IVA incluido



PANEL LED CIRCULAR 18W DE SUPERFICIE BLANCO 28CM IP44 1450LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,8
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Edison Smd-Led
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	1450
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP44
Regulable	No
Tamaño	28 x 6,2 cm
Temperatura de color	4000K, 6500K
Vatios	18
Vida útil estimada (H)	40000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUKZGPP

Price: 32,38€ IVA incluido



DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE CUADRADO BLANCO 18W 28CM IP44 1450LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,8
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Edison Smd-Led
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	1450
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP44
Regulable	No
Tamaño	28 x 28 x 5 cm
Temperatura de color	4000K, 6500K
Vatios	18
Vida útil estimada (H)	40000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GU221PP

Price: 38,27€ IVA incluido



DOWNLIGHT LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO 20W 29,3CM 1600LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	1600
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Regulable	No
Sensor de movimiento	Sí
Tamaño	29,3 x 4 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUM42

Price: 24,43€ IVA incluido



PLAFÓN LED CUADRADO CROMO 6W DE ALUMINIO 12CM 460LM

Alimentación	230V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd Led
Garantía	3 años
IRC	80
Lúmenes	460
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	12 x 12 x 3,5 cm
Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Cromo

[Más información](#)

SKU: GUM82PP

Price: 7,95€ IVA incluido



DOWNLIGHT LED RGB DE SUPERFICIE CON MANDO Y ALTAVOZ 50CM 2800LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (°)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 5050
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2800
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Regulable	Sí
Tamaño	50 x 4,5 cm
Temperatura de color	RGB+CCT
Vatios	36
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUU44

Price: 53,93€ IVA incluido



PLAFÓN LED CIRCULAR 24W EN LUZ FRÍA O NEUTRA 34CM 2000LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	180
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2000
Material	Metal/Pvc
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	34 x 6,5 cm
Temperatura de color	4500K, 6500K
Vatios	24
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GU1H5

Price: 15,31€ IVA incluido



PLAFÓN LED CON DISEÑO DE DIAMANTE 24W 34CM 2000LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	180
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2000
Material	Pvc
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	34 x 6,5 cm
Temperatura de color	4500K, 6500K
Vatios	24
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GU1R5

Price: 15,31€ IVA incluido



PLAFÓN LED CON DISEÑO DE DIAMANTE, 36W EN LUZ FRÍA O NEUTRA 39CM 3000LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	180
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	3000
Material	Pvc
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	39 x 6,5 cm
Temperatura de color	4500K, 6000K
Vatios	36
Vida útil estimada (H)	30000
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE - ROHS
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GU1T4

Price: 17,11€ IVA incluido



PLAFÓN LED CIRCULAR 36W EN LUZ BLANCA O NEUTRA 39CM 3000LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	180
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	3000
Material	Metal/Pvc
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	39 x 6,5 cm
Temperatura de color	4500K, 6000K
Vatios	36
Vida útil estimada (H)	30000
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE - ROHS
Acabado	Blanco

[Más información](#)

SKU: GUU6M

Price: 17,11€ IVA incluido



DOWNLIGHT LED RGB DE SUPERFICIE CON MANDO Y ALTAVOZ 30W 38CM 2400LM

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (°)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 5050
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2400
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Regulable	Sí
Tamaño	38 x 4,5 cm
Temperatura de color	RGB+CCT
Vatios	30
Vida útil estimada (H)	25000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Acabado	Blanco

[Más información](#)


SKU: GUMU3

Price: 41,33€ IVA incluido



PLACA DOWNLIGHT REGULABLE 4,5W PARA MUEBLES 11,5CM 360LM

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Diámetro	115 cm
Eficacia luminosa	80lm/w
Eficiencia Energética	A
Factor de Potencia	0,98
Forma	Circular
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	90
Lúmenes	360
Material	Aluminio/Pc
Peso	0,18 kg
Protección IP	IP25
Temperatura Soportada	-20º+40º
Regulable	Sí
Temperatura de color	4200K
Tiempo de Arranque	0,1s
Vatios	4,5



DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE REDONDO CROMO 6W 12CM 460LM

Acabado	Cromo
Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd Led
IRC	80
Lúmenes	460
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	12 x 12 x 3,5 cm
Temperatura de color	4000K, 6400K
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GU2RAPP

Price: 7,50€ IVA incluido

Vida útil estimada (H)	30000
Acabado	Blanco
Tamaño	11,5 cm

[Más información](#)


SKU: SU-SSC-D115-350-W-bak

Price: 58,07€ IVA incluido



DOWNLIGHT LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE SUPERFICIE 15W 24CM 1200LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Tamaño	24 x 7 cm
Fuente Lumínica	Smd 2835 Epistar
IRC	80
Lúmenes	1200
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	15
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Regulable	No
Sensor de	



PACK DE 20 PLAFONES LED 6W REDONDO BLANCO 11,2CM 600LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	11,2 x 2,7 cm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	600
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	

movimiento	Sí	redondo
Acabado	Blanco	
Forma	Circular	

[Más información](#)

SKU: 97291

Price: ~~87,13€~~ 87,13€ IVA incluido

[Más información](#)

SKU: GUY67

Price: 22,80€ IVA incluido



PACK DE 20 PLAFONES BLANCO TECHO 12W 16,3CM 1160LM

Alimentación 170-265V AC

Ángulo de Apertura (º) 120º

Tamaño 16,3 x 2,7cm

Fuente Lumínica Smd 2835

IRC 80

Lúmenes 1160

Material Aluminio

Protección IP IP40

Vatios 12

Vida útil estimada (H) 30000

Temperatura de color 3000K, 4000K, 6000K

Certificados CE - ROHS

Eficiencia Energética A+

Garantía 2 años

Acabado Blanco

Forma redondo



PACK DE 20 PLAFONES LED 20W REDONDO BLANCO 21CM 2000LM

Alimentación 170-265V AC

Ángulo de Apertura (º) 120º

Tamaño 21 x 2,7cm

Fuente Lumínica Smd 2835

IRC 80

Lúmenes 2000

Material Aluminio

Protección IP IP20

Vatios 20

Vida útil estimada (H) 30000

Temperatura de color 3000K, 4500K, 6000K

Certificados CE - ROHS

Eficiencia Energética A+

Garantía 2 años

Acabado Blanco

[Más información](#)

[Más información](#)

SKU: 97299

Price: ~~102,08€~~ 102,08€ IVA incluido

SKU: 97308

Price: ~~129,89€~~ 129,89€ IVA incluido



**PACK DE 20
PLAFONES LED
25W REDONDO
BLANCO EN LUZ
FRÍA, CALIDA O
NEUTRA 28,8CM
2500LM**

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	28,8 x 2,7cm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	2500
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	25
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	redondo

[Más información](#)

SKU: 97321



**PACK DE 20
PLAFONES LED
CUADRADO
TECHO 12W DE
ALUMINIO
BLANCO 17CM
1160LM**

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	17 x 17 x 4cm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	1160
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	12
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

SKU: 97329

Price: ~~225,30€~~ 225,30€ IVA incluido

Price: ~~105,29€~~ 105,29€ IVA incluido



PACK DE 20 PLAFONES LED CUADRADO TECHO 20W 22,5CM 2000LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	22,5 x 22,5 x 4cm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	2000
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

SKU: 6654-1-1

Price: ~~129,89€~~ 129,89€ IVA incluido



PACK DE 20 PLAFONES LED CUADRADO TECHO 25W DE ALUMINIO BLANCO 30CM 2500LM

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	30 x 30 x 4 cm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	2500
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	25
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

SKU: 6658-2-1

Price: ~~228,75€~~ 228,75€ IVA incluido



PLAFÓN LED CON DETECTOR DE MOVIMIENTO 20W OSRAM CCT

Peso	0.630000
Vatios	20
Alimentación	85-265V
Temperatura de color	CCT
IRC	80
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	2200
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	110lm/w
Certificados	CE - ROHS
Vida útil estimada (H)	40000
Tamaño	22,5 x 5cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	3 años
Acabado	Blanco
Forma	Circular

[Más información](#)



PLAFÓN DE ACERO INOXIDABLE REDONDO 20W OSRAM CCT 22,5CM 2200LM

Peso	0.570000
Vatios	20
Alimentación	85V - 265V
Temperatura de color	CCT
IRC	80
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	2200
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	110lm/w
Certificados	CE - ROHS
Vida útil estimada (H)	40000
Tamaño	22,5 x 2,5 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	3 años
Acabado	Acero inoxidable
Forma	

SKU: 90812
Price: 22,05€ IVA incluido

Circular

[Más información](#)

SKU: 90824
Price: 20,46€ IVA incluido



PLAFÓN DE ACERO INOXIDABLE REDONDO 15W OSRAM CCT 17CM 1650LM

Peso	0.400000
Vatios	15
Alimentación	85V - 265V
Temperatura de color	CCT
IRC	80
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	1650
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	110lm/w
Certificados	CE - ROHS
Vida útil estimada (H)	40000
Tamaño	17 x 2,5 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	3 años



PLAFÓN DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO 15W OSRAM CCT 17,17CM IP44 1650LM

Peso	0.450000
Vatios	15
Alimentación	85V - 265V
Temperatura de color	CCT
IRC	85
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	1650
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	110lm/w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP44
Vida útil estimada (H)	40000
Tamaño	17 x 17 x 2,5 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000

Acabado Acero inoxidable
Forma Circular

[Más información](#)

SKU: 90823

Price: 15,45€ IVA incluido

Tiempo de Arranque 0,2s
Garantía 3 años

Acabado Acero inoxidable

Forma Cuadrado

[Más información](#)

SKU: 90826

Price: 16,34€ IVA incluido



PLAFÓN DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO 20W OSRAM CCT 17X17CM IP44 2200LM

Peso 0.570000
Vatios 20
Alimentación 85V - 265V
Material Aluminio + PC
IRC 85
Eficiencia Energética A+
Lúmenes 2200
Ángulo de Apertura (°) 120°
Eficacia luminosa 110lm/w
Certificados CE - ROHS
Protección IP IP44
Vida útil estimada (H) 17 x 17 x 2,5 cm
Frecuencia de Trabajo 50/60Hz
Temperatura

Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	3 años
Acabado	Acero inoxidable
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

SKU: 90827

Price: 22,01€ IVA incluido