

## PANELES LED



### GRAPAS PARA PANELES LED PARA INSTALAR EN TECHO FIJO

Material	Aluminio
Tamaño	5 x 2,5 x 1,2 cm
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

**SKU:** GU13G

**Price:** 1,78€ IVA incluido



### KIT DE SUPERFICIE PARA PANELES LED 60X60 BLANCO

Certificados	CE - ROHS
Tamaño	61 x 61 x 5 cm
Material	Aluminio

[Más información](#)

**SKU:** GU1ZH

**Price:** 9,73€ IVA incluido



### PANEL LED 120X60 CM 80W 7600LM MARCO BLANCO EN LUZ FRIA O NEUTRA

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (°)	120
Fuente Lumínica	Smd 4014
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	7600
Material	Aluminio
Protección IP	IP40
Regulable	No



### KIT DE SUPERFICIE PARA PANELES LED 120X30 BLANCO

Tamaño	121 x 31 x 5 cm
Material	Aluminio
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

**SKU:** GUYR8

**Price:** 14,63€ IVA incluido

Tamaño	119,5 x 59,5 cm
Temperatura de color	4500K, 6000K
Vatios	80
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

**SKU:** GUY98

**Price:** 62,25€ IVA incluido



## **PANEL LED 60X60 40W 4000LM MARCO BLANCO ALTA EFICIENCIA LIFUD UGR 19**

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,95
Fuente Lumínica	Smd Led Sanan
Garantía	5 años
IRC	80
Lúmenes	4000
Material	Aluminio
Protección IP	IP40
Regulable	No
UGR	19
Tamaño	59,6 x 59,6 x 1 cm



## **PANEL LED 120X30 CM 40W 4000LM MARCO BLANCO EN LUZ FRÍA O NEUTRA**

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,95
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	4000
Material	Aluminio
Protección IP	IP40
Regulable	No
Tamaño	11,95 x 29,5 cm
Temperatura de color	4500K, 6000K
Vatios	

Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vatios	40
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

**SKU:** GUY56

**Price:** 27,62€ IVA incluido

Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

**SKU:** GU189

**Price:** 27,98€ IVA incluido



## PANEL LED 30X60 CM 24W MARCO BLANCO EN 4000K O 6000K

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,95
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	2100
Material	Aluminio
Protección IP	IP40
Regulable	No
Tamaño	592 x 295 x 23 mm
Temperatura de color	4000K, 6000K
Vatios	24
Vida útil	



## PANEL LED 60X60 CM ALTA EFICIENCIA 48W 4800LM UGR < 17 LIFUD

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,96
Forma	Cuadrado
Fuente Lumínica	Smd Led Sanan
Garantía	5 años
IRC	80
Lúmenes	4800
Material	Aluminio, PC
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	59,5 x 59,5 x 3,5 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K

estimada (H) 30000  
Certificados CE - ROHS  
Eficiencia Energética A

[Más información](#)

**SKU:** GHA94

**Price:** 16,46€ IVA incluido

UGR 17  
Vatios 48  
Vida útil estimada (H) 50000

Certificados CE - ROHS

Eficiencia Energética A

[Más información](#)

**SKU:** GUY78

**Price:** 31,08€ IVA incluido



## MARCO PARA EMPOTRAR PANEL LED DE 120X30 BLANCO

Garantía 2 años  
Material Aluminio  
Tamaño 122,5 x 32,5 cm  
Certificados CE - ROHS

[Más información](#)

**SKU:** 44564

**Price:** 23,85€ IVA incluido



## MARCO PARA EMPOTRAR PANEL LED DE 60X30 BLANCO

Garantía 2 años  
Material Aluminio  
Tamaño 62,5 x 32,5 cm  
Certificados CE - ROHS

[Más información](#)

**SKU:** 44661

**Price:** 15,90€ IVA incluido



## KIT DE SUPERFICIE PARA PANELES LED 60X30 BLANCO

Garantía	2 años
Material	Aluminio
Tamaño	61 x 31 x 5 cm
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

**SKU:** GUU75

**Price:** 9,51€ IVA incluido



## MARCO PARA EMPOTRAR PANEL LED DE 60X60 BLANCO

Garantía	2 años
Material	Aluminio
Tamaño	62,5 x 62,5 cm
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

**SKU:** GU115

**Price:** 10,72€ IVA incluido



## KIT DE SUPERFICIE PARA PANELES LED 120X60 BLANCO

Acabado	Blanco
Garantía	2 años
Material	Aluminio
Tamaño	121 x 61 x 5 cm
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

**SKU:** GUMMK

**Price:** 16,18€ IVA incluido



## DRIVER PARA PANEL LED LIFUD 40W REGULABLE PARA CONTROL REMOTO

Alimentación	180-240V AC
Eficiencia Energética	A
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Garantía	5 años
Regulable	Sí
Vatios	40
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

**SKU:** GUYZ6

**Price:** 17,11€ IVA incluido



## CONTROL REMOTO PARA PANEL LED 40W 60X60 LIFUD

Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Regulable	Sí
Tamaño	8,5 x 8,5 x 1,4 cm, 85X85X14H mm
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

**SKU:** GUY7U

**Price:** 44,75€ IVA incluido



## PANEL LED RGB 60X60 CM 40W MARCO BLANCO

Acabado	Blanco
Alimentación	110-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Fuente Lumínica	Led 4014
IRC	80
Lúmenes	3800
Material	Aluminio
Protección IP	IP40
UGR	19
Regulable	Sí
Tamaño	59,5 x 59,5 x 1,2 cm
Temperatura de color	RGB+Blanco Frío
Temperatura Soportada	-10°C ~ + 50°C
Vatios	40
Vida útil estimada (H)	40000h
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

**SKU:** GUUUU

**Price:** 85,72€ IVA incluido




## PANEL LED 60X60 CM 42W 4200LM MARCO BLANCO

Acabado	Blanco
Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Eficiencia Energética	A
Factor de Potencia	0,95
Fuente Lumínica	Epistar Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	4200
Material	Aluminio
Protección IP	IP40
UGR	19
Regulable	No
Tamaño	59,5 x 59,5 x 3,5 cm
Temperatura de color	4500K, 6000K
Vatios	42
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

**SKU:** GU14Y

**Price:** 20,69€ IVA incluido



## PANEL LED DE MARCO LUMINOSO 60X60 CM 48W

Acabado	Blanco
Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Tamaño	59,6 x 59,6 x 1 cm
Fuente Lumínica	Smd 4014
IRC	80
Lúmenes	4800
Regulable	No
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Temperatura Soportada	-10º + 45º
Vatios	48
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años

[Más información](#)

**SKU:** GUU64

**Price:** 17,92€ IVA incluido



## PANEL LED REGULABLE 60X60 UGR 19 40W EN LUZ CALIDA, NEUTRA O FRIA

Alimentación	180-240V AC
Eficiencia Energética	A
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Garantía	5 años
Regulable	Sí
Vatios	40
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,95
Fuente Lumínica	Smd Led Sanan
IRC	80
Lúmenes	4000
Material	Aluminio
Protección IP	IP40
UGR	19
Tamaño	59,6 x 59,6 x 1 cm
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS

[Más información](#)

**SKU:** bupanelreglifud

**Price:** 44,73€ IVA incluido



## PANEL LED 60W 60X60CM IP40 6000LM UGR19

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	595X595X35H mm
Factor de Potencia	0.95
Fuente Lumínica	Epistar Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	6000
Material	Aluminio
Protección IP	IP40
UGR	19
Vatios	60
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	4000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GU125

**Price:** 25,11€ IVA incluido





## DRIVER LIFUD REGULABLE 1-10V SALIDA 27-40V DC 42W NO FLICKER LF- GDE040YP

Alimentación	100-240V AC / Max. 0.6 A
Tamaño	125X83X26 mm
Factor de Potencia	0.9
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

[Más información](#)

**SKU:** GUYHG

**Price:** 19,74€ IVA incluido



## COLGADORES PARA PANELES LED 1,5 METROS - KIT DE SUJECIÓN

Tamaño	1500 mm
Material	Aluminio
Certificados	CE - ROHS
Garantía	2 años

[Más información](#)

**SKU:** GUUZ3

**Price:** 3,51€ IVA incluido



## PANEL LED CON LAMPARA UVC GERMINICIDA PHILIPS 60X60

Peso	6.600000
Temperatura de color	4000K, 6000K
Alimentación	175-265V
IRC	80
Material	Acero + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	3600
Ángulo de Apertura (º)	85º
Eficacia luminosa	120 Lm/W
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	60 x 60 cm
Factor de Potencia	0,92
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Tiempo de Arranque	0,2s
UGR	16
Garantía	5 años
Acabado	Blanco
Forma	Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** PLPA30W

**Price:** 521,41€ IVA incluido



## PANEL LED DRIVER PHILIPS CERTA 60X60 44W UGR17 CCT

Peso	4.800000
Vatios	44
Alimentación	175-265V
Temperatura de color	CCT
IRC	82
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	5280
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	120 Lm/W
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP44
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	59,5 x 59,5 x 3 cm
Factor de Potencia	0,91
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	5 años
Acabado	Blanco
Forma	Cuadrado
UGR	

<17

[Más información](#)

**SKU:** 90387CCT

**Price:** 39,14€ IVA incluido



**PANEL LED  
 62X62 DRIVER  
 PHILIPS CERTA  
 44W UGR17 CCT**

Peso	3.200000
Vatios	44
Alimentación	175-265V
Temperatura de color	CCT
IRC	82
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	5280
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	120 Lm/W
Certificados	C-tick / CB / CCC / CE / ENEC / KC / TISI
Protección IP	IP40
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	62 x 62 x 3 cm
Factor de Potencia	0,91
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s



**PACK DE 10  
 PANELES LED  
 OSRAM 60X60  
 48W**

Peso	16.000000
Vatios	48
Alimentación	175-265V
Temperatura de color	4000K, 6000K
IRC	82
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	5280
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	110lm/w
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP40
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	59,5 x 59,5 cm
Factor de Potencia	0,95
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s

Garantía 5 años

Acabado  
Blanco

[Más información](#)

**SKU:** 90388CCT

**Price:** 39,14€ IVA incluido

Protección IK 05

Garantía  
3 años

Acabado  
Blanco

Forma  
Cuadrado

[Más información](#)

**SKU:** PN48W-PACK10

**Price:** 261,23€ IVA incluido



## KIT DE SUPERFICIE PARA PANEL 62X62 CM ALTURA 68MM

Peso  
1.600000

Tamaño  
62 x 62 x 6,8  
cm

Material  
Aluminio

Certificados  
CE - ROHS

Garantía  
2 años

Acabado  
Blanco

[Más información](#)

**SKU:** 8002-68

**Price:** 13,01€ IVA incluido