

TUBOS LED T8



TUBO LED T8 60CM 10W DE ALUMINIO CONEXION UN LATERAL



Alimentación	220, 85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,95
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Longitud	60 cm
Lúmenes	1000
Material	Aluminio
Protección IP	IP42
Regulable	No
Tamaño	60 x 3 cm
Temperatura de color	6000K
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GUU1T

Price: 4,85€ IVA incluido



TUBO LED T8 120CM 20W DE ALUMINIO CONEXION UN LATERAL



Alimentación	220, 85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,95
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Longitud	120 cm
Lúmenes	2000
Material	Aluminio
Protección IP	IP42
Regulable	No
Tamaño	120 x 3 cm
Temperatura de color	4500K, 6000K
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GUU26

Price: 6,75€ IVA incluido



TUBO LED T8 150CM 24W DE ALUMINIO CONEXION UN LATERAL



Alimentación	220, 85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,95
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Longitud	150 cm
Lúmenes	2400
Material	Aluminio
Protección IP	IP42
Regulable	No
Tamaño	150 x 3 cm
Temperatura de color	4500K, 6000K
Vatios	24
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GUUK5

Price: 8,57€ - 8,58€ IVA incluido



TUBO LED ROSA T8 120CM 17W CONEXION UN LATERAL



Alimentación	220, 85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Garantía	2 años
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Longitud	120 cm
Material	Aluminio
Protección IP	IP42
Regulable	No
Tamaño	120 x 3 cm
Temperatura de color	Rosa
Vatios	17
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GUUA9

Price: 8,05€ IVA incluido



TUBO LED AZUL T8 120CM 17W CONEXIÓN UN LATERAL



Alimentación	220, 85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Longitud	120 cm
Material	Aluminio
Protección IP	IP42
Regulable	No
Tamaño	120 x 3 cm
Temperatura de color	Azul
Vatios	17
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GU1MA

Price: 7,79€ IVA incluido



TUBO LED T8 120CM 20W DE ALUMINIO CONEXIÓN DOS LATERALES



Alimentación	220, 85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,95
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Longitud	120 cm
Lúmenes	2000
Material	Aluminio
Protección IP	IP42
Regulable	No
Tamaño	120 x 3 cm
Temperatura de color	6000K
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GUU5G

Price: 6,23€ IVA incluido



TUBO LED T8 150CM 24W DE ALUMINIO CONEXION DOS LATERALES

Alimentación	220, 85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,95
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Longitud	150 cm
Lúmenes	2400
Material	Aluminio
Protección IP	IP42
Regulable	No
Tamaño	150 x 3 cm
Temperatura de color	4500K
Vatios	24
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GU2AG

Price: 8,31€ IVA incluido



TUBO LED 2G11 227MM 10W 800LM 120º

Alimentación	12V
Ángulo de Apertura (º)	120
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	3 años
IRC	80
Longitud	22,7 cm
Lúmenes	800
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	22,7 x 4,3 cm
Temperatura de color	4000K, 6000K
Vatios	10
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GUM9TPP

Price: 11,25€ IVA incluido



TUBO LED 2G11 542MM 22W 2000LM 120º

Alimentación	220 - 240V
Ángulo de Apertura (º)	120
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	3 años
IRC	80
Longitud	54,2 cm
Lúmenes	2000
Material	Aluminio/Pc
Protección IP	IP20
Regulable	No
Tamaño	54,2 x 4,3 cm
Temperatura de color	4000K, 6000K
Vatios	22
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GUMT2PP

Price: 19,05€ IVA incluido



TUBO DE LED DE CRISTAL T8 150CM 24W CONEXION UN LATERAL EN 4500K Y 6000K

Alimentación	220, 170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	300
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Longitud	150 cm
Lúmenes	2300
Material	Cristal
Protección IP	IP42
Regulable	No
Tamaño	150 x 3 cm
Temperatura de color	4500K, 6000K
Vatios	24
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GU1Y2

Price: 5,23€ IVA incluido



TUBOS DE LED DE CRISTAL T8 60CM 9W CONEXION UN LATERAL

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	300
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Longitud	60 cm
Lúmenes	800
Material	Cristal
Protección IP	IP42
Regulable	No
Tamaño	60 x 3 cm
Temperatura de color	4500K, 6000K
Vatios	9
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GUU6Z

Price: 3,23€ IVA incluido



TUBO LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO T8 120CM 20W LUZ FRÍA CONEXION 2 LATERALES

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,95
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Longitud	120 cm
Lúmenes	2000
Material	Aluminio
Protección IP	IP42
Regulable	No
Tamaño	120 x 3 cm
Temperatura de color	6000K
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GUU7M

Price: 12,04€ IVA incluido




TUBO LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO T8 150CM 24W 6000K CONEXIÓN 2 LATERALES

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120
Factor de Potencia	0,95
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Longitud	150 cm
Lúmenes	2400
Material	Aluminio
Protección IP	IP42
Regulable	No
Tamaño	150 x 3 cm
Temperatura de color	6000K
Vatios	24
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A

[Más información](#)

SKU: GUM3A

Price: 13,77€ IVA incluido



TUBO DE LED VERDE T8 120 CM 20W CONEXIÓN UN LATERAL

Alimentación	85-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	300º
Tamaño	1200X30 mm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	Verde
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Longitud	120 cm
Acabado	Opal

[Más información](#)

SKU: GUUH5

Price: 7,79€ IVA incluido



TUBO LED T5 55 CM 9W CRISTAL CONEXION UN LATERAL

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	220º
Tamaño	550X20Ø mm
Fuente Lumínica	Smd Led
IRC	80
Lúmenes	800
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	9
Vida útil estimada (H)	25000
Temperatura de color	4000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años

[Más información](#)

SKU: GUKGGPP

Price: 5,47€ IVA incluido



TUBO LED T5 115 CM 18W CRISTAL CONEXION UN LATERAL

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	220º
Tamaño	1150X20Ø mm
Fuente Lumínica	Smd Led
IRC	80
Lúmenes	1600
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	18
Vida útil estimada (H)	25000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Opal

[Más información](#)

SKU: GU3YUPP

Price: 6,50€ IVA incluido



TUBO LED T5 145 CM 20W CRISTAL CONEXIÓN UN LATERAL

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	220º
Tamaño	1450X200 mm
Fuente Lumínica	Smd Led
IRC	80
Lúmenes	2000
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	25000
Temperatura de color	4000K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Opal

[Más información](#)

SKU: GUKGUPP

Price: 8,59€ IVA incluido



PANTALLA ESTANCA LED INTEGRADO 60 CM LUMILEDS 18W IP65 REGULABLE

Alimentación	190-260V
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	76x600x66H mm
Fuente Lumínica	SMD 3030 LUMILEDS
IRC	80
Lúmenes	1800
Material	Aluminio/Abs
Protección IP	IP65
Vatios	18W
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años

[Más información](#)

SKU: GUUGG

Price: 18,19€ IVA incluido



PANTALLA ESTANCA LED INTEGRADO 120 CM LUMILEDS 36W IP65 REGULABLE

Alimentación	190-260V
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	1200x76x66H mm
Fuente Lumínica	SMD 3030 LUMILEDS
IRC	80
Lúmenes	3600
Material	Aluminio/Abs
Protección IP	IP65
Vatios	36W
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Gris

[Más información](#)

SKU: GU11Z

Price: 28,47€ IVA incluido



PANTALLA ESTANCA LED INTEGRADO 150 CM LUMILEDS 48W IP65 REGULABLE

Alimentación	190-260V
Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	1500x76x66H mm
Fuente Lumínica	SMD 3030 LUMILEDS
IRC	80
Lúmenes	4800
Material	Aluminio/Abs
Protección IP	IP65
Vatios	48W
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Gris

[Más información](#)

SKU: GUUTG

Price: 43,55€ IVA incluido

High Lumens

OSRAM
LEDs
Included



TUBO LED OSRAM 13W ALTA LUMINOSIDAD 90CM 300° T8 CONEXION UN LATERAL

Peso	0.200000
Temperatura de color	4000K, 6000K
Vatios	13
Alimentación	175-265V
IRC	80
Material	Cristal/Pc
Eficiencia Energética	A++
Lúmenes	1638
Ángulo de Apertura (º)	300º
Eficacia luminosa	126Lm/W
Casquillo	T8
Certificados	CE - ROHS
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	30000
Tamaño	60cm
Factor de Potencia	0,9
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Garantía	3 años
Acabado	



TUBO DE LED T8 90CM 12W DE CRISTAL CONEXION UN LATERAL

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	300º
Tamaño	90 x 3 cm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	1200
Material	Cristal
Protección IP	IP20
Vatios	12W
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Opal
Longitud	90 cm

[Más información](#)

SKU: GKA7M

Price: 3,29€ IVA incluido

Blanco

[Más información](#)

SKU: TBOSR90

Price: 4,96€ IVA incluido