



**BOMBILLA LED DE ALTA  
RESISTENCIA BRIDGELUX E27 45W  
116º 130LM/W**

**29,67€ IVA incluido**

**Bombilla LED de 45W** diseñada para **uso industrial y alumbrado de amplios espacios**. Disipa muy bien el calor y cuenta con un **alto factor de potencia (0,95)**. Contiene **casquillo de tipo E27**, además de un **casquillo rotatorio interno** que permite orientar el haz de luz 360º.

---

**SKU:** FLB45WS3

**Categories:** [Accesorios para farolas y proyectores](#), [Bombillas LED E27](#)

**Tag:** [Bombillas LED industriales](#)

## DATOS TÉCNICOS



<b>Peso</b>	0.380000
<b>Vatios</b>	4,5
<b>Alimentación</b>	175V-260V
<b>IRC</b>	80
<b>Lúmenes</b>	6000
<b>Ángulo de Apertura (º)</b>	116º

<b>Eficacia luminosa</b>	130lm/w
<b>Protección IP</b>	IP20
<b>Vida útil estimada (H)</b>	20000
<b>Tamaño</b>	7,5 x 21 cm
<b>Temperatura de color</b>	3000K, 4000K
<b>Eficiencia Energética</b>	A
<b>Casquillo</b>	E27
<b>Certificados</b>	CE - ROHS
<b>Factor de Potencia</b>	0,98
<b>Ciclos de Encendidos</b>	100000
<b>Tiempo de Arranque</b>	0,2s
<b>Garantía</b>	2 años

### VARIACIONES

<b>SKU</b>	<b>Precio</b>	<b>Temperatura de color</b>
FLB45WS3-3K	29,67€ IVA incluido	3000K
FLB45WS3-4K	29,67€ IVA incluido	4000K

### GALERÍA DE IMÁGENES



**Su ángulo** de luz de **116º**, de diseño novedoso y estilizado, es muy eficaz para la correcta evacuación del calor. Además, cuenta con un sistema de auto-protección de ajuste inteligente de la potencia cuando esta se exceda de la temperatura recomendada. Por otro lado, **sustituye a las bombillas halógenas E40 de 125W y bombilla E40 de vapor de sodio de 250W.**

Son utilizadas en **supermercados, talleres, naves industriales, garages interiores, etc.**

**TODAVÍA NO HAY VALORACIONES**