



## **BOMBILLA LED E27 30W IDEAL FAROLAS 270º LUZ BLANCA 6000K**

**7,01€ IVA incluido**

- Bombilla LED de casquillo E27. De alta resistencia.
- **De 30W de potencia y con un flujo lumínico de 2400lm.**
  - Distribución de la luz de manera uniforme gracias a un **ángulo de apertura 270º**.
- Ofrece protección **IP20**, recomendada para usar en espacios interiores.
- Ideal para espacios con techos altos y naves industriales.
- Disponible casquillo adaptador de E27 a E40 (no incluido). Mira abajo en "accesorios compatibles".

---

**SKU:** GUY8G

**Categories:** [Accesorios para farolas y proyectores](#), [Bombillas LED E27](#)

**Tag:** [Bombillas LED industriales](#)

### **DATOS TÉCNICOS**


<b>Alimentación</b>	170-265V AC
<b>Ángulo de Apertura (º)</b>	270

<b>Tamaño</b>	10 x 17,8 cm
<b>Fuente Lumínica</b>	Led
<b>IRC</b>	80
<b>Lúmenes</b>	2400
<b>Material</b>	Aluminio/Pc
<b>Protección IP</b>	IP20
<b>Vatios</b>	30
<b>Vida útil estimada (H)</b>	15000
<b>Temperatura de color</b>	6000K
<b>Certificados</b>	CE - ROHS
<b>Eficiencia Energética</b>	A
<b>Garantía</b>	2 años
<b>Casquillo</b>	E27
<b>Regulable</b>	No

## VARIACIONES

<b>SKU</b>	<b>Precio</b>	<b>Temperatura de color</b>
GU2HP	7,01€ IVA incluido	6000K

## GALERÍA DE IMÁGENES



Bombilla diseñada para una disipación del calor sobresaliente. Está pensada para uso industrial y alumbrado de zonas amplias.

Además, dispone de encendido instantáneo y es un producto respetuoso con el medio ambiente.

Por otro lado, cuenta con una **Vida útil estimada en 15000 horas** y un Índice de Reproducción Cromática **IRC>80**.

**TODAVÍA NO HAY VALORACIONES**