



**BOMBILLA LED E27 30W IDEAL  
FAROLAS 270º LUZ BLANCA 6000K**

**7,01€ IVA incluido**

- Bombilla LED de casquillo E27. De alta resistencia.
- **De 30W de potencia y con un flujo lumínico de 2400lm.**
  - Distribución de la luz de manera uniforme gracias a un **ángulo de apertura 270º**.
- Ofrece protección **IP20**, recomendada para usar en espacios interiores.
- Ideal para espacios con techos altos y naves industriales.
- Disponible casquillo adaptador de E27 a E40 (no incluido). Mira abajo en "accesorios compatibles".

---

**SKU:** GUY8G

**Categories:** [Accesorios para farolas y proyectores](#), [Bombillas LED E27](#)

**Tag:** [Bombillas LED industriales](#)

**DATOS TÉCNICOS**


|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Alimentación</b>           | 170-265V AC |
| <b>Ángulo de Apertura (º)</b> | 270         |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Tamaño</b>                 | 10 x 17,8 cm |
| <b>Fuente Lumínica</b>        | Led          |
| <b>IRC</b>                    | 80           |
| <b>Lúmenes</b>                | 2400         |
| <b>Material</b>               | Aluminio/Pc  |
| <b>Protección IP</b>          | IP20         |
| <b>Vatios</b>                 | 30           |
| <b>Vida útil estimada (H)</b> | 15000        |
| <b>Temperatura de color</b>   | 6000K        |
| <b>Certificados</b>           | CE - ROHS    |
| <b>Eficiencia Energética</b>  | A            |
| <b>Garantía</b>               | 2 años       |
| <b>Casquillo</b>              | E27          |
| <b>Regulable</b>              | No           |

## VARIACIONES

| SKU   | Precio             | Temperatura de color |
|-------|--------------------|----------------------|
| GU2HP | 7,01€ IVA incluido | 6000K                |

## GALERÍA DE IMÁGENES



Bombilla diseñada para una disipación del calor sobresaliente. Está pensada para uso industrial y alumbrado de zonas amplias.

Además, dispone de encendido instantáneo y es un producto respetuoso con el medio ambiente.

Por otro lado, cuenta con una **Vida útil estimada en 15000 horas** y un Índice de Reproducción Cromática **IRC>80**.

**TODAVÍA NO HAY VALORACIONES**