



BOMBILLA LED GU10 6W 120º EN LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

1,26€ IVA incluido

- Bombillas LED SMD de casquillo tipo GU10.
- Ideales para escaparates e iluminación comercial en general.
 - **De 6W de potencia y un flujo lumínico de 516lm.**
 - Su **ángulo de apertura de 120º** proporciona una iluminación general y homogénea muy agradable.
- Está disponible en tres temperaturas de color: **cálida 3000K, neutra 4000K y fría 6000K.**
- Ofrece una protección **IP20**, que nos indica su uso recomendado en interiores.

SKU: GU7503

Category: [Bombillas LED GU10](#)

DATOS TÉCNICOS


Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	120

Casquillo	GU10
Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	86lm/w
Eficiencia Energética	A
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	516
Material	Aluminio/Pc
Pack	No
Peso	0,05 kg
Protección IP	IP20
Temperatura Soportada	-10º + 45º
Regulable	No
Tamaño	4,9 x 5,8 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	6
Vida útil estimada (H)	25000

VARIACIONES

SKU	Precio	Temperatura de color
GU7503-3K	1,26€ IVA incluido	3000K
GU7503-4K	1,26€ IVA incluido	4000K
GU7503-6K	1,26€ IVA incluido	6000K

GALERÍA DE IMÁGENES



Esta bombilla dicróica de casquillo tipo GU10 se caracteriza por una **instalación muy sencilla y rápida**. Es suficiente con retirar el halógeno tradicional y colocar la nueva GU10 que tiene conexión directa a la red.

Además, su reducido tamaño unido a la potencia y ángulo de apertura, la convierten en una opción estupenda para la iluminación de pasillos, cocinas, aseos donde también podrás elegir la temperatura de color necesaria en cada estancia.

Por otro lado, cuenta con un Índice de Reproducción Cromática **IRC > 80** y una **Vida útil estimada en 25000 horas**.

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES