



BOMBILLA LED GU10 7W SMD 100º EN 3000K, 4500K O 6000K

1,48€ IVA incluido

- Bombilla dicroica fabricada en termoplástico y policarbonato.
- Con un **ángulo de apertura 100º** proporciona una iluminación general ideal en todo tipo de proyectos.
- **De 7W de potencia y un flujo lumínico de 580lm.**
- Disponible en tres temperaturas de color: **cálida 3000k, neutra 4500K y fría 6000K.**
- Producto ideal para tiendas, escaparates, oficinas, etc.

SKU: G2PZ6

Category: [Bombillas LED GU10](#)

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	100
Tamaño	4,93 x 5,5H cm
Fuente Lumínica	Smd Led

IRC	80
Lúmenes	580
Material	Termoplastico/Pc
Protección IP	IP20
Vatios	7
Vida útil estimada (H)	15000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Casquillo	GU10
Regulable	No

VARIACIONES

SKU	Precio	Temperatura de color
G2PZ7	1,48€ IVA incluido	4500K
G2PZT	1,48€ IVA incluido	3000K
G2PZR	1,48€ IVA incluido	6000K

Las bombillas dicróicas se caracterizan por un montaje sencillo y rápido. Además, se estima que el ahorro energético supera en un 80% a las bombillas convencionales.

Por otro lado, cuenta con un Índice de Reproducción Cromática de **IRC > 80** y una **Vida útil estimada en 15000 horas** por lo que la generación de residuos disminuye.

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES