



## **BOMBILLA LED GU10 CERÁMICA 9W 12º BRIDGELUX LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA**

**4,61€ IVA incluido**

- Bombilla dicroica LED COB con casquillo Gu10.
- Con **ángulo de apertura 12º** que proporciona luz puntual.
- **De 9W de potencia y un flujo lumínico 990lm.**
- Ofrece protección **IP20**, recomendada para uso en interiores.
- Disponible en tres temperaturas de color: **cálida 3000K, neutro 4000K y fría 6000K.**
- Idónea para iluminar escaparates, techos altos, museos, etc.

---

**SKU:** COBGU10-12

**Category:** [Bombillas LED GU10](#)

### **DATOS TÉCNICOS**


<b>Alimentación</b>	175-265V
<b>Ángulo de Apertura (º)</b>	12

<b>Casquillo</b>	GU10
<b>Certificados</b>	CE - ROHS
<b>Ciclos de Encendidos</b>	100000
<b>Eficacia luminosa</b>	110lm/w
<b>Eficiencia Energética</b>	A
<b>Frecuencia de Trabajo</b>	50/60Hz
<b>Fuente Lumínica</b>	COB Bridgelux
<b>Garantía</b>	5 años
<b>IRC</b>	82
<b>Lúmenes</b>	990
<b>Material</b>	Cerámica
<b>Pack</b>	No
<b>Peso</b>	0,01 kg
<b>Protección IP</b>	IP20
<b>Temperatura Soportada</b>	-20º+40º
<b>Regulable</b>	No
<b>Tamaño</b>	5 x 5,7 cm
<b>Temperatura de color</b>	3000K, 4000K, 6000K
<b>Tiempo de Arranque</b>	0,2s
<b>Vatios</b>	9
<b>Vida útil estimada (H)</b>	35000

## VARIACIONES

SKU	Precio	Temperatura de color
COBGU10-12-3K	4,61€ IVA incluido	3000K
COBGU10-12-4K	4,61€ IVA incluido	4000K
COBGU10-12-6K	4,61€ IVA incluido	6000K

## GALERÍA DE IMÁGENES



Bombilla dicróica de 9W y casquillo GU10. Se caracteriza por gran ahorro energético y una eficacia luminosa de 110lm/w.

Además, el material utilizado en su fabricación: **cerámica**, es ideal en conductividad térmica.

Por otro lado, la **instalación es sencilla y rápida**. Cuenta con un elevado Índice de Reproducción Cromática **IRC>82** y una larga **Vida útil estimada en 35000 horas**.

**TODAVÍA NO HAY VALORACIONES**