



## **BOMBILLA LED AR111 15W 90º-30º EN LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA**

**17,65€ IVA incluido**

- Bombilla LED con casquillo AR111.
- Disponible en **tres variantes de temperaturas de color**: cálida 3000K, neutra 4000K y fría 6300K.
- **Con 15W de potencia y un flujo lumínico de 1200lm.**
- Proporciona una iluminación puntual con **apertura 90º**, menos en la versión de 6300K, donde el **ángulo es de 30º**.
- Ofrece protección **IP20**, indicada para interiores.
- Funciona directamente a 220V AC.

---

**SKU:** GU25HPP

**Category:** [Bombillas LED](#)

### **DATOS TÉCNICOS**

<b>Alimentación</b>	110-240V AC
<b>Ángulo de Apertura (º)</b>	90
<b>Tamaño</b>	11,1 x 4,9 cm

<b>Fuente Lumínica</b>	Epistar Led
<b>IRC</b>	80
<b>Lúmenes</b>	1200
<b>Material</b>	Aluminio/Pc
<b>Protección IP</b>	IP20
<b>Vatios</b>	15
<b>Vida útil estimada (H)</b>	35000
<b>Temperatura de color</b>	3000K, 4000K, 6300K
<b>Certificados</b>	CE - ROHS
<b>Eficiencia Energética</b>	A
<b>Garantía</b>	3 años

### VARIACIONES

<b>SKU</b>	<b>Precio</b>	<b>Temperatura de color</b>
GU2T1	17,65€ IVA incluido	4000K
GU25H	17,65€ IVA incluido	3000K
GU2GP	17,65€ IVA incluido	6300K

### GALERÍA DE IMÁGENES



Bombilla LED Epistar de casquillo AR111 disponible en tres temperaturas de color que permite utilizar el mismo producto en diferentes estancias según las necesidades lumínicas de las mismas.

Por otro lado, cuenta con una **Vida útil estimada en 35000 horas** y un Índice de Reproducción Cromática **IRC>80**. Además de una eficiencia energética **A+**.

**Incluye driver.**

## **1 REVIEW FOR BOMBILLA LED AR111 15W 90º-30º EN LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA**



**Ruben** - 2020-10-20 02:44:05  
**5 out of 5**