



DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO EN SUPERFICIE PIR 180º

8,55€ IVA incluido

- Detector de movimiento para techo fabricado en **PCB ignífugo** y acabado en **blanco**.
- Posee un **ángulo de apertura de 180º** y un **área de detección de hasta 12 metros**.
- Se utilizan mayormente en **zonas donde existe mucho tránsito de personas**, como parkings, jardines, etc.
- Permite elegir entre **modo día y modo noche**, así como **la regulación del tiempo de funcionamiento**.

SKU: GUYG9

Category: [Detectores de movimiento](#)

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220-240V AC
Ángulo de Apertura (º)	180º
Tamaño	86.5X60X97.5H mm

Material	PCB Ignífugo
Protección IP	IP44
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años
Acabado	Blanco
Forma	redondo

GALERÍA DE IMÁGENES



Este dispositivo es capaz de reconocer los movimientos por **emisiones invisibles infrarrojas** que procedan de cualquier fuente de calor. Su salida de luz se activa una vez percibe la fuente de calor y se cierra cuando deja de detectarla.

Tiene un **tiempo mínimo de encendido de 10 segundos** y un **tiempo máximo de 7 minutos**.

Soporta **cargas de hasta 300W**.

Con estos detectores de movimientos obtendremos un **aumento del ahorro de electricidad**,

además de una **medida de seguridad**.

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES