



DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO EN SUPERFICIE PIR 180º

8,55€ IVA incluido

- Detector de movimiento para techo fabricado en **PCB ignífugo** y acabado en **blanco**.
- Posee un **ángulo de apertura de 180º** y un **área de detección de hasta 12 metros**.
- Se utilizan mayormente en **zonas donde existe mucho tránsito de personas**, como parkings, jardines, etc.
- Permite elegir entre **modo día y modo noche**, así como **la regulación del tiempo de funcionamiento**.

SKU: GUYG9

Category: [Detectores de movimiento](#)

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Alimentación | 220-240V AC |
| Ángulo de Apertura (º) | 180º |
| Tamaño | 86.5X60X97.5H mm |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Material | PCB Ignífugo |
| Protección IP | IP44 |
| Vida útil estimada (H) | 30000 |
| Certificados | CE - ROHS |
| Eficiencia Energética | A |
| Garantía | 2 años |
| Acabado | Blanco |
| Forma | redondo |

GALERÍA DE IMÁGENES



Este dispositivo es capaz de reconocer los movimientos por **emisiones invisibles infrarrojas** que procedan de cualquier fuente de calor. Su salida de luz se activa una vez percibe la fuente de calor y se cierra cuando deja de detectarla.

Tiene un **tiempo mínimo de encendido de 10 segundos** y un **tiempo máximo de 7 minutos**.

Soporta **cargas de hasta 300W**.

Con estos detectores de movimientos obtendremos un **aumento del ahorro de electricidad**,

además de una **medida de seguridad.**

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES