

CCT- 3 COLORS  
3000K 4000K 6000K



**OSRAM**

LEDs  
Included

## **DOWNLIGHT LED DE ACERO INOXIDABLE REDONDO 15W OSRAM CCT 17,5CM 1650LM**

**13,84€ IVA incluido**

Downlight LED circular **fabricado en aluminio y acabado en acero inoxidable**, lo que contribuye a mejorar la durabilidad de esta luminaria. Cuenta con **15W de potencia y chip OSRAM** que asegura una alta eficiencia lumínica. Tiene, además, un **ángulo de apertura de 120º** por lo que **iluminará de manera adecuada y uniforme** aquel espacio en el que se encuentre, ya sea de ámbito profesional o particular. Gracias a su **diseño sencillo y moderno**, congenia con cualquier estilo decorativo y su **temperatura de color es regulable**, por lo que podrás elegir desde una luz más cálida a una fría pasando por la neutra adaptándose de esta forma a las distintas situaciones que pueden presentarse. Es **perfecta tanto para hogares, como para tiendas, centros comerciales, restaurantes, hoteles, etc.**

---

**SKU:** 90816

**Category:** [Focos LED empotrables](#)

**Tag:** [Focos LED empotrables extraplano](#)

## DATOS TÉCNICOS

<b>Peso</b>	0.300000
<b>Vatios</b>	15
<b>Alimentación</b>	85V - 265V
<b>Temperatura de color</b>	CCT
<b>IRC</b>	80
<b>Material</b>	Aluminio + PC
<b>Eficiencia Energética</b>	A+
<b>Lúmenes</b>	1650
<b>Ángulo de Apertura (º)</b>	120º
<b>Eficacia luminosa</b>	110lm/w
<b>Certificados</b>	CE - ROHS
<b>Protección IP</b>	IP20
<b>Vida útil estimada (H)</b>	40000
<b>Tamaño</b>	17,5 x 2,5 cm
<b>Frecuencia de Trabajo</b>	50/60Hz
<b>Temperatura Soportada</b>	-20°C ~ +55°C
<b>Ciclos de Encendidos</b>	100000
<b>Tiempo de Arranque</b>	0,2s
<b>Tamaño de corte</b>	15,5 cm
<b>Garantía</b>	3 años

**Acabado**

Acero inoxidable

**Forma**

Circular

## GALERÍA DE IMÁGENES

www.osram-os.com

**GWM JTLRSA.EM**

**DURIS® E 2835**

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.




**OSRAM**  
LEDs Included




**15W**

Complete with 1000mA driver. **Dimensions**



Select color :  
Daylight - Cool white - Warm white  
3000K 4000K 6000K



**TODAVÍA NO HAY VALORACIONES**