

CCT- 3 COLORS
3000K 4000K 6000K



OSRAM

LEDs
Included

DOWNLIGHT LED DE ACERO INOXIDABLE REDONDO 20W OSRAM CCT 25CM 2200LM

18,34€ IVA incluido

Downlight LED circular **fabricado en aluminio y acabado en acero inoxidable**, lo que contribuye a mejorar la durabilidad de esta luminaria. Cuenta con **20W de potencia y chip OSRAM** que asegura una alta eficiencia lumínica. Tiene, además, un **ángulo de apertura de 120º** por lo que **iluminará de manera adecuada y uniforme** aquel espacio en el que se encuentre, ya sea de ámbito profesional o particular. Gracias a su **diseño sencillo y moderno**, congenia con cualquier estilo decorativo y su **temperatura de color es regulable**, por lo que podrás elegir desde una luz más cálida a una fría pasando por la neutra adaptándose de esta forma a las distintas situaciones que pueden presentarse. Es **perfecta tanto para hogares, como para tiendas, centros comerciales, restaurantes, hoteles, etc.**

SKU: 90817

Category: [Focos LED empotrables](#)

Tag: [Focos LED empotrables extraplano](#)

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Peso | 0.480000 |
| Vatios | 20 |
| Alimentación | 85V - 265V |
| Temperatura de color | CCT |
| IRC | 80 |
| Material | Aluminio + PC |
| Eficiencia Energética | A+ |
| Lúmenes | 2200 |
| Ángulo de Apertura (º) | 120º |
| Eficacia luminosa | 110lm/w |
| Certificados | CE - ROHS |
| Protección IP | IP20 |
| Vida útil estimada (H) | 40000h |
| Tamaño | 22,5 x 2,5 cm |
| Frecuencia de Trabajo | 50/60Hz |
| Temperatura Soportada | -20°C ~ +55°C |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Tiempo de Arranque | 0,2s |
| Tamaño de corte | 20,5 cm |
| Garantía | 3 años |


Acabado

Acero inoxidable

Forma

Circular

GALERÍA DE IMÁGENES



**1 REVIEW FOR DOWNLIGHT LED DE ACERO INOXIDABLE REDONDO 20W OSRAM
CCT 25CM 2200LM**



JAIME D. - 2021-11-22 09:41:17

5 out of 5

Funcionamiento e instalación sin problemas. El envío rapidísimo...