DOWNLIGHT LED 18W 38º COB ANTIDESLUMBRAMIENTO 5,5CM IP40 575LM

16,35€ IVA incluido

Downlight LED empotrable de 18W de potencia fabricado en aluminio. Posee un **ángulo de apertura de 38º**, por lo que la convierten en la iluminaria ideal para aquellas zonas que queremos destacar. Su **diseño moderno** hará que congenie con cualquier estilo decorativo y, además, presenta un **acabado de alta calidad**. Destaca su **alto nivel de IRC**, que es **superior a 93. Incluye driver.**

SKU: 8052
Category: Focos LED empotrables

DATOS TÉCNICOS

Peso	0.485000
Vatios	18W
Alimentación	85V-265V
IRC	93

Lúmenes	2070
Ángulo de Apertura (º)	38º
Eficacia luminosa	115 Lm/W
Protección IP	IP40
Vida útil estimada (H)	35000
Tamaño	95,5 cm
Tamaño de corte	7,5 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Eficiencia Energética	A+
Certificados	CE – ROHS
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio
Garantía	3 años
Acabado	Blanco
UGR	<11
Forma	Circular

VARIACIONES

SKU	Precio	Temperatura de color
8052C3	16,35€ IVA incluido	3000K

SKU	Precio	Temperatura de color
8052C2	16,35€ IVA incluido	4000K
8052C1	16,35€ IVA incluido	6000K

GALERÍA DE IMÁGENES



Al estar fabricado en aluminio, este downlight **evita la oxidación a largo plazo** y presenta una **gran resistencia ante las zonas húmedas.** Además, al utilizar la tecnología LED podrás **ahorrar en la factura de la luz** a la vez que contribuyes al **cuidado del medio ambiente.**

Son utilizados generalmente en **comercios, baños, probadores, salones, etc.**

1 REVIEW FOR DOWNLIGHT LED 18W 38º COB ANTIDESLUMBRAMIENTO 5,5CM IP40 575LM

Anónimo – 2021-10-13 16:53:24
5 out of 5
Buen producto, excelente relación calidad, precio, prestaciones