



**DOWNLIGHTLED  
ANTIDESLUMBRAMIENTO 5W NEGRO  
CROMO 5,5CM IP40 575LM**

**13,01€ IVA incluido**

**Foco empotrable LED circular fabricado en aluminio y con acabado en negro.** Su índice de rendimiento cromático (**CRI**) es **superior a 95**, por lo que resalta el color real de los objetos que ilumina. Está equipado con un **chip LED COB Bridgelux 2630 DS-C30**, de alta luminosidad (**115 lm/W reales**). Su instalación es muy sencilla y posee **3 años de garantía**.

La temperatura del color es seleccionable: 3000K, 4000K o 6000K. **Nivel de deslumbramiento muy bajo, UGR11.**

---

**SKU:** 8051BLACK

**Category:** [Focos LED empotrables](#)

## DATOS TÉCNICOS

<b>Peso</b>	0.210000
<b>Vatios</b>	5W
<b>Alimentación</b>	85-265V

<b>Temperatura de color</b>	3000K+4000K+6000K
<b>IRC</b>	>95
<b>Eficiencia Energética</b>	A+
<b>Lúmenes</b>	575 Lm
<b>Ángulo de Apertura (º)</b>	40º
<b>Eficacia luminosa</b>	115lm/w
<b>Certificados</b>	CE - ROHS
<b>Protección IP</b>	IP40
<b>Vida útil de la bombilla (H)</b>	35000
<b>Tamaño</b>	5,5 cm
<b>Frecuencia de Trabajo</b>	50/60Hz
<b>Temperatura Soportada</b>	-20°C ~ +55°C
<b>Ciclos de Encendidos</b>	100000
<b>Tiempo de Arranque</b>	0,2s
<b>Material</b>	Aluminio
<b>Garantía</b>	3 años
<b>Tamaño de corte</b>	3,5 cm
<b>Forma</b>	Circular

## **GALERÍA DE IMÁGENES**



  
bridgelux®  
CHIP INSIDE  
Bridging Light and Life™



Cuenta con una **potencia de 5W**, así como con un **ángulo de apertura de 40º**. Por lo que la iluminación es más directa para centrar la luz en puntos concretos

Al estar fabricado en aluminio es inoxidable, lo que lo hace más resistente a zonas húmedas.

Puedes ver un [análisis completo de este producto](#) de la mano de [www.blogbombillas.com](http://www.blogbombillas.com).

## **1 REVIEW FOR DOWNLIGHTLED ANTIDESLUMBRAMIENTO 5W NEGRO CROMO 5,5CM IP40 575LM**



**Anónimo** - 2021-10-13 16:53:24

**5** out of 5

Muy buena luminaria con muy buen rendimiento