



PACK DE 20 DOWNLIGHT LED 20W REDONDO BLANCO 22,5CM 2000LM

93,80€ 93,80€ IVA incluido

- Downlight circular de **20W**.
- **Diseño funcional** fabricado en aluminio con difusor opal.
- Carcasa blanca apostando por un color neutro y atemporal.
- Su **geometría extraplana** ayuda a resolver proyectos con techos bajos o poco margen de empotramiento.
- Ofrece una alta luminosidad con un **flujo lumínico de 2000lm**.
- El **ángulo de apertura de 120º** nos proporciona una iluminación general perfecta para espacios como oficinas, clínicas pero también en el ámbito doméstico.

SKU: 97225

Category: [Focos LED empotrables](#)



Tag: [Focos LED empotrables extraplanos](#)

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120º

Tamaño	22,5 x 1,2 cm
Tamaño de corte	205 mm
Fuente Lumínica	Smd 2835
IRC	80
Lúmenes	2000
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Vatios	20
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	3000K, 4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Blanco

GALERÍA DE IMÁGENES





Este downlight con LED de 20W está disponible con tres variantes de temperatura de color. Escoge una luz cálida, neutra o blanca dependiendo de las necesidades de tu proyecto.

Cuenta con un **IP40** que nos asegura una alta protección contra la entrada de polvo y elementos sólidos.

Por otro lado, tiene un Índice de Reproducción Cromática **IRC>80**, una Vida útil estimada en **30000 horas** y una **eficiencia energética A+**.

El producto está preparado para la conexión directa a 220V.

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES