



DOWNLIGHT LED ESTANCO 5W REDONDO BLANCO 8,4CM IP54 350LM

7,05€ IVA incluido

- Downlight LED de 5W y un flujo lumínico de 350lm.
- Redondo, fabricado en aluminio y policarbonato. Acabado en blanco facilitando así su utilización en todo tipo de proyectos.
- Ofrece IP54 que garantiza alta protección contra la entrada de polvo y agua. Esto lo hace ideal para zonas húmedas, como cuartos de baño.
- Puedes elegir entre tres variantes de temperatura de color.
 - Su **ángulo de apertura de 120º** asegura iluminar de manera general.
 - Para espacios residenciales y comerciales interiores o exteriores.

SKU: GUMAUPP

Categories: Focos LED empotrables, Mini focos LED empotrables

DATOS TÉCNICOS



Temperatura de color 3000K, 4000K, 6400K

Alimentación 230V AC

Ángulo de Apertura (º) 120

Tamaño de corte 6,5 cm

Forma Circular

Fuente Lumínica Smd Led

Garantía 3 años

IRC 70

Lúmenes 350

Material Aluminio/Pc

Protección IP IP54

Regulable No

Tamaño 8,4 x 5 cm

Vatios 5

Vida útil estimada (H) 25000

Certificados CE - ROHS

Eficiencia Energética A

Acabado Blanco

VARIACIONES

SKU	Precio	Temperatura de color
GUM5Y	7,05€ IVA incluido	6400K
GUMAU	7,05€ IVA incluido	4000K



SKUPrecioTemperatura de colorGUM8Z7,05€ IVA incluido3000K

GALERÍA DE IMÁGENES





×

Downlight 5W con tecnología LED SMD. Perfecto para espacios y zonas que no requieran de gran exigencia lumínica. Por otro lado, tiene un tamaño reducido, diseño actual y alta calidad en sus prestaciones.

Además, cuenta con un Índice de Reproducción Cromática IRC>70 y Vida útil estimada en 25000 horas.

Esta luminaria está preparada para conectarse directamente a 220V.

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES