



## EMPOTRABLE LED ORIENTABLE REDONDO 7W 45º 9CM IP20 585LM OSRAM

6,47€ IVA incluido

Empotrable LED orientable fabricado en termoplástico **ignífugo** y acabado en blanco. Su **ángulo de apertura de 45º** lo hacen un elemento ideal para iluminar aquellas zonas que queremos destacar. Su **diseño sencillo y moderno** congenia con cualquier tipo de estilo decorativo y es **resistente tanto al polvo como a la humedad**. Suele colocarse en **cocinas, pasillos, probadores, etc.** En la parte posterior incluye una pestaña para seleccionar la temperatura de color entre: 3000K, 4000K y 6000K.

**Chip OSRAM**

---

**SKU:** 8080

**Category:** [Focos LED empotrables](#)



**Tags:** [Focos LED orientables](#), [Ojos de buey LED](#)

## DATOS TÉCNICOS

**Peso** 0.210000

<b>Vatios</b>	7W
<b>Alimentación</b>	100-240V
<b>IRC</b>	80
<b>Lúmenes</b>	500
<b>Ángulo de Apertura (º)</b>	45º
<b>Protección IP</b>	IP20
<b>Vida útil estimada (H)</b>	25000
<b>Temperatura de color</b>	3000K, 4000K, 6000K
<b>Certificados</b>	CE - ROHS
<b>Eficiencia Energética</b>	A+
<b>Frecuencia de Trabajo</b>	50/60Hz
<b>Temperatura Soportada</b>	25ºC ~ 45ºC
<b>Ciclos de Encendidos</b>	100000
<b>Tiempo de Arranque</b>	0,2s
<b>Material</b>	Termoplastico
<b>Tamaño de corte</b>	7 cm
<b>Garantía</b>	2 años
<b>Acabado</b>	Blanco
<b>Tamaño</b>	9 x 4,5 cm
<b>Forma</b>	Circular

## GALERÍA DE IMÁGENES



Es de **fácil transporte gracias a su ligereza** y, debido a su factor aislante, **disminuye la energía calorífica y de refrigeración**. Al incluir la tecnología LED, conseguirás ahorrar hasta un **80% de la factura de la luz** a la vez que contribuyes al **cuidado del medio ambiente**.

**TODAVÍA NO HAY VALORACIONES**