

CCT-3 COLORS
3000K 4000K 6000K



DONWLIGHT LED CUADRADO METÁLICO 20W OSRAM CCT ACERO INOX. 22,5X22,5CM 2200LM

18,91€ IVA incluido

Donwlight LED cuadrado con **20W de potencia y chip OSRAM**. Fabricado en aluminio y con acabado en acero inoxidable, el diseño de este tipo de downlights **permiten que puedan ser instalados en superficies con poca profundidad**. Su encendido es **instantáneo** y su **ángulo de apertura de 120º** iluminará de forma **adecuada y uniforme** aquella estancia en la que se encuentren instaladas. Al ser su **temperatura de color regulable (CCT)**, podrás elegir entre luz cálida, neutra o fría, ajustándose de esta forma a tus necesidades. Es **perfecto para hoteles, restaurantes, comercios, zonas del hogar, etc.**

SKU: 90821

Category: [Focos LED empotrables](#)

Tag: [Focos LED cuadrados](#)

DATOS TÉCNICOS

Peso	0.560000
Vatios	20
Alimentación	85V - 265V
Temperatura de color	CCT
IRC	85
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	2200
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	110lm/w
Certificados	CE - ROHS
Vida útil estimada (H)	40000
Tamaño	22,5 x 22,5 x 2,5 cm
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Tamaño de corte	20,5 x 20,5 cm
Garantía	3 años
Acabado	Acero inoxidable
Forma	Cuadrado

GALERÍA DE IMÁGENES

www.osram-os.com

GWM JTLRSA.EM

DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



OSRAM
LEDs
Included




OSRAM
LEDs
Included

3 Colors inside:



Panel Light



switch to
down
light!

OSRAM
LEDs
Included



TODAVÍA NO HAY VALORACIONES