



**DOWNLIGHT LED CUADRADO OSRAM
5W UGR17 24º 140LM/W 5,5CM
540LM**

11,66€ IVA incluido

Downlight LED cuadrado empotrable fabricado en aluminio y acabado en blanco. De **5W de potencia**, posee un grado de antideslumbramiento **UGR17** y un **ángulo de apertura de 24º**, pudiendo dirigir el haz de luz de una forma más directa. Es **ideal para zonas interiores** y son usadas tanto en comercios, como en oficinas, hoteles, hogares, etc. **Incluye driver.**

SKU: 4828

Category: [Focos LED empotrables](#)

Tag: [Focos LED cuadrados](#)

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------|------------|
| Peso | 0.200000 |
| Vatios | 5W |
| Alimentación | 85V - 265V |
| IRC | 85 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Lúmenes | 540 |
| Ángulo de Apertura (º) | 24º |
| Eficacia luminosa | 110lm/w |
| Protección IP | IP20 |
| Vida útil estimada (H) | 50000 |
| Tamaño | 5,5 x 5,5 cm |
| Temperatura de color | 3000K, 4000K |
| Eficiencia Energética | A+ |
| Certificados | CE - ROHS |
| Frecuencia de Trabajo | 50/60Hz |
| Temperatura Soportada | -20°C ~ +55°C |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Tiempo de Arranque | 0,2s |
| Material | Aluminio/PMMA |
| Tamaño de corte | 4,5 x 4,5 cm |
| Garantía | 3 años |

VARIACIONES


| SKU | Precio | Temperatura de color |
|------------|---------------------|-----------------------------|
| 4828C3 | 11,66€ IVA incluido | 3000K |
| 4828C2 | 11,66€ IVA incluido | 4000K |

GALERÍA DE IMÁGENES

OSRAM

LEDs
Included

OSRAM SMD 5050 DURIS S8 GW P9LR35.PM



Su **lente fabricada en PMMA** posee un efecto dual, con un ángulo primario que se encarga de destacar la zona o el objeto que quiera iluminar, y ángulo secundario de 60º que se encarga de que no se produzcan sombras. Además, al incorporar la **tecnología LED**, podrás ahorrar en tu factura de la luz a la vez que contribuyes al cuidado del medio ambiente. **Incluye 3 años de garantía.**

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES