



**DOWNLIGHT LED CUADRADO OSRAM
5W UGR17 24º 140LM/W 5,5CM
540LM**

11,66€ IVA incluido

Downlight LED cuadrado empotrable fabricado en aluminio y acabado en blanco. De **5W de potencia**, posee un grado de antideslumbramiento **UGR17** y un **ángulo de apertura de 24º**, pudiendo dirigir el haz de luz de una forma más directa. Es **ideal para zonas interiores** y son usadas tanto en comercios, como en oficinas, hoteles, hogares, etc. **Incluye driver.**

SKU: 4828

Category: [Focos LED empotrables](#)

Tag: [Focos LED cuadrados](#)

DATOS TÉCNICOS

Peso	0.200000
Vatios	5W
Alimentación	85V - 265V
IRC	85

Lúmenes	540
Ángulo de Apertura (º)	24º
Eficacia luminosa	110lm/w
Protección IP	IP20
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	5,5 x 5,5 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K
Eficiencia Energética	A+
Certificados	CE - ROHS
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio/PMMA
Tamaño de corte	4,5 x 4,5 cm
Garantía	3 años

VARIACIONES


SKU	Precio	Temperatura de color
4828C3	11,66€ IVA incluido	3000K
4828C2	11,66€ IVA incluido	4000K

GALERÍA DE IMÁGENES

OSRAM

LEDs
Included

OSRAM SMD 5050 DURIS S8 GW P9LR35.PM



Su **lente fabricada en PMMA** posee un efecto dual, con un ángulo primario que se encarga de destacar la zona o el objeto que quiera iluminar, y ángulo secundario de 60º que se encarga de que no se produzcan sombras. Además, al incorporar la **tecnología LED**, podrás ahorrar en tu factura de la luz a la vez que contribuyes al cuidado del medio ambiente. **Incluye 3 años de garantía.**

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES