

CCT- 3 COLORS  
3000K 4000K 6000K



**DOWNLIGHT LED TEMPERATURA  
SELECCIONABLE 15W OSRAM UGR17  
14CM IP54 1800LM**

**17,47€ IVA incluido**

**Downlight circular fabricado en aluminio y con acabado en blanco.** Con **15W de potencia**, su **temperatura de color es CCT**, es decir, podrás elegir entre 3000K, 4000K y 6000K. Su **chip OSRAM** le proporciona una **alta eficiencia lumínica y energética**. Además, con su **UGR17 evitarás los deslumbramientos** y su alto índice de reproducción cromática garantiza una emisión de los colores de la luz de forma natural. Por otro lado, su **instalación es muy sencilla** gracias a su diseño simple y delgado. Es **perfecta para tiendas, restaurantes, museos, centros comerciales, etc.**

---

**SKU:** 90805

**Category:** [Focos LED empotrables](#)

**Tags:** [Downlight LED regulables](#), [Focos LED empotrables extraplanos](#)

## DATOS TÉCNICOS

<b>Peso</b>	0.500000
<b>Vatios</b>	15W
<b>Alimentación</b>	85-265V
<b>Temperatura de color</b>	CCT
<b>IRC</b>	85
<b>Material</b>	Aluminio + PC
<b>Eficiencia Energética</b>	A+
<b>Lúmenes</b>	1800
<b>Ángulo de Apertura (º)</b>	120º
<b>Eficacia luminosa</b>	120lm/w
<b>Certificados</b>	CE - ROHS
<b>Protección IP</b>	IP54
<b>Vida útil estimada (H)</b>	40000h
<b>Tamaño</b>	14 x 3,5cm
<b>Frecuencia de Trabajo</b>	50/60Hz
<b>Temperatura Soportada</b>	-20°C ~ +55°C
<b>Ciclos de Encendidos</b>	100000
<b>Tiempo de Arranque</b>	0,2s
<b>Tamaño de corte</b>	13,5 cm
<b>UGR</b>	17
<b>Garantía</b>	3 años
<b>Acabado</b>	Blanco
<b>Forma</b>	Circular

## GALERÍA DE IMÁGENES

www.osram-os.com

### GWM JTLRSA.EM

#### DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



**OSRAM**  
LEDs  
Included



switch to  
**down  
light!**

**OSRAM**  
LEDs  
Included




### COLOR SELECTOR



WW-3000K  
NW-4000K  
CW-6000K



CCT-3 COLORS  
3000K 4000K 6000K

Complete with 1000mA driver.



Select color:  
Daylight - Cool white - Warm white  
3000K 4000K 6000K

Dimensions



TODAVÍA NO HAY VALORACIONES