



FAROLA CLÁSICA LED 50W O 100W OSRAM DE ACERO 180LM/W

313,11€ - 415,62€ IVA incluido

- Farola equipada con **LEDs OSRAM** y **driver GXTronic**
- **De 50W o 100w de potencia y eficacia lumínica de 180lm/w** (140lm/w reales).
- El diámetro del agujero donde va colocado el soporte es de **26mm**.
- El **factor de potencia 0,96** refleja la gran eficiencia de esta luminaria.
- La luz proporcionada es uniforme y general gracias a un **ángulo de apertura de 70-150º**.
- Está disponible en dos temperaturas de color: neutra 4000K o fría 5000K.
- Ideal para iluminar plazas, jardines, avenidas, etc.

SKU: VILLA40WAC

Category: [Farolas LED](#)

DATOS TÉCNICOS

Ángulo de Apertura (º)	70, 150
-------------------------------	---------


Certificados	CE - ROHS
Ciclos de Encendidos	100000
Eficacia luminosa	180lm/w
Eficiencia Energética	A+
Factor de Potencia	0,96
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Fuente Lumínica	Smd 3030 Osram
Garantía	5 años
IRC	>80
Lúmenes	4800
Material	Aluminio, Acero, PMMA
Peso	5 kg
Protección IP	IP65
Temperatura Soportada	-15º+70º
Regulable	No
Tamaño	39 x 39 x H71 cm
Temperatura de color	4000K, 5000K
Tiempo de Arranque	0,2s
Vatios	50, 100
Vida útil estimada (H)	40000

VARIACIONES


SKU	Precio	Temperatura de color	Vatios
-----	--------	----------------------	--------

SKU	Precio	Temperatura de color	Vatios
Villaceosr-100-5K	415,62€ IVA incluido	5000K	100
Villaceosr-50-5K	313,11€ IVA incluido	5000K	50
Villaceosr-100-4K	415,62€ IVA incluido	4000K	100
Villaceosr-50-4K	313,11€ IVA incluido	4000K	50

GALERÍA DE IMÁGENES



ALUMINUM



MAGNUM DOB 50W

Farola LED fabricada en acero, aluminio y PMMA, es un producto resistente. Preparada para soportar las inclemencias meteorológicas ya que cuenta con protección **IP65**.

Además, cuenta con un Índice de Reproducción Cromática **IRC>80** y una **Vida útil estimada en**

40000 horas.

Esta luminaria es muestra de un gran **ahorro energético** cercano al 80%.

Driver incluido.

1 REVIEW FOR FAROLA CLÁSICA LED 50W O 100W OSRAM DE ACERO 180LM/W



José Ramón Polo Soriano - 2021-11-25 12:07:27
5 out of 5