



## **FAROLA LED 100W CHIP SMD3030 BRIDGELUX 140LM/W**

**177,65€ IVA incluido**

Esta **Farola LED de 100W** está fabricada con diodos **SMD 3030 Bridgelux** de alta luminosidad, por lo que genera una gran iluminación en cualquier espacio exterior del alumbrado público. Con ella se consigue **ahorrar hasta un 80% en el consumo energético**. Además, **se le puede añadir un sensor crepuscular**, el cual podrás ver más abajo en "accesorios compatibles". **No incluye poste.**

---

**SKU:** SP3100W

**Category:** [Farolas LED](#)

### **DATOS TÉCNICOS**


<b>Peso</b>	4.000000
<b>Vatios</b>	100w
<b>Alimentación</b>	85-265V
<b>IRC</b>	70
<b>Lúmenes</b>	14000

<b>Ángulo de Apertura (º)</b>	150º x 90º
<b>Eficacia luminosa</b>	140lm/w
<b>Protección IP</b>	IP65
<b>Vida útil estimada (H)</b>	100000
<b>Tamaño</b>	62,3 x 20 cm
<b>Temperatura de color</b>	3000K, 4000K, 5000K
<b>Eficiencia Energética</b>	A
<b>Certificados</b>	CE-RoSH-TÜV-ENEC
<b>Factor de Potencia</b>	0.95
<b>Tiempo de Arranque</b>	0,2s
<b>Material</b>	Aluminio
<b>Protección IK</b>	10
<b>Garantía</b>	5 años

## VARIACIONES

<b>SKU</b>	<b>Precio</b>	<b>Temperatura de color</b>
SP3100W-3K	177,65€ IVA incluido	3000K
SP3100W-4K	177,65€ IVA incluido	4000K
SP3100W-5K	177,65€ IVA incluido	5000K

## GALERÍA DE IMÁGENES



Presenta un **diseño extraplano**, lo que impide que hojas de árboles o suciedad se deposite sobre ella, al mismo tiempo que **minimiza el impacto visual de la misma**. Desataca también por su **gran resistencia a los golpes** teniendo un **grado IK10** y, además, gracias a su grado de protección **IP65** está protegida ante **cualquier condición climatológica adversa**.

**TODAVÍA NO HAY VALORACIONES**