



## FAROLA LED 40W CHIP SMD3030 BRIDGELUX 140LM/W

**78,27€ IVA incluido**

Esta **Farola LED de 40W** está fabricada con diodos **SMD 3030 Bridgelux** de alta luminosidad, por lo que genera una gran iluminación en cualquier espacio exterior del alumbrado público. Con ella se consigue **ahorrar hasta un 80% en el consumo energético. No incluye poste**, no obstante más abajo, en "accesorios compatibles" podrás ver algunos de ellos.

**5 años de garantía.**

---

**SKU:** SP140W

**Category:** [Farolas LED](#)

## DATOS TÉCNICOS


|                |          |
|----------------|----------|
| <b>Peso</b>    | 2.000000 |
| <b>Vatios</b>  | 40       |
| <b>IRC</b>     | 70       |
| <b>Lúmenes</b> | 5600     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Ángulo de Apertura (º)</b> | 150º x 90º          |
| <b>Eficacia luminosa</b>      | 140lm/w             |
| <b>Protección IP</b>          | IP65                |
| <b>Vida útil estimada (H)</b> | 100000              |
| <b>Tamaño</b>                 | 40,5 x 11,7 cm      |
| <b>Temperatura de color</b>   | 2000K, 3000K, 4000K |
| <b>Eficiencia Energética</b>  | A                   |
| <b>Certificados</b>           | CE-RoSH-TÜV-ENEC    |
| <b>Factor de Potencia</b>     | 0.95                |
| <b>Tiempo de Arranque</b>     | 0,2s                |
| <b>Material</b>               | Aluminio            |
| <b>Protección IK</b>          | 10                  |
| <b>Garantía</b>               | 5 años              |

## VARIACIONES

| SKU       | Precio              | Temperatura de color |
|-----------|---------------------|----------------------|
| SP140W-2K | 78,27€ IVA incluido | 2000K                |
| SP140W-3K | 78,27€ IVA incluido | 3000K                |
| SP140W-4K | 78,27€ IVA incluido | 4000K                |

## GALERÍA DE IMÁGENES



Presenta un **diseño extraplano**, lo que impide que hojas de árboles o suciedad se deposite sobre ella, al mismo tiempo que **minimiza el impacto visual de la misma**. Desataca también por su **gran resistencia a los golpes** teniendo un **grado IK10** y, además, gracias a su grado de protección **IP65** está protegida ante **cualquier condición climatológica adversa**.

**TODAVÍA NO HAY VALORACIONES**