



FAROLA LED 60W CHIP SMD3030 BRIDGELUX 140LM/W

97,95€ IVA incluido

Farola LED de 60W fabricada en aluminio y preparada especialmente para la iluminación de espacios públicos. Cuenta con diodos **SMD 3030 Bridgelux** de alta luminosidad, por lo que genera una gran iluminación proyectando **la luz de manera uniforme y eficiente**. No incluye ni sensor de movimiento, aunque podrás añadirsele de manera adicional con un **sensor crepuscular que podrás encontrar más abajo en la sección de "accesorios compatibles"**. Asimismo, podrás encontrar en la misma sección algunos de los postes que son compatibles con esta luminaria. Por otro lado, podrás elegir **entre tres temperatura de color distinta**, eligiendo la que más se ajuste a las necesidades del espacio donde va a ser colocada. Por último, dispone de **5 años de garantía**.

SKU: SP260W

Category: [Farolas LED](#)

DATOS TÉCNICOS

Peso	3.000000
Vatios	60W
Alimentación	85-265V
IRC	70
Lúmenes	8400
Ángulo de Apertura (º)	140º x 80º
Eficacia luminosa	140lm/w
Protección IP	IP65
Vida útil estimada (H)	100000
Tamaño	49,4 x 15,5 cm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 5000K
Eficiencia Energética	A
Certificados	CE-RoSH-TÜV-ENEC
Factor de Potencia	0.95
Tiempo de Arranque	0,2s
Material	Aluminio
Protección IK	10
Garantía	5 años

VARIACIONES

SKU	Precio	Temperatura de color
SP260W-3K	97,95€ IVA incluido	3000K
SP260W-4K	97,95€ IVA incluido	4000K

SKU
SP260W-5K

Precio
97,95€ IVA incluido

Temperatura de color
5000K

GALERÍA DE IMÁGENES



El diseño plano de esta farola impide que tanto las hojas de los árboles como la suciedad pueda depositarse sobre ella durante un largo periodo de tiempo. Además, al proyectar la luz de manera homogénea e indirecta, **minimizando el impacto visual**. Dada su **alta protección (IP65)** está preparada para resistir a las condiciones meteorológicas más adversas. Desataca también por su **gran resistencia a los golpes** teniendo un **grado IK10**.

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES