



## FAROLA LED LUMILEDS 100W SMD 3030 6000K IP65

**74,10€ IVA incluido**

- Farola equipada con LED SMD 3030 de Lumileds.
- **LED de 100W con flujo lumínico 12000lm.**
- Indicada para alumbrado público, terrazas y jardines.
- Disponible con **temperatura de color blanca de 6000K.**
- Ofrece **IP65** que confirma su aptitud para exteriores.
- Cuenta con **factor de potencia 0,9** que nos garantiza la eficiencia de este producto.
- Perfecta y moderna alternativa al alumbrado público tradicional.

---

**SKU:** GUY69

**Category:** [Farolas LED](#)

## DATOS TÉCNICOS

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Acabado</b>      | Negro       |
| <b>Alimentación</b> | 170-265V AC |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Ángulo de Apertura (º) | 140×75             |
| Eficiencia Energética  | A                  |
| Factor de Potencia     | 0,9                |
| Fuente Lumínica        | Smd 3030 Philips   |
| Garantía               | 3 años             |
| Lúmenes                | 12000              |
| Material               | Aluminio, Cristal  |
| Protección IP          | IP65               |
| Regulable              | No                 |
| Tamaño                 | 22,5 x 9 x 51,5 cm |
| Temperatura de color   | 6000K              |
| Vatios                 | 100                |
| Vida útil estimada (H) | 30000              |
| Certificados           | CE - ROHS          |

## VARIACIONES

| SKU   | Precio              | Temperatura de color |
|-------|---------------------|----------------------|
| GU2Y3 | 74,10€ IVA incluido | 6000K                |

## GALERÍA DE IMÁGENES



Esta farola está fabricada en aluminio inyectado y cristal templado para su protección. Además, cuenta con un grado de protección IK08 se refiere a la resistencia que ofrece contra golpes mecánicos externos.

Con una apertura que va de **75º a 140º**, proporcionando iluminación puntual y general.

Por otro lado, este producto dispone de una **Vida útil estimada en 30000 horas**.

**TODAVÍA NO HAY VALORACIONES**