



## DOWNLIGHT LED DE ACERO INOXIDABLE REDONDO 24W-OSRAM CHIP DURIS E 2835

**10,22€ IVA incluido**

Downlight LED circular **fabricado en aluminio y acabado en acero inoxidable**, lo que contribuye a mejorar la durabilidad de esta luminaria. Cuenta con **24W de potencia y chip OSRAM** que asegura una alta eficiencia lumínica. Tiene, además, un **ángulo de apertura de 120º** por lo que **iluminará de manera adecuada y uniforme** aquel espacio en el que se encuentre, ya sea de ámbito profesional o particular. Gracias a su **diseño sencillo y moderno**, congenia con cualquier estilo decorativo. en tres temperaturas **3000K, 4000K y 6000K**. Es **perfecta tanto para hogares, como para tiendas, centros comerciales, restaurantes, hoteles, etc.**

---

**SKU:** N/A

**Categories:** [Downlight LED de superficie](#),  
[Focos LED techo](#)

### DATOS TÉCNICOS

<b>Ángulo de Apertura (º)</b>	120º
<b>Acabado</b>	Acero inoxidable
<b>Vida útil estimada (H)</b>	40000h
<b>IRC</b>	80
<b>Certificados</b>	CE - ROHS
<b>Temperatura de color</b>	3000K, 4000K, 6000K
<b>Garantía</b>	3 años
<b>Protección IP</b>	IP40
<b>Eficacia luminosa</b>	140lm/w
<b>Material</b>	Aluminio + PC
<b>Vatios</b>	24W
<b>Alimentación</b>	85V - 265V
<b>Frecuencia de Trabajo</b>	50/60Hz
<b>Ciclos de Encendidos</b>	100000
<b>Forma</b>	Circular
<b>Temperatura Soportada</b>	-20°C ~ +55°C
<b>Eficiencia Energética</b>	A+
<b>Tamaño</b>	240mm * H25mm

### VARIACIONES

SKU	Precio	Temperatura de color
	10,22€ IVA incluido	6000K
	10,22€ IVA incluido	4000K

**SKU**

**Precio**

10,22€ IVA incluido

**Temperatura de color**

3000K


## GALERÍA DE IMÁGENES

[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com)

**GWM JTLRSA.EM**

**DURIS® E 2835**

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



**TODAVÍA NO HAY VALORACIONES**