

CCT-3 COLORS  
3000K 4000K 6000K



## DOWNLIGHT LED DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO 5W CCT- OSRAM CHIP DURIS E 2835

**39,07€ IVA incluido**

Downlight LED cuadrado **fabricado en aluminio y acabado en acero inoxidable**, lo que contribuye a mejorar la durabilidad de esta luminaria. Cuenta con **5W de potencia y chip OSRAM** que asegura una alta eficiencia lumínica. Tiene, además, un **ángulo de apertura de 120º** por lo que **iluminará de manera adecuada y uniforme** aquel espacio en el que se encuentre, ya sea de ámbito profesional o particular. Gracias a su **diseño sencillo y moderno**, congenia con cualquier estilo decorativo. temperatura **CCT 3000K,4000K y 6000K**. En el hogar es perfecto para **cocinas y baños**. Perfecto para **restaurantes, tiendas y comercios**.

---

**SKU:** N/A

**Categories:** [Focos LED empotrables](#), [Focos LED techo](#)

## DATOS TÉCNICOS

<b>Acabado</b>	Acero inoxidable
<b>Ángulo de Apertura (º)</b>	120º
<b>Alimentación</b>	85V - 265V
<b>Vida útil estimada (H)</b>	40000h
<b>IRC</b>	85
<b>Certificados</b>	CE - ROHS
<b>Temperatura de color</b>	3000K+4000K+6000K
<b>Garantía</b>	3 años
<b>Eficacia luminosa</b>	110lm/w
<b>Material</b>	Aluminio + PC
<b>Frecuencia de Trabajo</b>	50/60Hz
<b>Ciclos de Encendidos</b>	100000
<b>Forma</b>	Cuadrado
<b>Tiempo de Arranque</b>	0,2s
<b>Temperatura Soportada</b>	-20°C ~ +55°C
<b>Eficiencia Energética</b>	A+
<b>Tamaño</b>	8,5 x 8,5cm

## GALERÍA DE IMÁGENES

CCT-3 COLORS  
3000K 4000K 6000K



85x85mm

cut:75x75mm

OSRAM

LEDs  
Included



ENERGY  
SAVING

LED

OSRAM

LEDs  
Included



3 COLOR INSIDE



www.osram-os.com

GWM JTLRSA.EM

DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



OSRAM  
LEDs  
Included

COLOR SELECTOR



CW NW WW  
SEC  
LED DRIVER

WW-3000K  
NW-4000K  
CW-6000K

CCT-3 COLORS  
3000K 4000K 6000K

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES