



DOWNLIGHT LED AJUSTABLE DE 50 A 220 MM 22W 22,5CM 2000LM

12,04€ IVA incluido

- Downlight LED de **22W de potencia y 2000lm.**
- Fabricado en aluminio y PCB. **Diseño sencillo** con acabado blanco que se adapta a cualquier estilo decorativo.
- Su **diámetro de corte ajustable** de 5 a 22 cm permite adaptar el producto al corte realizado.
 - Gracias a su **forma extraplana** te soluciona la iluminación en estancias con techos bajos.
- La **temperatura de color puede ser de 6000K o de 4500K** por lo que este producto es perfecto para clínicas, oficinas o salas de estudio.
- Su **ángulo de apertura 120º** nos ofrece una iluminación general.

SKU: GUYH3

Category: [Focos LED empotrables](#)

DATOS TÉCNICOS

Alimentación

170-265V AC

Certificados	CE - ROHS
Ángulo de Apertura (º)	120
Tamaño de corte	5 a 22 cm
Eficiencia Energética	A
Factor de Potencia	0,6
Forma	Circular
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
Lúmenes	2000
Material	Aluminio / PCB
Protección IP	IP40
Regulable	No
Tamaño	22,5 x 1 cm
Temperatura de color	4500K, 6000K
Vatios	24, 24W
Vida útil estimada (H)	30.000H, 30000

VARIACIONES

SKU	Precio	Temperatura de color
GU2UU	12,04€ IVA incluido	4500K
GUM6G	12,04€ IVA incluido	6000K

GALERÍA DE IMÁGENES



El downlight LED ajustable es símbolo de un producto actual que se adapta a las necesidades diarias en el ambiente de trabajo.

Tiene un diseño sencillo y neutro que se integra fácilmente en todo tipo de estancias. Su tamaño es cómodo y sus acabados permiten instalarlo junto a elementos de otros estilos.

Además, cuenta con un **IP40** que garantiza la protección contra la entrada de polvo y elementos sólidos. También, la **eficiencia energética A+** y **Vida útil estimada de 30000 horas** nos asegura la gran calidad de este producto.

La fuente lumínica es LED Smd 2835 de la marca Sanan.

Esta luminaria **incluye driver** para ser conectada directamente a 220V.

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES