

CABLE ELÉCTRICO 2,5MM 100M LIBRE DE HALÓGENOS H07Z1-K

62,17€ IVA incluido



Rollo de cable de 100 metros unipolar sin cubierta con aislamiento libre de halógenos de 2,5mm. Este está recubierto por un conductor de cobre pulido flexible de clase 5. El **aislamiento del cable está fabricado con tipo TI 7**. Por otro lado, la **tensión de servicio** tiene un rango de **450/750 V**, la **tensión de ensayo es de 2.500V**. Por último, tiene una **garantía de 2 años**.

SKU: 4

Category: [Material de instalación eléctrica](#)
Tag: [Cables de electricidad](#)

DATOS TÉCNICOS

Peso	6.100000
Alimentación	450V/750V
Certificados	AENOR-HAR 07Z1-K
Longitud	100m
Temperatura Soportada	-15º+70º

Material

Polilefina+Cobre

Acabado

Azul, Marrón, Amarillo, Gris, Negro

VARIACIONES

SKU	Precio	Acabado
0004C2P	62,17€ IVA incluido	Azul
0004C4P	62,17€ IVA incluido	Marrón
0004C1P	62,17€ IVA incluido	Amarillo
0004C3P	62,17€ IVA incluido	Gris
0004C5P	62,17€ IVA incluido	Negro

GALERÍA DE IMÁGENES





TODAVÍA NO HAY VALORACIONES