



PANEL LED DE MARCO LUMINOSO 60X60 CM 48W

17,92€ IVA incluido

- Panel cuadrado con 1 cm de grosor.
- **De 48W de potencia y un flujo lumínico de 4800lm.**
- **Ángulo de apertura de 120º** que aporta iluminación general.
- Fabricado en aluminio y con acabado en blanco siendo un producto fácilmente combinable.
- **IP20**, que recomienda su uso en espacios interiores.
- Eficiencia confirmada con un **factor de potencia 0,96.**
 - Mínimo 2 unidades.

SKU: GUU64

Category: [Paneles LED](#)

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Blanco
Alimentación	170-265V AC
Ángulo de Apertura (º)	120

Tamaño	59,6 x 59,6 x 1 cm
Fuente Lumínica	Smd 4014
IRC	80
Lúmenes	4800
Regulable	No
Material	Aluminio
Protección IP	IP20
Temperatura Soportada	-10º + 45º
Vatios	48
Vida útil estimada (H)	30000
Temperatura de color	6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
Garantía	2 años

VARIACIONES

SKU	Precio	Temperatura de color
GUKM4	17,92€ IVA incluido	6000K

GALERÍA DE IMÁGENES



Este panel destaca por su alta eficiencia y luminosidad. Fabricado en aluminio garantizando resistencia y buena calidad. Además, cuenta con una **Vida útil estimada en 30000 horas** y un Índice de Reproducción Cromática **IRC>80**.

Puedes mirar en accesorios recomendados diferentes productos para completar la instalación.

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES