



PLAFÓN LED REGULABLE 36W CCT CON MANDO 48CM 5040LM

104,47€ IVA incluido

Plafón LED de superficie fabricado en aluminio y acabado en blanco. Con **36W de potencia**, su aspecto elegante y moderno no pasará desapercibido para nadie, además de que **puede congeniar con cualquier tipo de estilo decorativo.** Su **temperatura de color es CCT**, es decir, podrás elegir entre 3000K, 4000K y 6000K **gracias al mando a distancia que incluye.** La luz se distribuirá por toda la estancia de forma homogénea gracias a su **ángulo de apertura de 120º.** Perfecto para **baños, cocinas, oficinas, terrazas, sótanos, porches, etc.**

SKU: 90449

Category: [Plafones LED para salón](#)

Tag: [LAMPARAS LED REGULABLES](#)

DATOS TÉCNICOS

Peso	2.920000
Vatios	36

Alimentación	175-265V
Temperatura de color	CCT
IRC	80
Material	Aluminio + PC
Eficiencia Energética	A+
Lúmenes	5040
Ángulo de Apertura (º)	120º
Eficacia luminosa	140lm/w
Certificados	CE - ROHS
Vida útil estimada (H)	50000
Tamaño	4,8 x 7 cm
Factor de Potencia	0,96
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Temperatura Soportada	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100000
Tiempo de Arranque	0,2s
Forma	Circular
Acabado	Blanco

GALERÍA DE IMÁGENES



INSTALACIÓN DEL PLAFÓN Y CONFIGURACIÓN DEL MANDO

1. Cortar la corriente eléctrica.
2. Abrir el plafón mediante un **giro en la tapa**.
3. Empalmar los cables del plafón a la corriente.
4. Instalar el foco en el techo o pared según corresponda.
5. Conectarlo a la corriente eléctrica.
6. **Encenderlo y apagarlo** desde el interruptor 3 veces.
7. Mantener pulsado el **botón "SETUP"** del mando.
8. Ya estaría configurado y **listo para su funcionamiento**.

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES