



## **TIRA DE LED 220V IP65 SMD2835 180LED/M 980LM/M 14W/M 50M (1 METRO)**

**107,81€ IVA incluido**

- Rollo de 50 metros con 180 LEDs/m.
- Se puede **cortar a cada metro** por la zona indicada.
- **14W** de potencia y **980lm de flujo lumínico** por metro.
- Está disponible en luz cálida 3000K, fría 6000K y azul.
- El **ángulo de apertura 120º** da una iluminación general.
- Su **IP65** asegura una protección muy alta y su aptitud para uso en exteriores.
- Mira más abajo algunos accesorios compatibles con este producto.
- **Mínimo 50 metros.** Se deben pedir en múltiplos de 50, ya que viene en rollos de 50 metros.

---

**SKU:** GU187

**Category:** [Tiras de LED 220v](#)

**Tag:** [Tiras LED exterior impermeables](#)


## **DATOS TÉCNICOS**

<b>Alimentación</b>	220
<b>Ángulo de Apertura (º)</b>	120
<b>Fuente Lumínica</b>	Smd 2835
<b>Garantía</b>	2 años
<b>IRC</b>	80
<b>Lúmenes</b>	980lm/m
<b>Material</b>	Silicona/Pcb/Epoxi
<b>Protección IP</b>	IP65
<b>Tamaño</b>	1,7 x 0,7 cm
<b>Temperatura de color</b>	Azul, 3000K, 6000K
<b>Vatios</b>	14W/m
<b>Vida útil estimada (H)</b>	30000
<b>Certificados</b>	CE - ROHS
<b>Eficiencia Energética</b>	A
<b>LEDs/m</b>	180 LEDs/m

## VARIACIONES

<b>SKU</b>	<b>Precio</b>	<b>Temperatura de color</b>
GU3MU	107,81€ IVA incluido	Azul
GUK6H	107,81€ IVA incluido	3000K
GUKRG	107,81€ IVA incluido	6000K

## GALERÍA DE IMÁGENES



Tira LED que está disponible en luz cálida, fría, azul, rosa, rojo o verde y aporta muchas posibilidades para **decorar con la iluminación**.

Además, cuenta con una **Vida útil estimada en 30000 horas** y un Índice de Reproducción Cromática **IRC > 80**.

Esta clase de productos suelen instalarse con perfiles que permiten conseguir un resultado depurado. Por otro lado, el poder cortarlas y modificar su longitud ayuda a adaptar el producto a diferentes espacios.

En esta tira LED, en lugar de fuente de alimentación será necesario utilizar un rectificador para conectarse a la red de 220V, que soporta hasta un máximo de 50 metros. Mira abajo en la sección de "accesorios compatibles" para encontrar un rectificador compatible.

**TODAVÍA NO HAY VALORACIONES**