



**TIRA DE LED 220V IP65 SMD2835
180LED/M 980LM/M 14W/M 50M (1
METRO)**

107,81€ IVA incluido

- Rollo de 50 metros con 180 LEDs/m.
- Se puede **cortar a cada metro** por la zona indicada.
- **14W** de potencia y **980lm de flujo lumínico** por metro.
- Está disponible en luz cálida 3000K, fría 6000K y azul.
- El **ángulo de apertura 120º** da una iluminación general.
- Su **IP65** asegura una protección muy alta y su aptitud para uso en exteriores.
- Mira más abajo algunos accesorios compatibles con este producto.
- **Mínimo 50 metros.** Se deben pedir en múltiplos de 50, ya que viene en rollos de 50 metros.

SKU: GU187

Category: [Tiras de LED 220v](#)

Tag: [Tiras LED exterior impermeables](#)


DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220
Ángulo de Apertura (º)	120
Fuente Lumínica	Smd 2835
Garantía	2 años
IRC	80
Lúmenes	980lm/m
Material	Silicona/Pcb/Epoxi
Protección IP	IP65
Tamaño	1,7 x 0,7 cm
Temperatura de color	Azul, 3000K, 6000K
Vatios	14W/m
Vida útil estimada (H)	30000
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A
LEDs/m	180 LEDs/m

VARIACIONES

SKU	Precio	Temperatura de color
GU3MU	107,81€ IVA incluido	Azul
GUK6H	107,81€ IVA incluido	3000K
GUKRG	107,81€ IVA incluido	6000K

GALERÍA DE IMÁGENES



Tira LED que está disponible en luz cálida, fría, azul, rosa, rojo o verde y aporta muchas posibilidades para **decorar con la iluminación**.

Además, cuenta con una **Vida útil estimada en 30000 horas** y un Índice de Reproducción Cromática **IRC>80**.

Esta clase de productos suelen instalarse con perfiles que permiten conseguir un resultado depurado. Por otro lado, el poder cortarlas y modificar su longitud ayuda a adaptar el producto a diferentes espacios.

En esta tira LED, en lugar de fuente de alimentación será necesario utilizar un rectificador para conectarse a la red de 220V, que soporta hasta un máximo de 50 metros. Mira abajo en la sección de "accesorios compatibles" para encontrar un rectificador compatible.

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES