



**NEÓN LED FLEXIBLE 220V 50M  
120LED/M 8,5W/M 800LM/M IP65 (1  
METRO)**

**263,82€ IVA incluido**

- Rollo de 50 metros con 120 LEDs/m.
- **8,5W** de potencia en cada metro.
- Proporciona una **luz fría** de manera general gracias a una **apertura de 180º**.
- **Ideal para uso exterior**. Su **IP65** garantiza una estanqueidad casi total.
- Se puede **cortar a cada metro** por su zona habilitada.
- **Disponible en 3000K, 4500K, 6000K, azul, rojo y verde.**
- Mira más abajo algunos accesorios compatibles con este producto.

---

**SKU:** GU1AM

**Category:** [Neón LED flexible](#)

**Tag:** [Tiras LED exterior impermeables](#)

**DATOS TÉCNICOS**


<b>Alimentación</b>	220
<b>Ángulo de Apertura (º)</b>	180

<b>Garantía</b>	2 años
<b>IRC</b>	80
<b>Material</b>	Pvc
<b>Protección IP</b>	IP65
<b>Tamaño</b>	1,8 x 1,1 cm
<b>Vatios</b>	8,5W/m, 8.5W/m
<b>Vida útil estimada (H)</b>	30000
<b>Eficiencia Energética</b>	A
<b>Certificados</b>	CE - ROHS
<b>Lúmenes/m</b>	800lm/m
<b>Temperatura de color</b>	Azul, Rojo, Verde, 3000K, 4500K, 6000K

### VARIACIONES

<b>SKU</b>	<b>Precio</b>	<b>Temperatura de color</b>
GUK88	263,82€ IVA incluido	Azul
GU3UT	263,82€ IVA incluido	Rojo
GUK8Y	263,82€ IVA incluido	Verde
GUMGK	263,82€ IVA incluido	3000K
GUK8M	263,82€ IVA incluido	4500K
GUKTU	263,82€ IVA incluido	6000K

### GALERÍA DE IMÁGENES



Tira Neón LED de 50 metros que podrás cortar y adaptar su longitud a los espacios que estés diseñando.

Utilizar un perfil para su colocación, ayuda a obtener un resultado más profesional y depurado. Además, es una manera de proteger la tira.

Es un producto de gran calidad. Cuenta con una **Vida útil estimada en 30000 horas** y un Índice de Reproducción Cromática **IRC>80**.

En esta tira LED, en lugar de fuente de alimentación será necesario utilizar un rectificador para conectarse a la red de 220V que soporta hasta un máximo de 50 metros. Mira abajo en la sección de "accesorios compatibles" para encontrar un rectificador compatible.

**TODAVÍA NO HAY VALORACIONES**