



NEÓN LED FLEXIBLE 220V 50M 120LED/M 8,5W/M 800LM/M IP65 (1 METRO)

263,82€ IVA incluido

- Rollo de 50 metros con 120 LEDs/m.
- **8,5W** de potencia en cada metro.
- Proporciona una **luz fría** de manera general gracias a una **apertura de 180º**.
- **Ideal para uso exterior**. Su **IP65** garantiza una estanqueidad casi total.
- Se puede **cortar a cada metro** por su zona habilitada.
- **Disponible en 3000K, 4500K, 6000K, azul, rojo y verde.**
- Mira más abajo algunos accesorios compatibles con este producto.

SKU: GU1AM

Category: [Neón LED flexible](#)

Tag: [Tiras LED exterior impermeables](#)

DATOS TÉCNICOS


| | |
|-------------------------------|-----|
| Alimentación | 220 |
| Ángulo de Apertura (º) | 180 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Garantía | 2 años |
| IRC | 80 |
| Material | Pvc |
| Protección IP | IP65 |
| Tamaño | 1,8 x 1,1 cm |
| Vatios | 8,5W/m, 8.5W/m |
| Vida útil estimada (H) | 30000 |
| Eficiencia Energética | A |
| Certificados | CE - ROHS |
| Lúmenes/m | 800lm/m |
| Temperatura de color | Azul, Rojo, Verde, 3000K, 4500K, 6000K |

VARIACIONES

| SKU | Precio | Temperatura de color |
|------------|----------------------|-----------------------------|
| GUK88 | 263,82€ IVA incluido | Azul |
| GU3UT | 263,82€ IVA incluido | Rojo |
| GUK8Y | 263,82€ IVA incluido | Verde |
| GUMGK | 263,82€ IVA incluido | 3000K |
| GUK8M | 263,82€ IVA incluido | 4500K |
| GUKTU | 263,82€ IVA incluido | 6000K |

GALERÍA DE IMÁGENES



Tira Neón LED de 50 metros que podrás cortar y adaptar su longitud a los espacios que estés diseñando.

Utilizar un perfil para su colocación, ayuda a obtener un resultado más profesional y depurado. Además, es una manera de proteger la tira.

Es un producto de gran calidad. Cuenta con una **Vida útil estimada en 30000 horas** y un Índice de Reproducción Cromática **IRC>80**.

En esta tira LED, en lugar de fuente de alimentación será necesario utilizar un rectificador para conectarse a la red de 220V que soporta hasta un máximo de 50 metros. Mira abajo en la sección de "accesorios compatibles" para encontrar un rectificador compatible.

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES