



**PANTALLA ESTANCA LED
INTEGRADO 120 CM LUMILEDS 36W
IP65 REGULABLE**

34,11€ IVA incluido

- Diseño estanco con forma rectangular ideal para sustituir luminarias convencionales.
- **LED integrado con 36W de potencia y un flujo lumínico de 3600lm.**
- Proporciona luz general **fría 6500K o neutra 4000K** gracias a un **ángulo de apertura de 120º.**
 - Gran eficiencia confirmada con un **factor de potencia 0,95.**
 - Ofrece una protección **IP65** que asegura su excelente funcionamiento en exteriores.
- Con conexión a ambos extremos.

SKU: GU11Z

Categories: [Soportes y pantallas para tubos LED T8](#), [Tubos LED T8](#)

DATOS TÉCNICOS

Alimentación

190-260V

Ángulo de Apertura (º)	120º
Tamaño	1200x76x66H mm
Fuente Lumínica	SMD 3030 LUMILEDS
IRC	80
Lúmenes	3600
Material	Aluminio/Abs
Protección IP	IP65
Vatios	36W
Vida útil estimada (H)	50000
Temperatura de color	4500K, 6000K
Certificados	CE - ROHS
Eficiencia Energética	A+
Garantía	2 años
Acabado	Gris

VARIACIONES

SKU	Precio	Temperatura de color
GK92H	34,11€ IVA incluido	4500K
GU29G	34,11€ IVA incluido	6000K

GALERÍA DE IMÁGENES



Pantalla fabricada en aluminio y ABS equipada con LED Lumileds SMD 3030 caracterizado por su alta luminosidad y eficiencia energética.

Además, cuenta con un Índice de Reproducción Cromática **IRC>80** y una elevada **Vida útil estimada en 50000 horas**.

Por otro lado, es importante que sepas que esta luminaria está preparada para conectarse directamente a 220V.

TODAVÍA NO HAY VALORACIONES